

ab Seite 4



# HIGHLIGHTS



DTM52ZJX2 Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.

Inkl. umfangreichem Zubehör

389,00 €\*

389,<sup>00 €\*</sup> 462,<sup>91 €</sup>

Werkzeug-Set, 120-tlg.

E-06616



Preis-Knaller 59,00€\*

Seite 44

**Seite 8** 





# **Titelmodell**

# Ausnahmeerscheinung!



Akku-Schlagbohrschrauber 18V 54 Nm - 0-2.000 min<sup>-1</sup> DHP484T4JB









- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm + Verstärktes Getriebegehäuse

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl 38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich 54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B) 1,9 kg

# 4 Akkus inklusive!









4x BL1850B 18V 5,0 Ah



DC18RC



MAKPAC Gr. 2

**439**,00 €\* **522**,41 €

# Sondermodelle

# Makita Sondermodelle zu Sonderpre

**Akku-Bohrschrauber 18V** 50 Nm - 0-1.900 min-1

DDF485RFJ







LXT BL XPT



+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich

+ Besonders handlich durch kurze Bauform

**Akku-Bohrschrauber 18V** 50 Nm - 0-1.900 min-1

DDF485RTJ3









+ 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich

Gewicht (inkl. BL1860B)

Bohrleistung in Holz/Metall

50/27 Nm

+ Besonders handlich durch kurze Bauform

Bohi	rleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gew	richt (inkl. BL1860B)	1,7 kg
inklusive!	2 Ak 2 Ak 2x BL1830B 18V 3,0 Ah	kus
	Schnellladegerät DC18RC	MAKPAC Gr. 2
+	+ Einhängebügel, + PH/LS Doppelbit	249, <sup>00 €*</sup> 296, <sup>31 €</sup>



50/27 Nm

38/13 mm

1,7 kg



# isen!

Akku-Schlagbohrschrauber 18V 62 Nm - 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DHP482F3JB












- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



- + Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 ka





# Sondermodelle



#### LXT XPT

#### Akku-Schlagbohrschrauber DHP482

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 198 mm
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

#### <u>LXT,</u>

#### Akku-LED-Handleuchte DML815

 + Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°

Lichtstrom	160 <b>l</b> m
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	54 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg



Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

#### DHR171RAX3



- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Max. Ausgangsleistung	480 W
Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	17/13/10 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg







### Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J

DHR243RTJB









Sonderedition in Schwarz!

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Passend für Staubabsaugung DX07 (Art.-Nr. 199570-5)

Max. Ausgangsleistung	480 W
Einze <b>l</b> sch <b>l</b> agstärke	2,0 J
Bohrleistung Beton, Holz, Metall	24/27/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg





**Optimal** 



## Akku-Werkzeuge



#### Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 10.000-20.000 min<sup>-1</sup>

DTM52ZJX2

MAK PAC

DTM52T1JX2









**NEU! Sondermodell** 



- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und Starlock-Max-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Leerlauf-Oszillation 10.000-20.000 min<sup>-1</sup> Oszillationswinkel Schleiffläche Dreieck 93x93x93 mm Gewicht (inkl. BL1860B) 2,0 kg

Sondermodell DTM52ZJX2: 43 Zubehörteile im Zubehör-Koffer und MAKPAC Gr. 3

#### DTM52ZJX2

#### Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.

MAKPAC Gr. 3, 1x TMA045 Segmentsägeblatt 85 mm Starlock für Holz und Stahl (B-64799), 1x TMA047 Tauchsägeblatt 32x50 mm Holz&Stahl Starlock (B-64814), 1x TMA049 Segmentsägeblatt 85 mm Holz Starlock (B-64836), 1x TMA057 Tauchsägeblatt 10 x 30 mm Stahl Starlock (B-64917), 1x TMA058 Tauchsägeblatt 20 x 30 mm Stahl Starlock (B-64923), 1x TMA059 Tauchsägeblatt 32 x 50 mm Stahl Starlock (B-64939), 1x TMA066 Schaber flexible 52x 40 mm Starlock (B-64995), 1x TMA069 Segmentfräser HM 85 mm K30 Starlock (B-65028), 1x TMA071 Segmentfräser HM 70 mm K50 Starlock (B-65040), 1x TMA078 Delta Schleifteller mit Klettverschluss Starlock (B-65115), 1x MAM001 Tauchsägeblatt 32 x 80 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66400), 1x MAM002 Tauchsägeblatt 52 x 70 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66416), 1x MAM008 Universalfugenschneider 32 x 60 mm Starlock Max (B-66472), 10x K60 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm

(P-33261), 10x K100 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm (P-33283), 10x K150 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm (P-33308), ohne Akkus und Ladegerät

makita

#### DTM52T1JX2

#### Inkl. Zubehörbox

Für die Sortierung und Aufbewahrung von Zubehör für ein Multifunktionswerkzeug.

#### DTM52T1JX2 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Staubaubsaugungs-Set (191R02-6), Delta-Schleifplatte Klett (B-65115), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K60 LL (B-21624), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlg. Delta-Schleifpapier-Set Holz K150 (B-22953), Segmentsägeblatt 85mm TMA045 (B-64799), Tauchsägeblatt 32 mm TMA047 (B-64814), Tauchsägeblatt 10mm TMA057 (B-64917), Segmentsägeblatt 85 mm TMA049 (B-64836), Tauchsägeblatt 20 mm TMA058 (B-64923), Tauchsä-

geblatt 32 mm TMA059 (B-64939), Schaber 52 HCS Flex. TMA066 (B-64995), HM-Segmentsägeblatt85 TMA069 (B-65028), HM-Segmentsägeblatt65 TMA071 (B-65040), Tauchsägeblatt 32 mm MAM001 (B-66400), . Tauchsägeblatt 52 mm MAM002 (B-66416), Universalfugenschneider MAM008 (B-66472)

DTM52Z Lieferumfang: Ohne Akkus und Ladegerät





Zubehör-Tipp



Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg. TMA045, TMA047, TMA053, TMA058 Geeignet für verschie-Mit Starlock-Aufnahme. Art.-Nr.: B-67480 61,00 €\* / 72,59 €



Fliesen-Set, 4-tlg. TMA069, TMA073 Für verschiedene Art.-Nr.: B-67496 72,00 €\* / 85,68 €



Fußboden-Set, 4-tlg. Für verschiedene Fußboden-Anwendungen. Art.-Nr.: B-67505 58,00 €\* / 69,02 €



Schreiner-Set, 5-t<mark>lg.</mark> TMA045, TMA047 Für verschiedene Fuß-Mit Starlock-Aufnahme. Art.-Nr.: B-67511 68,00 €\* / 80,92 €





Renovierungs-Set, 5-tlg. Für verschiedene Anwendungen Art.-Nr.: E-16994 80,00 €\* / 95,20 €

Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" - 1.050 Nm - 0-2.000 min-1

DTW1004Z



LXT BL XPT

Lieferbar voraussichtlich ab Ende

+ Drei verschiedene Drehzahleinstel-

+ Ausgestattet mit einem LED-Arbeits-

+ Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment er-

licht für zusätzliche Beleuchtung

Februar 2024

aufnahme

lungen

fordern



Leerlaufdrehzahl 0-900/1.000/2.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl 0-1800/2,000/2,400 min<sup>-1</sup> Max. Drehmoment 170/250/1.050 Nm Gewicht (inkl. BL1860B) 3.4 ka



Lieferumfang: Ohne Ladegerät und Akkus 374,00€\* **445.06€** 

DTW1004Z



+ Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf


+ Hohes Behältervolumen durch Verzicht auf einen Staubsack, der Behälter wird ausgekippt + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit

Memory-Funktion einstellbar + Leiserer Betrieb durch eine Neu-



Verlängerungsrohr Art.-Nr.: 459356-2 11,20 €\* / 13,33 €

Fugendüse Art.-Nr.: 413859-0 1,70 €\* / 2,02 €







DCL286FZ/ DCL286FZW Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, ohne Ladegerät und **77,**00 €\*

210,63€

# **Spezialwerkzeuge**

Akku-Schwingschleifer 18V 93x185 mm - 0-12.000 min-1 **DB0382Z** 



LXT BL XPT



- + Leistungsstarker Akku-Schwingschleifer zum Schleifen großer Flächen
- + Abnehmbarer Frontgriff
- + 3-stufig elektronisch einstellbare Schwingzahl

Max. Ausgangsleistung	200 W
Leerlauf-Oszillation	0-12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifplattengröße	93x185 mm
Schleifpapiergröße (Spannverschluss)	93x228 mm
Schleifpapiergröße (Klett)	93x185 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

DBO382Z Lieferumfang: 165,<sup>00 €\*</sup> Staubbox kpl., Lochungsplatte, Akku-Schutzabdeckung, Schleifpapier, ohne Ladegerät und 196,35€

#### **Optimal** optional Zubehör-Tipp Schleifpapier 93x184 mm Preis zzgl. Preis ink. Anwendung Körnung VPF Art.-Nr. 19% MwSt. 19% MwSt. Holz/Metall 40 10 E-19629 6,90€ 8,21€ Holz/Metall E-19635 6,90 € 8,21€ 60 10 Holz/Metall E-19641 80 10 6,90 € 8,21€ Holz/Metall 100 10 E-19657 6,90 € 8,21€ Holz/Metall 120 E-19663 6,90€ 8,21€ Holz/Metall 180 10 E-19685 6,90€ 8,21€

#### Akku-Multifunktionsfräse 18V 6/8 mm

DRT50ZJX2 MAK PAC

DRT50Z

lxt **b**l









- + Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- + Auch als Variante DRT50Z nur mit Kantenfräsenmodul erhältlich

Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Hubhöhe mit Oberfräsenmodul	0 <b>-</b> 35 mm
Schnittleistung mit Winkelfräsenmodul	0-40 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

DRT50ZJX2 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kopierhülse 10 mm, Spannzange 6 und 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

DRT50Z Lieferumfang:

Kantenfräsmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spannzange 6 und 8 mm, Kopierhülse 10 mm, ohne Ladegerät und Akkus





Akku-Gebläse 18V 200 m/s • 0-1,1 m<sup>3</sup>/min

5 Düsen im Lieferumfang

**DAS180Z** 



LXT BL







- + Zum Reinigen von Werkzeugen oder stationären Maschinen
- + Zum einfachen Ab-/Ausblasen von Filtermatten, zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug oder mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren.
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventile im Lieferumfang

Max. Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4 (mit BL1860B)	55/30/20/15 min
Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m³/min-1
Gewicht (inkl. Akku RI 1860B)	17 ka

DAS180Z Lieferumfang: 5-tlg. Düsen-Set, Zubehörbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

198,00€\*

## <u>Optimal o</u> optional Zubehör-Tipp



**Düse rund,** Ø 3 mm Artikel-Nr.: 191X11-1 2,70 €\* / 3,21 € Im Lieferumfang



Düse rund,  $\emptyset$  7 mm Artikel-Nr.: 191X13-7 2,70 €\* / 3,21 € Im Lieferumfang



**Düse rund,** Ø 13 mm Artikel-Nr.: 191X15-3 2,70 €\* / 3,21 € Im Lieferumfang



Spitzdüse,  $\emptyset$  7 mm Artikel-Nr.: 191X17-9 5,90 €\* / 7,02 € Im Lieferumfang



Breitstrahldüse, Artikel-Nr.: 191X19-5 5,20 €\* / 6,19 € Im Lieferumfang



Absaugdüse aufblasbaren Gegen-Artikel-Nr.: 191X23-4 15,00 €\* / 17,85 €



Langdüse flexibel Artikel-Nr.: 191X21-8 11,70 €\* / 13,92 €



Absaugdüse Gummi Artikel-Nr.: 191X25-0 3,20 €\* / 3,81 €



Langdüsen Set mit je 8 mm Durch-Artikel-Nr.: 191X78-9 9,60 €\* / 11,42 €



Vakuumdüse Gummi Ø 65 mm Artikel-Nr.: 191X27-6 3,80 €\* / 4,52 €



Filter komplett Artikel-Nr.: 191X29-2 4,50 €\* / 5,36 €

# Spezialwerkzeuge

#### Akku-Fettpresse 18V 690 bar - 145/290 ml/min



- + In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert
- Über die Einfüllöffnung kann der Zylinder mithilfe einer Füllpumpe befüllt werden (Gewinde M10x1)

Leistung:	480 W
Max. Druck Stufe 1/2:	690 bar
Zylinder A Kartusche / Gebinde	410 g / 455 g
Zylinder C Kartusche / Gebinde	500 g / 570 g
Schlauchlänge flexibel:	120 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,1 kg

DGP180RT Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Zylinder A 400 g, Fettschlauch 120 cm, Schultergurt

DGP180Z Lieferumfang: Zylinder A 400 g, Fettschlauch 1.200 mm, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

396,<sup>27</sup>€



Zubehör-Tipp

Winkeladapter Art.-Nr. 191A77-3 76,00 €\* / 90,44 €



**Fettschlauch** 120 cm Art.-Nr. 191W58-9 41,00€\* / 48,79 €



Zylinder A, 450 g Art.-Nr. 191B12-7 89,00 €\* / 105,91 €

Zylinder geeignet für Kartuschen & Gebinde (loses Fett)

Kartuschenzylinder A, 400 g Art.-Nr. 191F24-4 76,00 €\* / 90,44 €

zur Überprüfung der Kartuschenart Zylinder C, 500 g Art.-Nr. 191F23-6



Auch für Schraubkartuschen 500 g geeignet

Kartuschenzylinder C, Art.-Nr. 191F27-8

76,00 €\* / 90,44 €



Akku-Vakuumpumpe 18V 113 I/min - 5/16"



## Akku-Vakuumpumpe 18V 50 I/min - 5/16"

**DVP180Z** 







- + Mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen z.B. bei Haushalts- und Büroklimaanlagen oder kleineren Kühlhäusern
- + Zweiter Akku-Steckplatz für eine längere Laufzeit

Max. Pumpleistung         113 l/min           Öltank         300 ml           Gewindegröße         5/16" / 3/8"           Gewicht (inkl. 2x BL1860B)         8,2 kg	DVP181ZK Lieferumfang: Transportkoffer, Pneumatiköl, Adapter,	937.00 €*
Öltank 300 ml	Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg
	Gewindegröße	5/16" / 3/8"
Max. Pumpleistung 113 I/min	Öltank	300 ml
	Max. Pumpleistung	113 <b> </b> /min

1.115,<sup>03</sup>€

- + Für die einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlagen
- + Kompaktes und handliches Design

Max. Pumpleistung	50 <b>I</b> /min
Öltank	115 m <b>l</b>
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Laufzeit (inkl. BL1860B)	60 min
Gewicht (inkl. BL1850B)	3,5 kg

Pneumatiköl, Adapter, ohne Ladegerät und Akkus



Thakita

#### Akku-Blindnietsetzgerät 18V 10.000 N

**DRV150Z** 

20.000 N









- inkl. BL1860B
- + DRV250 bis 1,900 Nietvorgänge inkl. BL1860B
- + Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- + Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform
- + Kleinster Abstand 26 mm

Max. Ausgangsleistung		360 W
Max. Setzkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	30 mm
Nietdurchmesser 600 N/mm²	2,4-4,8 mm	2,4-6,4 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg	2,4 kg

DRV150Z Lieferumfang: Auffangbehälter für Nietdorn, Mundstück-Set 2,4 mm +Austreiber, Mundstück-Set 3,2 mm +Austreiber, Mundstück-Set B 4,0 mm, Schmierfett MoS2 5 g, ohne Ladegerät und Akkus

1.043,63€

DRV250Z Lieferumfang: Auffangbehälter für Nietdorn, Mundstück-Set 4,8 mm +Austreiber, Mundstück-Set 6,0 mm +Austreiber Mundstück-Set B 4,0 mm, Schmierfett MoS2 5 g, ohne Ladegerät und

1.064,<sup>00 €\*</sup>

1.266,<sup>16 €</sup>

#### Akku-Heißluftgebläse 18V 120-200 I/min - 550° C

DHG181ZK



<u>LXT</u>



- + 6-stufig einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Schneller, einfacher Wechsel der Düsen durch Schnellwechsel-
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar

Luftfördermenge	120/200 <b> </b> /min
Temperaturbereich	bis zu 550° C
Akku-Laufzeit (BL1860B)	21 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

DHG181ZK Lieferumfang:

Transportkoffer, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse 20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**198,**<sup>73€</sup>

#### Akku-Bandfeile 18V 9 mm



- + Mit Motorbremse
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- + Neigbare LED-Arbeitsleuchte
- + Kompakte Aufbewahrung durch umklappbaren Schleifarm

Max. Ausgangsleistung	530 W
Bandgeschwindigkeit	600-1.700 m/min
Schleifbandlänge	533 mm
Schleifbandbreite	6/9/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

Seitengriff, Seitengriffhalter, Absaugadapter, Schleifarm 9 mm, Schleifband 9 mm K80, ohne Ladegerät und Akkus



Schleifarm Breite: 6 mm Art.-Nr.: 125157-7 74,00 €\* / 88,06 €

Art.-Nr.: 125158-5 61,00 €\* / 72,59 €

Breite: 13 mm Art.-Nr.: 125159-3 87,00 €\* / 103,53 €



#### Schleifband

9x533 mm, geeignet zum Nacharbeiten und Entgraten von Holz und Metall,


Körnung: A40 Art.-Nr.: A-34447 21,40 €\* / 25,47 €

Art.-Nr.: A-34453

21,40 €\* / 25,47 €

Körnung: A80 Art.-Nr.: A-34469 22,00 €\* / 26,18 €

Art.-Nr.: A-34475 22,00 €\* / 26,18 €



Körnung: A120 Art.-Nr.: A-34481 22,00 €\* / 26,18 €

Unverbindliche Preisempfehlungen, Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.



# **Starker Leistungssc**

Akku-Schubkarre 18V max. 130 kg = 0-1,5/3,5 km/h **DCU180Z** 

301.0





- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren

Max. Ausgangsleistung	250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	0-1,5/0-3,5 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Max. Traglast	130 kg
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	44,8 kg

DCU180Z Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

1.073,<sup>95 €\*</sup> 1.278,00€





# Transportwanne

Aus Metall, Fassungs-volumen 90 l. Einfache Entleerung durch manuelle Kippfunktion

Art.-Nr. 199008-0



Baustoffsäcke, Teleskopierbarer Seiten-und Frontteil lassen sich über zwei Schrauben

Art.-Nr. 199009-8 197,00 €\* / 234,43 €



Art.-Nr. 191A01-6 128,00 €\* / 152,32 €



Mehr Informationen gibt es hier:

hub - volle Unterstützung

Akku-Schubkarre 2x18V max. 300 kg • 1,5/3,5/5,0 km/h

**DCU602Z** 



### LXT (100 + 100 ) 36V SEL XPT

- + 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
- + 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
- + Reichweite inkl. 4x BL1860B bis zu 7,2 km

THEOTOMORE WINE IN BE1000B BIO 20	7/2 1311
Max. Ausgangsleistung	1.250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	1,5/3,5/5,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.480x730x820-1.260 mm
Volumen Wanne	100   Flüssigkeit/200   Festmaterial
Max. Tragfähigkeit flach/geneigt:	300/180 kg
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	147 kg
DCU602Z Lieferumfang: Ohne Ladegerät und Akkus	5-610-08 €*

DCU602Z Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus **5.610,** 08 €\* **6.676,** 00 €



Schwenkbereich = 90°

Akku-Schubkarre 2x18V Elektrischer Lift • max. 300 kg • 1,5/3,5/5,0 km/h

**DCU601Z** 



## LXI, 1904 1904 36V BL XPI

- + Elektrischer Lift
- + 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
- + 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
- + Hohe Reichweite durch 4 Akku-Steckplätze

Max. Ausgangsleistung	1,250 W
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	1,5/3,5/5,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.400x730x820-1.260 mm
Max. Tragfähigkeit flach/geneigt:	300/180 kg
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	145 kg

DCU601Z Lieferumfang:
Rohrrahmen, ohne Ladegerät und Akkus

5\_610,08 €\*

6\_676,00 €



Lieferbar



Elektrischer Lift. Höhenverstellbar von 475 bis 1.020 mm



Transportwanne Volumen Wanne: 100 | Flüssigkeit, 200 | Festmaterial

Art.-Nr. 191B69-8 1.040,00 €\* / 1.237,60 €



Rohrrahmen Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke.

Art.-Nr. 191B67-2 595,00 €\* / 708,05 €



# Akku-Gartengeräte

Akku-Astsäge 18V 10 cm • 8,0 m/s

**DUC101Z** 



Anwendung ohne möglich





DUC101/UC100D Mit automatischer Kettenspannung.

DUC101/UC100D Mit Öltank und automatischer Kettenschmierung.

Akku-Astsäge 12V max.

10 cm - 8,0 m/s

UC100DZ

Anwendung ohne

CXT

möglich

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Ausgestattet mit XPT (Extreme Protection Technology): Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**DUC101** UC100D Max. Ausgangsleistung 320 W 210 W Kettenteilung 0,325" 0,325" Schienenlänge/Nutbreite 10 cm/1,1 mm 10 cm/1,1 mm Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s 8,0 m/s Öltank 55 ml 55 ml Gewicht (inkl. BL1860B) 2,0 kg (inkl. BL1041B) 1,6 kg

**DUC101Z Lieferumfang:** 

Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**208**,40 €\* 248,00€

Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 10 cm 1,1 mm 0,325", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und

**167,<sup>23</sup>€**\* 199,00€





# Spürbar leichter

Akku-Astschere 18V Max. 30 mm

**DUP180Z** 











+ Geringes Gewicht für angenehmes Arbeiten + Ausgestattet mit XPT: Optimaler Schutz

 Ausgestattet mit XPT: Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	370 W
Max. Aststärke	30 mm
Schnitte pro Akkuladung (BL1860B)	8.000
Gewicht Schere	0,68 kg
Gewicht (inkl. Adapter und BL1850B)	1,5 kg

Thakita Thakita

DUP180Z Lieferumfang: Gürtelholster, Öl, Schleifstein, Akku-Adapter, ohne Ladegerät und Akkus **814,<sup>29 €\*</sup>** 969,<sup>00 €</sup>

Optimal optional Zubehör-Tipp

**Obermesser** Feiner Schnitt **Art.-Nr.:** 1913P4-4 16,50 €\* / 19,64 €

Untermesser Feiner Schnitt Art.-Nr.: 1913P3-6 17,50 €\* / 20,83 €

Akku-Hochentaster 2x18V 20 m/s - 30 cm - 20 m/s DUA301Z



bis zu 3,8 m

+ Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen

+ Gesamtlänge bis zu 3,8 m

+ Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Max. Ausgangsleistung	1.400 W
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	160 m <b>l</b>
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8.5 ka

DUA301Z Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

**752,**00€

Optimal optional Zubehör-Tipp

Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" HM Art.-Nr.: 191H00-0 18,80 €\* / 22,37 €

30 cm, 1,1 mm, 3/8" HM

Art.-Nr.: 191H01-8

20,60 €\* / 24,51 €

Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8" Art.-Nr.: 191G14-3 18,80 €\* / 22,37 €

30 cm, 1,1 mm, 3/8" Art.-Nr.: 191G15-1 20,60 €\* / 24,51 € Winkelaufsatz 30° Neigungswinkel Aluminium



<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlungen, Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

## Akku-Gartengeräte
















ca. 120x40x20 cm Art.-Nr.: 195638-5 58,00 €\* / 69,02 €



+ 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Max. Ausgangsleistung

600 W

Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)


117/43/26 min

Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)

4,1- 10,4 kg

DUX60Z Lieferumfang: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Multifunktionsantrieb 18V 0-9.700 min<sup>-1</sup>









Vielfältig einsetzbar, bis zu 17 verschiedene Aufsätze möglich

Vielfältig einsetzbar,

bis zu 19 verschiedene Aufsätze möglich



**Optimal** optional Zubehör-Tipp Transporttasche ca. 120x40x20 cm Art.-Nr.: 195638-5 58,00 €\* / 69,02 €

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

470 W Max. Ausgangsleistung Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP


(Belastung Fadenkopf)


23/15 min 2,8-10,3 kg

Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)

DUX18ZX1 Lieferumfang: Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus







# Akku-Power, vielseitig einsetzbar!

Aufsätze kompatibel



DUX60 DUX18



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar Art.-Nr. 196256-2 333,00 €\* / 396,27 €





**HECKENSCHERENAUFSATZ** 

Art.-Nr. 197726-4 215,00 €\* / 255,85 €



Schienenlänge 30 cm Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG 246,00 €\* / 292,74 €



Art.-Nr. 197985-0 323.00 €\* / 384.37 €



Schnittlänge: 50 cm Max, Aststärke 20 mm Art.-Nr. 1912T8-8 229,00 €\* / 272,51 €



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenkopf (420 mm) Art.-Nr. 198768-1 107,00 €\* / 127,33 €

KULTIVATORAUFSATZ

KR400MP



Für Fadenkopf (Schnittkreis 420 mm) Art.-Nr. 198779-6 97,00 €\* / 115,43 €

SW400MP

KEHRWALZENAUFSATZ

Besentrommelbreite 59 cm



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) sowie Fadenkopf (300 mm) Art.-Nr.: 191N31-5 93,00 €\* / 110,67 €



Schnittbreite: 35 cm Max. Aststärke 22 mm Art.-Nr. 1913C9-3 259,00 €\* / 308,21 €





Schnittkreis 230 mm

Art.-Nr.: 191M56-3

NEU



Metallmesser Ø 203 mm

**RASENKANTENAUFSATZ** 

Art.-Nr. 196752-0 156,00 €\* / 185,64 €

EE400MP





KEHRBÜRSTENAUFSATZ BR400MP Bürstenbreite 60 cm

Art.-Nr. 199339-7

539.00 €\* / 641.41 €

Art.-Nr. 199318-5 392,00 €\* / 466,48 €



Art,-Nr. 1912R8-4 129,00 €\* / 153,51 €



Luftvolumen bis zu 984 m³/h Art.-Nr. 191P72-3

186,00 €\* / 221,34 €





Hochentasteraufsatz Art.-Nr. 191E24-8 118,00 €\* / 140,42 €



Förderleistung 135 I/min Korngröße 4,0 mm Art.-Nr. PF400MP 249,00 €\* / 296,31 €



## Elektro-Werkzeuge



Zug-Kapp- und Gehrungssäge 1.450 W - 260 mm - 4.500 min-1



- + Sägeblattdurchmesser von 216 mm
- + Hohe Schnittleistung von max. 65x305mm
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück
- + Ideale Säge für den Heimwerker und die gelegentliche Anwendung
- + Inkl. ausziehbarer Tischerweiterung

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 90°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65x215 mm
Max. Neigung links/rechts	47/2°
Max. Gehrung links/rechts	47/47 °
Produktabmessung (LxBxH)	705x476x521 mm
Couriebt	12.0 1.0

Gewicht

+ Für präzisen Zuschnitt großer Werkstücke

- + Mit dem 260 mm Sägeblattdurchmesser lassen sich Schnitte von 91 x 305 mm erzielen
- + Der Sägekopf lässt sich 47° nach links und 2° nach rechts neigen
- + Gehrungsschnitte sind nach links und rechts bis 47° möglich
- + Inkl, ausziehbarer Tischerweiterung

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 90°	31x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x215 mm
Max. Neigung links/rechts	47/2°
Max. Gehrung links/rechts	47/47°
Produktabmessung (LxBxH)	745x497x565 mm
Gewicht	16,4 kg



LS0816F Lieferumfang: TCT Sägeblatt 216x30x40Z, Schraubzwinge, Staubsack, Steckschlüssel TCT Sägeblatt

**234**,45 €\* schnitt in Holz Art.-Nr.: D-77344 279,00€ 14,50 €\* / 17,26 €

**Optimal** optional TCT Sägeblatt 260x30 mm x 40 Zähne. Für einen groben Säge-Zubehör-Tipp schnitt in Holz Art.-Nr.: D-77322 15,50 €\*/ 18,45 €

LS1110F Lieferumfang: TCT Sägeblatt 260x30x40Z, Schraub-zwinge, Staubsack, Steckschlüssel

298,32€\* 355,00€

**Kombihammer SDS-PLUS** 





- + Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inkl. zwei Bohrfuttern und einem SDS-PLUS-Bohrerset

Leistungsaufnahme	800 W
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	26/32/13 mm
Gewicht	3,6 kg

HR2631FT13 Lieferumfang: Transportkoffer Alu, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Schnell-wechselfutter, SDS-PLUS Bohrerset, Basecap

Multifunktionsfräse 710 W - 6/8 mm RT0702CX2J







+ Leichte Oberfräse für das Tischlerhandwerk mit einer breiten Auswahl an Zubehör

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Gewicht	1,8 - 2,8 kg

RT0702CX2J Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsmodul, Winkelfräsmodul, Führungsrolle, Parallelanschlag, Kopierhülse 10,0 mm, Kopierhülse 16,0 mm, Seitengriff, Absaugstutzen, Spannzange 6 und 8 mm, Einmaulschlüssel, Tascheneinsatz, Führungshalter

## Optimal optional

Zubehör-Tipp

Fräser-Set, 3-tlg.

1x Bündigfräser zweischneidig

Art.-Nr.: D-53338 22,00 €\* / 26,18 € Fräser-Set, 6-tlg. Schaft Ø 8 mm

1x Winkelkantenfräser, 1x Halbhohlkehlfräser,

Art.-Nr.: D-53540 71,00 €\* / 84,49 €



Fräser-Set, 22-tlg.

verschiedenen Fräsern, mit unterschiedlichen Größen. Geeignet für eine Vielzahl von unter-schiedlichen Arbeiten.

Art.-Nr.: D-74778 213,00 €\* / 253,47 €



**Kombihammer SDS-PLUS** 780 W - 24 mm - 2,4 J HR2470




+ Kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

780 W Leistungsaufnahme Einzelschlagstärke 2,4 J Bohrleistung Beton, Holz, Stahl 24/32/13 mm Gewicht 3,3 kg

HR2470 Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff komplett, Tiefen-

**184,<sup>45</sup>€** 



**Optimal** optional


Zubehör-Tipp Betonbohrer-Set SDS-PLUS Centering tip 5-tlg. 8x160, 10x160 mm

Art.-Nr.: E-15702 14,00 €\* / 16,66 €



Holzbohrer-Set SDS-PLUS,

Art.-Nr.: E-15148 15,40 €\* / 18,45 €



**HSS-TiN Metallbohrer-Set** SDS-PLUS, 5-tlg. Art.-Nr.: E-15132

15,40 €\* / 18,45 €





# **Feuerwehr**



# Trennen, teilen, retten!

Akku-Reciprosäge 40V max. 0-3.000 min<sup>-1</sup> - 32 mm JR002GM201 JR0

JR002GZ













+ Ermöglicht Fahrzeugöffnungen durch die Frontscheibe oder zwischen der A- und -B Säule



Max. Ausgangsleistung	1.800 W
Max. Schnittleistung Holz 90°/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0-3,000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,8 kg

JR002GM201 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Reciprosägeblatt-Set (194253-2)

**712,**00 €\* 847,<sup>28 €</sup>

JR002GZ Lieferumfang: Reciprosägeblatt-Set (194253-2), ohne Ladegerät und Akkus

**298,**00 €\* 354,<sup>62 €</sup>

RESCUE ZUBEHÖR Ti makita a had

Reciproblatt Rettung 152 x 1,25 mm, 8 TPI Material: Holz, Verbundmaterial und hitzebehandelter Stahl

Art.-Nr.: B-55572 14,80 €\* / 17,61 € al makital & say

Reciproblatt Rettung 228 x 1,25 mm, 8 TPI Material: Holz, Verbundmaterial und hitzebehandelter Stahl

Art.-Nr.: B-55588 22,00 €\* / 26,18 € Reciproblatt Rettung

305 x 1,25 mm Material: Holz, Verbundmateria und hitzebehandelter Stahl

Art.-Nr.: B-55594 28.00 €\* / 33.32 €



Akku-Winkelschleifer 40V max. 230 mm

GA038GT201

GA038GZ











- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6,600 min <sup>-1</sup>
Schaltertyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg

Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm

GA013GM201

GA013GZ











- + Verschafft einen schnellen Zugang zu verschlossen Bereichen, bspw. bei Unfällen auf Bahnstrecken oder bei LKW-Öffnungen
- Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Trennarbeiten

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>
Schaltertyp	Padde <b>l</b> scha <b>l</b> ter
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg

Akku-Kettensäge 40V max. 40 cm - 25,5 m/s UC012GZ UC012GT101











- + Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Beseitigung von Sturmschäden
- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Ö <b>l</b> tank	260 m <b>l</b>
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg











**Diamantscheibe Rettung** 

230/22,23 mm, 3,1 mm Material: Metall, Beton, Harz, Hartglas oder Kunststoffe

Art.-Nr.: B-55326 137,00 €\* / 163,03 €

XGT



230/22,23 mm, 1,9 mm Material: Edelstahl und Stahl

Art.-Nr.: B-12273 30,90 €\* / 36,77 €



Lieferung ohne Schruppscheibe!

GA038GZ Lieferumfang:

GA038GT201 Lieferumfang:

Schutzhaube

Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff,

237,00 €\*

**707**,00 €\*

**841**,33 €





GA013GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube, Schruppscheibe

125 mm

GA013GZ Lieferumfang:

Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

> **202,**00 €\* **240.**38 €

## **RESCUE ZUBEHÖR**



Diamantscheibe Rettung

125/22,23 mm, 2,8 mm Hartglas oder Kunststoffe Art.-Nr.: B-55310

68,00 €\* / 80,92 €



Trennscheibe Universal

Material: PVC, Gipskarton, Faserzementplatten oder Glasfaserverstärktem Kunst-

Art.-Nr.: B-57722 17,20 €\* / 20,47 €





UC012GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG,

Sägekettenschutz **842,86 €\*** 

**1.003**,00 €

UC012GZ Lieferumfang:

Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Säge-kette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und

# ZUBEHÖR



Sägekette 80TXL 30 cm

Art.-Nr.: 191T90-5 21,40 €\* / 25,47 €



Sägeschiene 80TXL 30 cm

Art.-Nr.: 191T86-6 17,10 €\* / 20,35 €



Sägekettenöl Biotop

Art.-Nr.: 1910U0-9 10,50 €\* / 12,50 €

# **Produkt-Spezial**

# Mehr Power für Ihre Einsatzkräfte

Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm • 0-2,600 min<sup>-1</sup> DF001GD201 DF001GZ













- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den Rettungseinsatz
- + Unkomplizierte Türöffnung für den schnellen Zugang zu einem Gebäude/Raum

Leerlaufdrehzahl	0-2,600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg





Hartmetall Frässtift Spitzkegel, Kreuz-Art.-Nr.: B-52847



Bohrer-Set M-Force, 19-tlg. Art.-Nr,: D-67583 64,00 €\* / 76,16 €



Ø: 15, 20, 25, 30, 35mm Art.-Nr.: D-47363 43,00 €\* / 51,17 €

Akku-Schlagschrauber 40V max. 220 Nm • 1/4" • 0-3.700 min-1 TD002GD202 TD002GZ01













- + Vielfältig einsetzbar bei allgemeinen Rettungsarbeiten
- + Vier Anziehmodi sowie ein T-Modus ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus

Max. Drehmoment	220 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/-2.100/-3.200/-3.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.400/-2.600/-3.600/-4.600 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg





Impact Premier Torsion Steckschlüssel 1/4" magnetisch



Schlüsselweite: Art.-Nr.: E-03458 4,90 €\* / 5,83 € Preis

E-03464 5,10 €\* / 6,07 €

E-03470 5,20 €\* / 6,19 € E-03486 6,70 €\* / 7,97 €

# **Feuerwehr**





Akku-Trennschleifer 2x40V max.
355 mm = 3.600 W
CE001GZ

AFT

WG

+ Verschafft schnellen Zugang zu Fahrzeugen oder Zügen
+ Schnelle Dachöffnung bei Bränden für eine effiziente Rauch-

+ Zügige Trümmerdurchdringung zur Schaffung von Rettungs-

Schnittleistung durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

Max. Ausgangsleistung 3.600 W
Leerlaufdrehzahl 5.300 min<sup>-1</sup>

Max. Schnittlefe 127 mm

Max. Trennscheiben-ø 355 mm

Bohrung 25,4/20 mm

Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 14,1 kg

CE001GZ Lieferumfang: Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

957,00 €\* 1.138.83 €

LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V 4.300 lx • 10.000 lm ML009G







Leuchtdauer: bis zu 14 Std. (mit 2x BL4040)



ML009G Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

**468**,00 €\*

stellenfahrzeuge + 3 Helligkeitsstufen auswählbar

+ Optimale Ausleuchtung der Einsatz-

 Lichtstrom 1,/2./3. Stufe
 2.000/4.000/10.000 lm

 Leuchtstärke in 1 m Entfernung
 1.000/1.900/4.300 lx

 Leuchtdauer (mit BL4040)
 14/6,5/2,4 Std.

 Gewicht (inkl. 2x BL4080F)
 9,9 kg

Optional

Zubehör-Tipp

#### Lampenstativ

ø 1.200 mm

Höhe: 130 cm bis 200 cm
Passend für alle Makita Baustrahler.
ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden.
Abmessungen eingeklappt:
1,175x150 mm

Art.-Nr.: GM00002073 232,00 €\* / 276,08 €

#### Blendschutzabdeckung

Passgenau für den LED-Akku-Baustrahler ML009G. Für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LED und reduziert Schattenbildungen.

Art.-Nr.: GM00002377 18,30 €\* / 21,78 €

#### Blendschutzfolie selbstklebend

Passgenau für den LED-Akku-Baustrahler ML009G. Für eine blendfreie

Art.-Nr.: GM00002376

12,10 €\* / 14,40 €





# **Landwirtschaft Akku-Power für die Landwirtschaft**

Akku-Schlagschrauber 40V max. 3/4" • 1.800 Nm • 0 - 1.800 min-1 TW001GZ TW001GM201













- + Einfaches Wechseln oder Anziehen von Traktorreifen
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Leerlaufdrehzahl	0-950/1.150/1.400/1.800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	450/840/1.500/1.800 Nm
Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
(Leerlauf-)Schlagzahl	0-1.900/2.200/2.400/2.500 min <sup>-1</sup>
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,9-5,1 kg

TW001GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah,

TW001GZ Lieferumfang: Einhängebügel, ohne Ladegerät

299,00 €\*

Akku-Winkelschleifer 40V max. 125 mm

GA023GM201

GA023GZ









EXED BL. AFT (BRAK) XPT AWS





- + Zur Durchführung von Wartungsarbeiten an Maschinen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22 <b>.</b> 23 mm
Leerlaufdrehzahl	3,000-8,500 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL 4080F)	5.3 kg

GA023GM201 Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe (B-46361),

GA023GZ Lieferumfang:

Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe (B-46361), ohne Ladegerät und Akkus

# optional

Zubehör-Tipp

Bezeichnung	ArtNr.	Preis
Steckschlüssel 3/4" SW27-100	134856-0	28,00 €* / 33,32 €
Steckschlüssel 3/4" SW30-100	134858-6	61,00 €* / 72,59 €
Steckschlüssel 3/4" SW32-100	134859-4	63,00 €*/ 74,97 €
Sicherungsstift	E-22414	1,90 €* / 2,26 €
O-Ring	E-22408	2,40 €* / 2,86 €



Trennscheibe, 12 Stk. 125/22,23mm, 1,0mm Material: Edelstahl und Stahl

Art.-Nr.: E-17120-12 20,90 €\* / 24,87 €



# Flexibel, 1 Stk.

Material: Metall, Beton, Harz, Hartglas

Art.-Nr.: B-55310 68,00 €\* / 80,92 €



#### Trennscheibe Multimaterial, 10 Stk.

Material: Stahl, Edelstahl, Alu, PVC,

E-10724-10 16,80 €\* / 19,99 €





Akku-Hochdruckreiniger 40V max. 115 bar • 420 l HW001GZ



### XOD BL WG

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern





688,<sup>24 €\*</sup> 819,<sup>00 €</sup>

Arbeitsdruck 30/55/85 bar
Wassermenge hoch/mittel/niedrig 330/252/180 l/h
Betriebszeit hoch/mittel/niedrig (mit 2x BL4050F) 18/30/60 min


LED-Akku-Handstrahler 40V max. 82.000 lx • 1.250 lm ML007G

Gewicht (inkl. 2x BL4080F)









+ Vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Blinklicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom	600/1.000/1.250 <b>l</b> m
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	520/60.000/82.000 <b> </b> x
Leuchtdauer (mit BL4080F) 1./2./3./4. Stufe	15/22/22/22 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg



13,4 kg

makita



ML007G Lieferumfang: Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus **165,**00 €\* 196,<sup>35 €</sup>

# **Produkt-Spezial**





Akku-Gebläse 40V max. 200 m/s • 0-1,1 m<sup>3</sup>/min ASO01GZ AS001GA102
















- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53/(64) m/s
Max, Luftvolumen (Boost-Mode)	810/(960) m³/h
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg

UB001GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang: Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flach-düse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schulter-gurt, ohne Ladegerät


- + Mühelose Reinigung bspw. der Fahrerkabine im Traktor
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Anwendungen im Lieferumfang

Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4	50/25/17/13 min
Luftgeschwindigkeit	0 <b>-</b> 200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m <sup>3</sup> /min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. Akku EPTA)	2,3 kg

AS001GA102 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah. vrschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, 348,00 €\* Zubehörbeutel, Transport-











Verbindungsrohr gungsset 85-72 Art.-Nr.: 191L96-5 11,70 €\* / 13,92 €



Absaugdüse, 7 mm Artikel-Nr.: 191X23-4 15,00 €\* / 17,85 €

Landwirtschaft







Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm • 24,8 m/s

UC002GM101











- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Bäumen entlang der Fahrgassen im Feld

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	25 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1/1,3 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4040)	3,8-4,7 kg

AS001GZ Lieferumfang: Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahl-düse, ohne Ladegerät und Akkus

**150,**00 €\*

UC002GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16,

UC002GZ Lieferumfang: Sternschiene 25 cm, 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml,

ohne Ladegerät und Akkus



#### Langdüsen-Set, 8 mm

Eignet sich bestens zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen oder von Bohrlöchern.

Artikel-Nr.: 191X78-9

Sägekettenöl 100 ml

### Sägekette

90PX 25 cm, 40 TG, 1,1 mm, 3/8" LP, 25 cm,

Artikel-Nr.: 191H00-0 18,80 €\* / 22,37







Sternschiene

25 cm 90PX, 25 cm,

Artikel-Nr.: 191G14-3 18,80 €\* / 22,37 €

Sägekettenöl Biotop

Art.-Nr.: 1910U0-9

## **Volle Power - volles Sortiment!**

Akku-Stemmhammer 2x40V max. SDS-MAX - 20.9 J HM002GZ03









Akku-Kombihammer 2x40V max. SDS-MAX • 21,4 J • 52 mm HR006GZ







20,9 J Einzelschlagstärke Leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse



21.4 J Einzelschlagstärke Leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse

+ Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse

2.600 W

20,9 J

13,3 kg

+ Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

> HM002GZ03 Lieferumfang: Transportkoffer, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett, Bügelgriff kpl., ohne Ladegerät

694,00 €\*

**825**,86€

+ Zum Hammerbohren und Meißeln

- Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Max. Ausgangsleistung	2.600 W
Einzelschlagstärke	21,4 J
Bohrleistung Beton	52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	13,3 kg

HR006GZ Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff kpl., D-Griff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/ Meißel-Fett, ohne Ladegerät und

963,00 €\*

Empfehlung für alle XGT Akku-Stemmhämmer und -Kombihämmer

Max. Ausgangsleistung

Gewicht (inkl. 2x BL4050F)





Akku BL4040F 40 V max. 4,0 Ah Ladezeit: 45 Min. Art.-Nr.: 1910N6-8 209,00 €\* / 248,71 €



Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah Ladezeit: 50 Min. Art.-Nr.: 191L47-8 239,00 €\* / 284,41 €



Akku BL4080F Art.-Nr.: 191X65-8 293,00 €\* / 348,67 €

Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. 200 mbar - 6 VC011GZ









- + Saugleistung in 4 Stufen wählbar
- + Praktisches Rucksackgerät
- + Mit HEPA-Filtersystem
- + Antistatischer Schlauch

Max. Luftvolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Behältervolumen	61
Betriebsdauer Mode 1/2/3/4 (mit 2x BL4050F)	260/130/75/40 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,5 kg

VC011GZ Lieferumfang: Langdüse, Rundbürste, Filterbeutel, Hauptfilter, Filterbeutel, ohne Ladegerät und Akkus

**416,**00 €\*





Akku-Pendelhubstichsäge 40V max. 135 mm • 800-3,500 min-1 JV002GZ









- Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
   Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf. Durch Halten des Standby-
- Schalters kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breite Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen

Max. Ausgangsleistung	800 W
Leerlaufhubzahl	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links/rechts	45°
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl/Aluminium	10/20 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	2,5 <b>-</b> 2,9 kg

JV002GZ Lieferumfang: Absaugstutzen, 6-Kt. Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR13, Spanreißschutz, ohne Ladegerät und Akkus

247,00 €\* **293**.<sup>93</sup>€

NEU

Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. 200 mbar • 6 l







- + Saugleistung in 3 Stufen
- + Praktisches Rucksackgerät
- + Mit HEPA-Filtersystem
- + Antistatischer Schlauch
- + Mit AWS-Schnittstelle



Max. Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Behältervolumen	61
Betriebsdauer Mode 1/2/3 (mit 2x BL4050F)	130/75/40 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,5 ka

VC012GZ01 Lieferumfang: Langdüse, Rundbürste, Filterbeutel, Hauptfilter, Filterbeutel, AWS-Modul ohne Ladegerät und Akkus

446,00€\*

Akku-Freischneid 255-450 mm • 0-6			
UR013GT204	UR013GZ04		
5.0 <sub>AKKÜ</sub>	MARCHINE		
XGT BL MO-FOR			
AFT WG			
		40 V/ma	ion X

- + Bürstenloser, wartungsfreier und langebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Max, Ausgangsleistung	1,500 W
Leerlaufdrehzah <b>l</b>	3.500 - 6.700 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	255-450 mm
Spindelgewinde	M10x1,25 LH
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9-7,2 kg

Lieferumfang UR13GT204: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40 V max. 4.0 Ah, 2-Faden-kopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Fadenkopf, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel für Schraubanwendungen

> 999,16€\* 1.189,00€

Lieferumfang UR13GZ04: 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Fadenkopf, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantstiftschlüssel für Schraubanwendungen, ohne Ladegerät und Akkus

505,04€\*

## **Optimal** optional Zubehör-Tipp



Art.-Nr.: 199874-5 40,00 €\* / 47,60 €



Meißelzahn-Sägeblatt Stahl, 24 Zähne dünne Baumstämme

Art.-Nr.: 199872-9 28,40 €\* / 33,80 €



Schutzhaube für Meißelzahn-Ø 28 mm

Art.-Nr.: 199873-7 23,80 €\* / 28,32 €

# Es gibt viel zu tun ...



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung + Mit WetGuard (WG) für ein verbessertes staubund spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Max. Ausgangsleistung	1,000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)	4,2-12,6 kg



258,82€\* 308,00€



# Aufsätze für



Schnittlänge: 20 cm

Art.-Nr. 1912T8-8 229.00 €\* / 272.51 €





Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar Art.-Nr.: 196256-2 333,00 €\* / 396,27 €



Schnittlänge 25 cm, Art.-Nr.: 197985-0


323,00 €\* / 384,37 €



Schnittlänge 49 cm Max. Aststärke 22 mm Art.-Nr.: 197726-4 215.00 €\* / 255.85 €



Schienenlänge 30 cm Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG Art.-Nr.: 191T38-7 246,00 €\* / 292,74 €



Schnittkreis 230 mm

Art.-Nr.: 191M56-3 441,00 €\* / 524,79 €



Für Messer (Schnittkreis 230 mm), Fadenkpof 430 mm) Art.-Nr.: 198768-1 107,00 €\* / 127,33 €



Für Messer (Schnittkreis 230 mm) Kultivierungsbreite 22 cm sowie Fadenkopf (300 mm) Art.-Nr.: 191N31-5 93,00 €\* / 110,67 €



Für Fadenkopf (Schnittkreis 420 mm) Art.-Nr.: 198779-6 97,00 €\* / 115,43 €



Mit Einradführungshilfe

Art.-Nr.: 196752-0 156,00 €\* / 185,64 €



Kultivierungsbreite 16 cm

Art.-Nr.: 195707-2 293,00 €\* / 348,67 €



Art.-Nr.: 199181-6 313,00 €\* / 372,47 €



Für Heckenscheren- und Hochentasteraufsatz Art.-Nr.: 191E24-8



Besentrommelbreite 59 cm

Art.-Nr.: 199339-7 539,00 €\* / 641,41 €



Art.-Nr.: 199318-5 392,00 €\* / 466,48 €



Luftvolumen bis zu 372 m³/h

Art,-Nr, 1912R8-4 129,00 €\* / 153,51 €



Luftvolumen bis zu 984 m³/h

Art.-Nr.: 191P72-3 186,00 €\* / 221,34 €



Schnittbreite:35 cm Max. Aststärke 20 mm Art.-Nr. 1913C9-3 259,00 €\* / 308,21 €



135 |/min Korngröße 4,0 mm Art.-Nr. PF400MP 249,00 €\* / 296,31 €



NEU



Akku-Erdbohrer 40V max. 136 Nm - 200 mm - 1.350 W DG002GZ







- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

Adam Amazan adalah man	1250 W
Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	136/55Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4050F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus **538,**66 €\* 641,00 €

# Optimal optional Zubehör-Tipp

Für Erdbohrer ø 50 mm Art-Nr.: E-13649 13,40 €\* / 15,95 €

Für Erdbohrer Ø 60 mm Art.-Nr.: E-13655 13,40 €\* / 15,95 €

Stift für Erdbohrer

Art.-Nr.: E-07331 3,90 €\* / 4,64 €

**Erdbohrer mit Stift** 

øxL: 50x800 Art.-Nr.: E-13649 13,40 €\* / 15,95 €

øxL: 60x800 mm Art.-Nr.: E-13655 13,40 €\* / 15,95 €

## Ersatzmesser für Erd-

2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben

Für Erdbohrer Ø 80 mm Art.-Nr.: E-13661 13,40 €\* / 15,95 €

Für Erdbohrer ø 100 mm Art.-Nr.: E-07630 15,10 €\* / 17,97 €

Verlängerung mit Stift

Länge: 540 mm Art.-Nr.: E-07325 38.00 €\* / 45.22 €

---

øxL: 80x800 mm Art.-Nr.: E-13661 13,40 €\* / 15,95 €

 øxL: 100x800 mm
 øxL: 200x800 mm

 Art.-Nr.: E-07294
 Art.-Nr.: E-07319

 156,00 €\* / 185,64 €
 195,00 €\* / 232,05 €

Art.-Nr.: E-07303

176,00 €\* / 209,44 €

Für Erdbohrer

Für Erdbohrer ø 150 mm Art.-Nr.: E-07646 15,10 €\* / 17,97 €

Für Erdbohrer ø 200 mm Art.-Nr.: E-07652 15,10 €\* / 17,97 € Akku-Vertikutierer 40V max.





- + Kann die wesentlichen Aufgaben der Rasenpflege wie Vertikutieren (Entfernen von Gras und Moos) und vertikales Schneiden (Wurzelschneiden) ausführen
- + Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Zwei XGT-Akkus können parallel angeschlossen werden, um die Laufzeit zu verlängern


Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Arbeitsbreite	38 cm
Höhenverstellung in 18 Stufen	-12 bis 5 mm
Fangkorbvolumen	50 <b>l</b>
Gewicht (inkl. 2x BL4040)	23,8 kg

UV001GZ Lieferumfang: Lüfterwalze, Steckschlüssel SW10, ohne Ladegerät und Akkus 778,99 €\* 927,00 €

# Akku-Gartengeräte für Profis







LM002GT204

XGT BANG SOFT





Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

1.318,49 €\*

LM001GZ Lieferumfang: Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 |, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6,

ohne Ladegerät und Akkus

LM002GT204 Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel 1.374,79 €\* knebel 6

Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel SW17, Spannknebel 6, ohne Ladegerät und Akkus

LM002GZ Lieferumfang:

Optimal ©

optiona Zubehör-Tipp

+ Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert

+ Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite

+ Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

Mulchmesser-Set Art.-Nr.: 191Y65-4

28,90 €\* / 34,39 €

Optimal • optional Zubehör-Tipp

Auswurfkanal, Steckschlüssel

SW17, Spann-knebel 6

LM001GT204 Lieferumfang:

Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah,

Sichelmesser 48 cm, Grasfangkorb 62 l, Mulchkeil,



Mulchmesser-Set Art.-Nr.: 191Y64-6

27,80 €\* / 33,08 €





Akku-Rasenmäher 40V max. 43 cm - 50 l LM004GM102 LM004GZ

XGT BL XPT



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

LM003GM102 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb

**477,**31€\*

LM003GZ Lieferumfang: Sichelmesser 38 cm, Grasfangkorb 40 l, ohne Ladegerät und Akkus

315,<sup>97</sup> €\*

- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

LM004GM102 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb

LM004GZ Lieferumfang: Sichelmesser 43 cm, Grasfangkorb 50 l, ohne Ladegerät und Akkus

325,21€\*

LM001G LM002G LM003G LM004G Max. Ausgangsleistung 1.900 W 1.900 W 740 W 740 W 48 cm 53 cm 38 cm 43 cm 20-100 mm 20-100 mm 20-75 mm 20**-**75 mm Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb 2.500/2.000 m<sup>2</sup> 3.500/2.600 m<sup>2</sup> 780m<sup>2</sup>/-830m<sup>2</sup>/-Radantrieb stufenlos 1,5-5,0 km/h 1,5-5,0 km/h Fangkorbvolumen 62 I 70 I 40 I 50 I Akku-Steckplätze **4** 17,3 kg 18,2 kg Gewicht (inkl. 2x BL4080F) 34,7 kg 33,0 kg





Mulchmesser Art.-Nr.: 1913H0-6 15,90 €\* / 18,92 €



Art.-Nr.: 1913G8-3 18,90 €\* / 22,49 €





18,90 €\* / 22,49 €





# XGT - Akkus: Immer optimal mit Energie v



#### **Hochleistungs XGT-Akkus:** BL4040F, BL4050F, BL4080F

- + Durch die verbauten Hochleistungszellen werden Spitzenströme ermöglicht
- + Im Vergleich zu einem BL4040 erreicht der BL4040F bspw. bis zu 35 % mehr Dauerleistung
- + Empfohlen für starke Maschinen für noch höhere Arbeitsleistung bzw. Laufzeit



**BL4080F** Art.-Nr.: 191X65-8 293,00 € / 348,67 €

BL4050F Art.-Nr.: 191L47-8 239,00 € / 284,41 €

**BL4040F** Art.-Nr.: 1910N6-8 209,00 € / 248,71 €





# ⊠: Ladezeit mit DC



Schnellladegerät DC40RA Art.-Nr.: 191E07-8 105,00 € / 124,95 €



Doppel-Schnellladegerät DC40RB Art.-Nr.: 191N09-8 187,00 € / 222,53 €



# ersorgt mit extrem schnellen Ladezeiten!







### XGT-Akkus: BL4020, BL4025, BL4040

- + XGT-Akkus sind die richtige Wahl, wenn die volle Power der 40V max. Maschinen zum Einsatz kommen soll, aber es auf geringes Gewicht und gute Handlichkeit ankommt.
- + Akkus sind optimal für Maschinen mit geringer Stromaufnahme bspw. Akku-Schlagschrauber oder Akku-Pendelhubstichsäge

## **40RA oder DC40RB.**



#### **Akku-Adapter ADP10**


Zum Laden von LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA oder DC40RB

**Art.-Nr.: 191C10-7** 44,00 € / **52,36** €









Werkzeug-Set, 120-tlg.

E-06616



Preis-Knaller

**59**,00€\* **70**,<sup>21</sup>€

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH Makita-Platz 1

40885 Ratingen Telefon 02102/1004-0 Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de www.facebook.de/ MakitaDeutschland

