




GARTENKATALOG 2024

DAS GESAMTE GARTENSORTIMENT
AUF EINEN BLICK!



XGT
40V **Li-ion**
max

Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Dezember 2023

42
MASC
EIN A


6,0 Ah 5,0 Ah
3,0 Ah

2x18V

18V

- Trennschleifmaschine
- Kettensäge
- Vakuumpumpe
- Reciprosäge
- Handkreissäge
- Trennschleifer
- Kombihammer SDS-MAX
- Kombihammer SDS-PLUS
- Winkelschleifer
- Rebschere
- Ortungsgerät
- Tacker
- Kapp- und Gehrungssäge
- Betonverdichter
- Pintacker
- Stauchkopfnagler
- Heißluftgelase
- Fettpresse
- Wasserkocher
- Kompressor
- Winkelbohrmaschine
- Schubkarre
- Kartuschenpistole
- Bewehrungsverbinder
- Stirnlampe
- Handstrahler
- Blindnietsetzgerät
- Baustrahler
- Lüfter
- Handstrahler
- Radio mit Laterne
- Handleuchte
- Handleuchte
- Kaffeemaschine
- Baustellenradio
- Lautsprecher
- Klimajacke
- Thermojacke
- Thermoweste
- Kühl- und Wärmebox
- Klimaweste
- Grasschere
- Gebläse
- Saugroboter
- Heizdecke
- Rasenmäher
- Heckenschere/-schneider
- Druckspritze
- Kettensäge
- Multifunktionsfräse
- Reciprosäge
- Sensen
- Multifunktionsantrieb
- Rasentrimmer
- Astsäge
- Staubsauger
- Staubsauger
- Hobel
- Trockenbausäge
- Handkreissäge
- Rotationsschneider
- Bandfeile
- Nutfräse
- Stichsäge

LXT



0* +
CHINEN
AKKU

4,0 Ah
2,0 Ah 1,5 Ah

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



CONNECTOR-TYPE

RASENMÄHER · GEBLÄSE · FREISCHNEIDER

16



64 V MAX.-GARTENGERÄTE

RASENMÄHER

20



HECKENSCHEREN

AKKU · ELEKTRO


24



KETTENSÄGEN

AKKU · ELEKTRO

38



TRIMMER & SENSEN

AKKU · ELEKTRO

58



MULTIFUNKTIONSANTRIEB

AKKU

78



RASENMÄHER

AKKU · ELEKTRO

84



GEBLÄSE & LAUBSAUGER

AKKU

98



REINIGUNGSGERÄTE

WASSER-/TAUCHPUMPEN • HOCHDRUCKREINIGER

106



TRENNSCHLEIFER

AKKU

114



WEITERE GARTENGERÄTE

ERDBOHRER • HÄCKSLER • SCHUBKARRE • ASTSCHERE

122



ÖLE & BETRIEBSSTOFFE

133



SCHUTZKLEIDUNG

136

ERKLÄRUNGEN

ICONS



Ein, zwei oder vier Akkus im Lieferumfang enthalten.



Ein Schnellladegerät oder Doppel-Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.



Lieferung im Transportkoffer.




Kein Akku und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Kategorisierung


AKKU-MASCHINEN



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Maschinen mit der Compact Extreme Technology (CXT) werden durch besonders kompakte und leichte 12 V max. Li-Ion Akkus betrieben.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Kick-Backs reduziert.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse welches die Schutzklasse IPX4 erfüllt. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro- oder Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch für Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Bleiben Sie auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:
www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Youtube:
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland/
www.youtube.com/c/MakitaDeutschland




Abb: UC016G

MAKITA AKKU-SYSTEME

DAS RICHTIGE AKKU-SYSTEM FÜR SIE!

Die Makita Akku-Systeme eignen sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. Ob mit unserem umfangreichen LXT Akku-System mit 18 V und 2 x 18 V, der Kompaktklasse CXT mit 12 V max. oder der neuen Akku-Leistungsklasse XGT mit 40 V max. und 2 x 40 V max., mit Makita sind Sie stets für die Pflege und Instandhaltung von Forst- und Grünflächen sowie den heimischen Garten bestens gerüstet.

Maschinengewicht (kg)

Mehr Power
Robuster
Digitale Kommunikation

XGT

40V^{Li-ION}_{max}

40V_{max} + 40V_{max} 80V_{max}

LXT

18V^{Li-ION}

18V + 18V → 36V

CXT

12V_{max}^{Li-ION}

Maschinenleistung (W)



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsarm



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 420 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die Akku-Leistungsklasse für höchste Ansprüche

Die XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Dezember 2023



**HOCHLEISTUNG
FÜR NOCH
MEHR POWER!**

**Hochleistungs XGT-Akkus:
BL4040F, BL4050F, BL4080F**

- + Durch die verbauten Hochleistungszellen werden Spitzenströme ermöglicht
- + Im Vergleich zu einem BL4040 erreicht der BL4040F bspw. bis zu 35 % mehr Dauerleistung
- + Empfohlen für starke Maschinen für noch höhere Arbeitsleistung bzw. Laufzeit



BL4080F
Art.-Nr.: 191X65-8
293,00 € / 348,67 €

76 Min.



BL4050F
Art.-Nr.: 191L47-8
239,00 € / 284,41 €

50 Min.



BL4040F
Art.-Nr.: 1910N6-8
209,00 € / 248,71 €

45 Min.

Optimal für z.B.:



⌚: Ladezeit mit DC

**Symbolerklärung zur
Kompatibilität bei XGT-Akkus**

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen
- Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

ersorgt mit extrem schnellen Ladezeiten!



TOP HANDLICH
BEI VOLLER
POWER

BL4040
Art.-Nr.: 191B26-6
178,00 € / 211,82 €



45 Min.

BL4025
Art.-Nr.: 191B36-3
127,00 € / 151,13 €



28 Min.

BL4020
Art.-Nr.: 191L29-0
116,00 € / 138,04 €



22 Min.

Optimal für z.B.:

40RA oder DC40RB.



In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer

Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen

Nicht kompatibel. Der Akku kann nicht verwendet werden

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F



Sie suchen besonders leistungsstarke und robuste Akku-Geräte für die professionelle Arbeit? Dann werfen Sie einen Blick in unser Spezialprospekt!



Die Akku-Leistungsklasse der Gartenprofis

XGT
40V **Li-ion**
max

XGT
40Vmax + 40Vmax **80V**
max

Jetzt wechseln!

Entdecken Sie die neue XGT Akku-Leistungsklasse von Makita für die professionelle Arbeit im Bereich Forst- und Grünpflege. Das XGT Akku-System mit 40 V max. sowie 2 x 40 V max. öffnet neue Leistungsdimensionen im Bereich Akku und erweitert so die Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrom- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren.

- + ohne Abgase
- + ohne aufwendige Wartung
- + ohne hohen Lärmpegel


Wechseln Sie zum Makita XGT Akku-System und arbeiten Sie leichter, leiser und gesünder!

Abb.: UB001G

XGT

40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Dezember 2023



180+*
MASCHINEN



BL4040 4,0 Ah **BL4040F** 4,0 Ah **BL4050F** 5,0 Ah **BL4080F** 8,0 Ah **DC40RA** Schnellladegerät **DC40RB** Doppel-Schnellladegerät **ADP10** Adapter für LXT-Akkus



AKKUS, LADEGERÄTE & LADEZEITEN



Schnell-/Ladegeräte 12 V max.

| Ladezeiten | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|--------------------|
| CXT | 12 V max. | DC10SB DC18RE | B-70867 | |
| 4,0 Ah | BL1041B (197406-2) 62,00 € / 73,78 € | | 60 Minuten | 130 Minuten |
| 2,0 Ah | BL1021 (197396-9) 45,00 € / 53,55 € | | 30 Minuten | 70 Minuten |
| 1,5 Ah | BL1016 (197393-5) 41,00 € / 48,79 € | | 22 Minuten | 50 Minuten |




Schnellladegerät
DC10SB
(197363-4)
73,00 € / 86,87 €



Schnellladegerät
DC10WD
(197343-0)
52,00 € / 61,88 €



Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



DC18RE für
12V max./18 V
(198720-9)
100,00 € / 119,00 €

| Ladezeiten | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| LXT | 18 V | DC18RC DC18RD DC18RE | DC18SE DC18SF | DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10 | |
| | | Ladezeit für 1-2 Akkus | Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | Ladezeit für 1-2 Akkus | |
| 6,0 Ah | BL1860B (197422-4) 119,00 € / 141,61 € | | 55 Minuten | 130 Minuten 260 Minuten | 40 Minuten |
| 5,0 Ah | BL1850B (197280-8) 108,00 € / 128,52 € | | 45 Minuten | 130 Minuten 220 Minuten | 40 Minuten |
| 4,0 Ah | BL1840B (197265-4) 89,00 € / 105,91 € | | 36 Minuten | 90 Minuten 180 Minuten | 29 Minuten |
| 3,0 Ah | BL1830B (197599-5) 74,00 € / 88,06 € | | 22 Minuten | 60 Minuten 120 Minuten | 22 Minuten |
| 2,0 Ah | BL1820B (197254-9) 67,00 € / 79,73 € | | 24 Minuten | 45 Minuten 90 Minuten | 24 Minuten |
| 1,5 Ah | BL1815N (196235-0) 62,00 € / 73,78 € | | 15 Minuten | 30 Minuten 60 Minuten | 15 Minuten |



Schnell-/Ladegeräte 18 V



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)
85,00 € / 101,15 €



DC18SE für
12V/24V Steckdose
(194621-9)
104,00 € / 123,76 €



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)
129,00 € / 153,51 €



DC18SF
(196426-3)
190,00 € / 226,10 €



Schnellladegeräte 40 V max.

| Ladezeiten | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|
| XGT | 40 V max. | DC40RA DC40RB | |
| 8,0 Ah | BL4080F (191X65-8) 293,00 € / 348,67 € | | 76 Minuten |
| 5,0 Ah | BL4050F (191L47-8) 239,00 € / 284,41 € | | 50 Minuten |
| 4,0 Ah | BL4040 (191B26-6) 178,00 € / 211,82 € | | 45 Minuten |
| 2,5 Ah | BL4025 (191B36-3) 127,00 € / 151,13 € | | 28 Minuten |
| 2,0 Ah | BL4020 (191L29-0) 116,00 € / 138,04 € | | 22 Minuten |



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)
105,00 € / 124,95 €



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)
187,00 € / 222,53 €

Adapter zum Laden von LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)
44,00 € / 52,36 €

| | | | Ladezeiten |
|---|--|---|--------------------|
|  | 64 V max. | | DC64WA |
| 4,0 Ah | BL6440 (191R06-8) 266,00 € / 316,54 € |  | 120 Minuten |
| 10,0 Ah | BL64100 (191Y69-6) 649,00 € / 772,31 € |  | 300 Minuten |

Schnellladegeräte 64 V max.



POWER SOURCE-KITS

| | Inhalt / Lieferung im Karton | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr. | Tiefziehteil |
|-----|--|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| CXT | 2 x Akku BL1041B 4,0 Ah 1 x Schnellladegerät DC10SB | 191L68-0 | 157,00 € | 186,83 € | 1 / 821549-5 | 838454-9 |
| | 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 197490-7 | 207,00 € | 246,33 € | 1 / 824549-5 | 838110-1 |
| LXT | 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199481-4 | 255,00 € | 303,45 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 197570-9 | 224,00 € | 266,56 € | 1 / 821549-5 | 838110-1 |
| | 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199482-2 | 272,00 € | 323,68 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 198458-6 | 339,00 € | 403,41 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199483-0 | 425,00 € | 505,75 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 199480-6 | 235,00 € | 279,65 € | 1 / 821549-5 | 838110-1 |
| | 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199484-8 | 284,00 € | 337,96 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199485-6 | 486,00 € | 578,34 € | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| | 2 x Akku BL4025 2,5 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA | 191L76-1 | 342,00 € | 406,98 € | 1 / 821549-5 | 835G74-4 |
| | XGT | | | | | |
| | Inhalt / Lieferung im MAKPAC | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | MAKPAC Gr. / Art.-Nr. | Tiefziehteil |
| LXT | 2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC, 1 x MAKPAC Gr. 1 | 197952-5 | 196,00 € | 233,24 € | 1 / 821549-5 | 838110-1 |
| XGT | 2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1 | 191V07-0 | 341,00 € | 405,79 € | 1 / 821549-5 | 835G74-2 |
| | 2 x Akku BL4040 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1 | 191J97-1 | 459,00 € | 546,21 € | 1 / 821549-5 | 835G74-2 |
| | 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA, 1 x MAKPAC Gr. 1 | 191V35-5 | 519,00 € | 617,61 € | 2 / 821550-0 | 835X86-7 |
| | 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3 | 191U13-9 | 597,00 € | 710,43 € | 3 / 821551-8 | 835W98-4 |
| | 4 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3 | 191U42-2 | 995,00 € | 1.184,05 € | 3 / 821551-8 | 835W98-4 |
| | 2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RB, 1 x MAKPAC Gr. 3 | 191Y97-1 | 753,00 € | 896,07 € | 3 / 821551-8 | 8355E1-2 |

RÜCKENTRAGBARE AKKUS

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

XGT 40V^{max} Li-Ion

Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh

Akkukapazität 43,55 Ah und max. Energiedichte 1.567 Wh



24 Ah bei 18 V

Rückentragbarer Akku PDC1200A01 / PDC1500A01

18V + 18V → 36V XGT 40V^{max} Li-Ion

- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

| | PDC1200A01 | PDC1500A01 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Max. Kapazität | 33,5 Ah/1.200 Wh | 43,55 Ah/1567 Wh |
| Ladezeit | 360 min | 450 min |
| Schutzklasse | IPX4 | IPX4 |
| Gewicht | 8,8 kg | 10,9 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 1.396,00 € / 1.661,24 € | 1.590,00 € / 1.892,10 € |

LIEFERUMFANG: 2 x 18 V-Adapter 191A52-9, Ladegerät 191L00-4

Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5

18V LITHIUM-ION 18V + 18V → 36V XGT 40V^{max} Li-Ion

- + Kompatibel mit 18 V und 2 x 18 V Maschinen (Adapter inklusive)
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Kompatibel mit 40 V max. (Adapter 191N62-4 optional)
- + Keine Akku-Ladefunktion

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Max. Kapazität | 24/12 Ah |
| Gewicht (inkl. 4x BL1860B) | 7,0 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 640,00 € / 761,60 € |

LIEFERUMFANG: 18 V-Adapter 191J50-7, 2 x 18 V-Adapter 191A52-9

AKKU-ADAPTER



PDC1200A01

PDC1500A01



PDC01
191A59-5

Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)
UVP ohne / inkl. MwSt.: 148,00 € / 176,12 €

z.B.
UX01G

XGT 40V^{max}

Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191A52-9
UVP ohne / inkl. MwSt.: 204,00 € / 242,76 €

z.B.
DUX60

18V + 18V → 36V

Akku-Adapter 18 V




Art.-Nr.: 191J50-7
UVP ohne / inkl. MwSt.: 147,00 € / 174,93 €

z.B.
DUX18

18V LITHIUM-ION

CONNECTOR-TYPE-MASCHINEN

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen, täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen. Die WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



Akku-Rasenmäher

LM001CZ

PDC-Connector • 53 cm • 70 l



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

| | |
|--|----------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.600 W |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20-100 mm |
| Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb) | bis 6.900 (5.100) m ² |
| Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb) | bis 2.300 (1.700) m ² |
| Fangkorb | 70 l |
| Gewicht | 49,5kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 1.361,34 € / 1.620,00 € |

LIEFERUMFANG: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



Akku-Gebläse

UB001CZ

PDC-Connector • 1.056 m³/h • 60 m/s



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse

| | |
|--|-------------------------------|
| Max. Luftvolumen (Boost-Modus) | 900 (1.056) m ³ /h |
| Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Modus) | 60 (70) m/s |
| Leerlaufdrehzahl | 24.000 min ⁻¹ |
| Gewicht | 2,9 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 410,92 € / 489,00 € |

LIEFERUMFANG: Gebläsedüse, Endrohr, Schultergurt



Akku-Gebläse

UB002CZ

PDC-Connector • 0-19 m³/min • 0-76 m/s



- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 möglich

| | |
|--|----------------------------|
| Laufzeit (inkl. PDC1200) Normal/Boostmodus | 78/45 min |
| Luftvolumen | 0-1.140 m ³ /h |
| Luftgeschwindigkeit | 0-76,0 m/s |
| Leerlaufdrehzahl | 0-22.000 min ⁻¹ |
| Schalterarretierung | Ja |
| Gewicht (inkl. PDC1200) | 16,1 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 633,61 € / 754,00 € |

LIEFERUMFANG: Runddüse



**SPEZIELL FÜR
PROFIS**

Akku-Freischneider UR101CZ

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

| | |
|------------------------|--|
| Max. Ausgangsleistung | 1.000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹ |
| Schneidtechnik | 2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser |
| Schnittkreis | 430/255/255 mm |
| Aufnahme | M10x1,25 LH |
| Fadenverlängerung | Tap & Go |
| Faden Ø/Länge | 2,4 mm/3,0 m |
| Gewicht | 5,2 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 529,41 € / 630,00 € |

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



Akku-Freischneider UR201CZ

PDC-Connector • 430 mm • 1.000 W



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff

| | |
|------------------------|--|
| Max. Ausgangsleistung | 1.000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4.600/-5.500/-7.000 min ⁻¹ |
| Lieferumfang | 2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser |
| Schnittkreis | 430/255/255 mm |
| Aufnahme | M10x1,25 LH |
| Fadenverlängerung | Tap & Go |
| Faden Ø/Länge | 2,4 mm/3,0 m |
| Gewicht | 4,7 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 488,24 € / 581,00 € |

LIEFERUMFANG: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Betonverdichter

VR001CZ | VR002CZ | VR003CZ | VR004CZ

PDC-Connector • 12.000 min⁻¹



- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht der Akkus auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen



| | VR001CZ | VR002CZ | VR003CZ | VR004CZ |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200) | 100/300 min | 100/300 min | 60/200 min | 60/200 min |
| Schwingungen | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ |
| Ø Verdichtervorsatz/Länge | 43/1500 mm | 43/3000 mm | 53/1500 mm | 53/3000 mm |
| Gewicht | 11,8 kg | 12,9 kg | 12,6 kg | 13,7 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 2.518,00 € / 2.996,42 € | 2.624,00 € / 3.122,56 € | 2.518,00 € / 2.996,42 € | 2.624,00 € / 3.122,56 € |



64 V MAX. GARTENGERÄTE

Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen. Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64 V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akku-Rasenmäher LM001JM101

64 V max. • 48 cm • 62 l • 2.300 W



- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Akku-Rasenmäher mit drei Schnittmodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 2.300 W |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhe 10-Fach | 20-100 mm |
| Flächenleistung | 1.400 m ² |
| Mähdeck | Kunststoff |
| Fangkorb | 62 l |
| Maße | 1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050 mm |
| Gewicht | 27,1 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 855,46 € / 1.018,00 € |

Bei allen 64 V max. Modellen:
Zwischen 3 Schnittmodi wählbar



LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

KOMPAKTES STAUMAß



EINFACHER TRANSPORT

Dank des Handgriffs kann der Akku einfach in das Akku-Fach eingeschoben bzw. zum Einsatzort transportiert werden.



Akku-Rasenmäher
LM002JM101

64 V max. • 53 cm • 70 l • 2.300 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher
LM003JM101

64V max. • 48 cm • 62 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

Akku-Rasenmäher
LM004JB101

64V max. • 53 cm • 70 l • 3.200 W



- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



Autarker Radantrieb
1,5-6,5 km/h



Autarker Radantrieb
1,5-6,5 km/h



| | LM002JM101 | LM003JB101 | LM004JB101 |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 2.300 W | 3.200 W | 3.200 W |
| Schnittbreite | 53 cm | 48 cm | 53 cm |
| Schnitthöhe | 20-100 mm | 20-100 mm | 20-100 mm |
| Flächenleistung ohne/inkl. Radantrieb | 1.600 m ² / - | 3.700 m ² / 2.700 m ² | 3.800 m ² / 2.800 m ² |
| Mähdeck | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Fangkorb | 70 l | 70 l | 70 l |
| Gewicht | 25,7-28,6 kg | 30,9 - 33,8 kg | 31,5 - 34,6 kg |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 900,00 € / 1.071,00 € | 1.848,74 € / 2.200,00 € | 1.898,32 € / 2.259,00 € |

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

Akku BL6440
191R06-8



- + Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs
- + Tragegriff erleichtert Handling

| | |
|------------------------|---------------------|
| Spannung | 64 V max. |
| Akkukapazität | 4,0 Ah |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladezeit | 120 min |
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 266,00 € / 316,54 € |

Ladegerät DC64WA
191W19-9



- + Ladevorgang von 0-80 % wird durch eine rote LED angezeigt
- + Ladevorgang 80-100 % durch eine rote und eine grüne LED gekennzeichnet

| | |
|------------------------|---------------------|
| UVP ohne / inkl. MwSt. | 119,00 € / 141,61 € |
|------------------------|---------------------|

Pflegen, Gestalten, Kürzen

Zurückschneiden oder in Form bringen, große Flächen gleichmäßig bearbeiten oder gezielt verschönern. Die Heckenscheren von Makita bieten in jeder Leistungsklasse ein hervorragendes Handling, damit sich Ihre Hecke von der besten Seite zeigen kann.

Abb.: UH006G

HECKENSCHEREN & -SCHNEIDER





AKKU-HECKENSCHEREN

Volle Bewegungsfreiheit und extrem leiser Betrieb. Wenn keine Steckdosen in der Nähe sind oder Hecken in einem lärmempfindlichen Umfeld bearbeitet werden müssen, sind Akku-Heckenscheren die erste Wahl.

Akku-Heckenschere DUH507Z | DUH507RF

18 V • 50 cm • 15 mm • 250 W



LXI XPT

- + Kompakt und leichteres Gewicht
- + Angepasste Griffform für komfortables Arbeiten
- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt

Akku-Heckenschere DUH523Z | DUH523RF

18V • 52 cm • 15 mm • 210 W



LXI

- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummidämpfer im Motorgehäuse
- + Leicht und handlich

Akku-Heckenschere DUH506Z | DUH506RF

18V • 50 cm • 20 mm • 320 W



LXI

- + Kompakte, kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

Akku-Heckenschere

DUH502Z

18V • 50 cm • 21,5 mm • 520 W



DUH601Z

18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W



DUH751Z

18V • 75 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für weniger Reibung

Drehbarer Griff




Alle Modelle

- + Doppelseitige, gebogene Klinsen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DUH601Z und DUH751Z:

- + Weniger Reibung der Klinsen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Leerlaufhubzahl in drei Stufen wählbar

NEUE MESSERFORM



DREHBARER GRIFF

DUH502/601/751, UH004G, UH005G, UH006G und UH007G



Akku-Heckenschere

UH014GZ

40V max. • 75 cm • 18 mm • 720 W



- + Spezielle Griffform überwiegend für professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Für den perfekten
Formschnitt



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere

UH004GZ | UH004GD201

40V max. • 60 cm • 23,5 mm • 720 W



- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere

UH005GZ | UH005GD201

40V max. • 75 cm • 23,5 mm • 720 W




- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere
UH006GZ | UH006GD201

40V max. • 60 cm • 25 mm • 720 W



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

max. Aststärke
Ø 25 mm



Optional verwendbare Akkus



Akku-Heckenschere
UH007GZ | UH007GD201

40V max. • 75 cm • 25 mm • 720 W



- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst verklemmte Äste
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

max. Aststärke
Ø 25 mm



Optional verwendbare Akkus



Abb.: UH006G

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHEREN

Ideal für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Akku-Gras- und Strauchschere

UM600DZX | UM600DSMEX

12V max. • 2.500 min⁻¹



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

Akku-Gras- und Strauchschere

DUM604ZX | DUM604RFX

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm



- + Beidseitig geschliffenes, rostfreies Scherblatt
- + Mit Schnittgutsammler
- + Schnittbreite 16 cm (Grasschere)
- + Schnittlänge 20 cm (Strauchschere)



Handlich & kompakt

ZUBEHÖRTIPP

1 m Griffverlängerung mit Rollen,
zum angenehmen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr.: 198486-1

UVP ohne / inkl. MwSt.

69,00 € / 82,11 €



ELEKTRO-HECKENSCHEREN

Klassische Elektro-Heckenscheren mit Kabel von Makita weisen ein hervorragendes Handling auf, für diverse Anwendungsgebiete wie das Zurückschneiden oder in Form bringen.

Elektro-Heckenschere

UH4861

400 W • 48 cm • 15 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse



Handlich & kompakt

Elektro-Heckenschere

UH4570

550 W • 45 cm • 18 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Elektrische Motorbremse
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen

UH6570

550 W • 65 cm • 18 mm



Gummierter Griff & Anstoßschutz

Elektro-Heckenschere

UH5580

670 W • 55 cm • 18 mm

- + Rostfreies Scherblatt mit beidseitig geschärften Kanten
- + Mechanischer Schnellstopp
- + Rutschkupplung
- + Ringförmiger Multigriff ermöglicht viele Griffpositionen

UH6580

670 W • 65 cm • 18 mm

UH7580

670 W • 75 cm • 18 mm



Verstärktes Getriebe & leichter Kohlebürstenwechsel

UNIVERSAL ZUBEHÖR

Pflegespray. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen/Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.: 980008301

UVP ohne / inkl. MwSt.

8,50 € / 10,12 €





18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer. Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm. Mit burstenlosem Motor. Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe.

Abb.: DUN500W

AKKU-HECKENSCHNEIDER

Zur Pflege von hohen Hecken oder extrem dichter und schwer zugänglicher Vegetation. Die leistungsstarken Akku-Heckenschneider sind die erste Wahl, wenn ein kraftvoller und sauberer Schnitt gefragt ist.

Akku-Heckenschneider UN460WDZ

12V max. • 46 cm • 18 mm • 200 W



Gesamtlänge bis zu
2,50 m ausziehbar

CXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider DUN461WZ

18V • 46 cm • 18 mm • 250 W



Gesamtlänge bis zu
2,50 m ausziehbar

LXI XPT

- + 10-fache Winkelverstellung um 135°
- + Werkzeuglose Höheneinstellung
- + Bis zu einer Gesamtlänge von 2,50 m ausziehbar

Akku-Heckenschneider DUN500WZ

18V • 50 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung

Scherblatt für den
Transport um 180°
einklappbar

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

Akku-Heckenschneider DUN600LZ

18V • 60 cm • 23,5 mm • 520 W



Neue Messerform sorgt für
weniger Reibung

LXI BL MOTOR XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Weniger Reibung der Klingen: Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

| Akku-Strauch- und Heckenscheren | DUH523 | DUH507 | DUH506 | DUH502 | DUH601 | DUH751 | UH014G | UH004G | UH005G | UH006G | UH007G | UM600D | DUM604 | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| Scherblatt kpl 50 cm | | • | | | | | | | | | | | | 1911J1-6 | 59,50 € | 70,81 € |
| Scherblatt kpl 50 cm | | | | • | | | | | | | | | | 199598-3 | 73,00 € | 86,87 € |
| Scherblatt kpl 50 cm | | | • | | | | | | | | | | | 1910H8-2 | 76,00 € | 90,44 € |
| Scherblatt kpl 52 cm | • | | | | | | | | | | | | | 195769-0 | 63,00 € | 74,97 € |
| Scherblatt kpl 60 cm | | | | | • | | | | | | | | | 191R53-9 | 127,00 € | 151,13 € |
| Scherblatt kpl 75 cm | | | | | | • | | | | | | | | 191R54-7 | 146,00 € | 173,74 € |
| Scherblatt kpl 60 cm | | | | | | | | • | | | | | | 191R53-9 | 127,00 € | 151,13 € |
| Scherblatt kpl 75 cm | | | | | | | | | • | | | | | 191R54-7 | 146,00 € | 173,74 € |
| Scherblatt kpl 60 cm | | | | | | | | | | • | | | | 191R55-5 | 148,00 € | 176,12 € |
| Scherblatt kpl 75 cm | | | | | | | | | | | • | | | 191R56-3 | 156,00 € | 185,64 € |
| Scherblatt kpl 75 cm | | | | | | | • | | | | | | | 191Y05-2 | 145,00 € | 172,55 € |
| Strauchscherblatt kpl 20 cm | | | | | | | | | | | | • | • | 198408-1 | 31,40 € | 37,37 € |
| Grasscherblatt 16 cm | | | | | | | | | | | | • | • | 195267-4 | 49,00 € | 58,31 € |
| Schnittgutsammler | | | ○ | | | | | | | | | | | 1910T1-0 | 36,50 € | 43,44 € |
| Schnittgutsammler | | ○ | | | | | | | | | | | | 191W56-3 | 32,00 € | 38,08 € |
| Schnittgutsammler | ○ | | | | | | | | | | | | | 195050-9 | 32,50 € | 38,68 € |
| Schnittgutsammler | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | 199151-5 | 26,10 € | 31,06 € |
| Schnittgutsammler | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | 191R51-3 | 34,00 € | 40,46 € |
| Schnittgutsammler | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | 191R52-1 | 47,00 € | 55,93 € |
| Schnittgutsammler | | | | | | | | | | | | | • | 191D34-9 | 33,00 € | 39,27 € |
| Schnittgutsammler Strauchscherblatt | | | | | | | | | | | | • | • | 198401-5 | 9,80 € | 11,66 € |
| Schnittgutsammler Grasscherblatt | | | | | | | | | | | | • | • | 457426-1 | 3,50 € | 4,17 € |
| Aufbewahrungsbehälter 50 cm | | • | • | | | | | | | | | | | 413L91-8 | 9,50 € | 11,31 € |
| Aufbewahrungsbehälter 50 cm | | | | • | | | | | | | | | | 459120-1 | 5,90 € | 7,02 € |
| Aufbewahrungsbehälter 52 cm | • | | | | | | | | | | | | | 452685-2 | 8,10 € | 9,64 € |
| Aufbewahrungsbehälter 60 cm | | | | | • | | | | | | | | | 458414-1 | 21,30 € | 25,35 € |
| Aufbewahrungsbehälter 75 cm | | | | | | • | | | | | | | | 412912-9 | 21,70 € | 25,82 € |
| Aufbewahrungsbehälter Set | | | | | | | | | | | | • | • | 195274-7 | 5,60 € | 6,66 € |
| Aufbewahrungsbehälter 60 cm | | | | | | | | • | | • | | | | 412911-1 | 21,20 € | 25,23 € |
| Aufbewahrungsbehälter 75 cm | | | | | | | | | • | | • | | | 412912-9 | 21,70 € | 25,82 € |
| Aufbewahrungsbehälter 75 cm | | | | | | | • | | | | | | | 413B99-2 | 12,80 € | 15,23 € |
| Getriebe-Fett | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 199450-5 | 14,50 € | 17,26 € |
| Griffverlängerung | | | | | | | | | | | | ○ | | 198486-1 | 69,00 € | 82,11 € |


1

2

3

1

Scherblatt



2

Schnittgutsammler



3

Aufbewahrungsbehälter



In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos abgetragen werden.

| Elektro-Heckenscheren | UH4261 | UH4861 | UH5261 | UH4570 | UH5570 | UH6570 | UH5580 | UH6580 | UH7580 | Art. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| Scherblatt 42 cm | ▪ | | | | | | | | | 140826-9 | 57,00 € | 67,83 € |
| Scherblatt 48 cm | | ▪ | | | | | | | | 140830-8 | 63,00 € | 74,97 € |
| Scherblatt 52 cm | | | ▪ | | | | | | | 140827-7 | 66,00 € | 78,54 € |
| Scherblatt 45 cm | | | | ▪ | | | | | | 194660-9 | 60,00 € | 71,40 € |
| Scherblatt 55 cm | | | | | ▪ | | | | | 194663-3 | 68,00 € | 80,92 € |
| Scherblatt 65 cm | | | | | | ▪ | | | | 194666-7 | 78,00 € | 92,82 € |
| Scherblatt 55 cm | | | | | | | ▪ | | | 196687-5 | 137,00 € | 163,03 € |
| Scherblatt 65 cm | | | | | | | | ▪ | | 196688-3 | 137,00 € | 163,03 € |
| Scherblatt 75 cm | | | | | | | | | ▪ | 194675-6 | 137,00 € | 163,03 € |
| Schnittgutsammler | o | o | o | | | | | | | 195050-9 | 32,50 € | 38,68 € |
| Schnittgutsammler | | | | o | o | o | o | o | o | 194681-1 | 19,80 € | 23,56 € |
| Aufbewahrungsbehälter 42 cm | ▪ | | | | | | | | | 452683-6 | 6,50 € | 7,74 € |
| Aufbewahrungsbehälter 48 cm | | ▪ | | | | | | | | 452684-4 | 7,10 € | 8,45 € |
| Aufbewahrungsbehälter 52 cm | | | ▪ | | | | | | | 452685-2 | 8,10 € | 9,64 € |
| Aufbewahrungsbehälter 55 cm | | | | ▪ | ▪ | | ▪ | | | 450489-6 | 6,00 € | 7,14 € |
| Aufbewahrungsbehälter 65 cm | | | | | | ▪ | | ▪ | ▪ | 450490-1 | 6,00 € | 7,14 € |
| 4 Kabelhalterhaken | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 158024-1 | 2,80 € | 3,33 € |

| Akku-Heckenschneider | UN460 DUN461 | DUN500 | DUN600 | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------------|-----------------|
| Scherblatt kpl. 46 cm | ▪ | | | 191P00-8 | 63,00 € | 74,97 € |
| Schnittgutsammler | o | | | 191T43-4 | 15,10 € | 17,97 € |
| Scherblatt kpl. 50 cm | | ▪ | | 191C14-9 | 117,00 € | 139,23 € |
| Scherblatt kpl. 60 cm | | | ▪ | 191C13-1 | 137,00 € | 163,03 € |
| 5 Schultergurt | | ▪ | ▪ | 125516-5 | 10,80 € | 12,85 € |
| Schnittgutsammler | | o | o | 191M40-8 | 24,20 € | 28,80 € |
| 6 Getriebe-Fett | | o | o | 197439-7 | 14,50 € | 17,26 € |

4 Kabelhalterhaken



5 Schultergurt



6 Getriebe-Fett



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

| | | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Schnittlänge cm | Spannung | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Leerlaufhubzahl min ⁻¹ | |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|
| Akku-Heckenscheren | | | | | | | | |
| LXT | DUH507Z | 167,23 € | 199,00 € | 50 | 18 V | 250 W | 0-2.700 | |
| | DUH507RF | 294,12 € | 350,00 € | | | | | |
| | DUH523Z | 127,73 € | 152,00 € | 52 | 18 V | 210 W | 0-2.700 | |
| | DUH523RF | 255,46 € | 304,00 € | | | | | |
| | DUH506Z | 222,69 € | 265,00 € | 50 | 18 V | 320 W | 4.000 | |
| | DUH506RF | 336,13 € | 400,00 € | | | | | |
| | DUH502Z | 356,30 € | 424,00 € | 50 | 18 V | 520 W | 0-2.000/3.600/4.400 | |
| | DUH601Z | 388,24 € | 462,00 € | 60 | 18 V | 520 W | 0-2.000/3.600/4.400 | |
| | DUH751Z | 416,81 € | 496,00 € | 75 | 18 V | 520 W | 0-2.000/3.600/4.400 | |
| XGT | UH014GZ | 572,27 € | 681,00 € | 75 | 40 V max. | 720 W | 0-2.000/3.600/5.000 | |
| | UH004GZ | 471,43 € | 561,00 € | 60 | 40 V max. | 720 W | 0-2.000/3.600/5.000 | |
| | UH004GD201 | 838,66 € | 998,00 € | | | | | |
| | UH005GZ | 500,00 € | 595,00 € | 75 | 40 V max. | 720 W | 0-2.000/3.600/5.000 | |
| | UH005GD201 | 867,23 € | 1.032,00 € | | | | | |
| | UH006GZ | 471,43 € | 561,00 € | 60 | 40 V max. | 720 W | 0-2.000/3.000/4.000 | |
| | UH006GD201 | 838,66 € | 998,00 € | | | | | |
| | UH007GZ | 500,00 € | 595,00 € | 75 | 40 V max. | 720 W | 0-2.000/3.000/4.000 | |
| | UH007GD201 | 867,23 € | 1.032,00 € | | | | | |
| Akku-Gras und Strauchscherer | | | | | | | | |
| CXT | UM600DZX | 109,24 € | 130,00 € | 16/20 | 12 V max. | | 2.500 | |
| | UM600DSMEX | 246,22 € | 293,00 € | | | | | |
| LXT | DUM604ZX | 99,16 € | 118,00 € | 16/20 | 18 V | | 2.500 | |
| | DUM604RFX | 226,89 € | 270,00 € | | | | | |
| Elektro-Heckenscheren | | | | | | | | |
| | UH4861 | 111,76 € | 133,00 € | 48 | | 230 V / 400 W | 3.200 | |
| | UH4570 | 178,99 € | 213,00 € | 45 | | 230 V / 550 W | 3.200 | |
| | UH6570 | 200,00 € | 238,00 € | 65 | | 230 V / 550 W | 3.200 | |
| | UH5580 | 269,75 € | 321,00 € | 55 | | 230 V / 670 W | 3.000 | |
| | UH6580 | 280,67 € | 334,00 € | 65 | | 230 V / 670 W | 3.000 | |
| | UH7580 | 296,64 € | 353,00 € | 75 | | 230 V / 670 W | 3.000 | |
| Akku-Heckenschneider | | | | | | | | |
| CXT | UN460WDZ | 179,83 € | 214,00 € | 46 | 12 V max. | 200 W | 3.600 | |
| LXT | DUN461WZ | 189,08 € | 225,00 € | 46 | 18 V | 250 W | 3.600 | |
| | DUN500WZ | 451,26 € | 537,00 € | 50 | 18 V | 520 W | 0-2.000/3.600/4.400 | |
| | DUN600LZ | 471,43 € | 561,00 € | 60 | 18 V | 520 W | 0-2.000/3.600/4.400 | |

| | Messerabstand mm | Schnitt- stärke max. mm | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---|
| | 28 | 15 | 925 x 209 x 188 | 3 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | 26 | 15 | 938 x 195 x 193 | 3,4 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | 30 | 20 | 897 x 207 x 185 | 2,9 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | 35 | 21,5 | 1.016 x 225 x 192 | 4,5 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | 35 | 23,5 | 1.121 x 225 x 192 | 4,5 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | 35 | 23,5 | 1.261 x 225 x 192 | 4,5 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | 35 | 18,0 | 1.225 x 270 x 168 | 4,7 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnittgutsammler |
| | 35 | 23,5 | 1.120 x 223 x 214 | 4,9 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025 |
| | 35 | 23,5 | 1.263 x 223 x 214 | 5,1 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025 |
| | 38 | 25,0 | 1.123 x 225 x 214 | 5,0 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025 |
| | 38 | 25,0 | 1.274 x 223 x 214 | 5,2 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | | | | | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4025 |
| | | | 337 x 177 x 131 | 1,5 | Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler |
| | | | | | Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC10SA, 2x Akku BL1041B |
| | | | 329 x 177 x 131 | 1,8 | Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler |
| | | | | | Grasscherblatt + Blattschutz, Strauchscherenmesser + Blattschutz, Schnittgutsammler, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | 18 | 15 | 871 x 194 x 194 | 3,0 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 862 x 223 x 206 | 3,6 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 1.042 x 223 x 206 | 3,9 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 970 x 223 x 206 | 4,2 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 1.049 x 223 x 206 | 4,3 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 1.157 x 223 x 206 | 4,4 | Aufbewahrungsbehälter, Kabelhalter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 1.889-2.511 x 87 x 134 | 3,0 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | 28 | 18 | 1.889-2.511 x 87 x 134 | 3,3 | Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt |
| | 35 | 23,5 | 2.115 x 97 x 137 | 4,3 | Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt |
| | 35 | 23,5 | 2.050 x 230 x 178 | 4,1 | Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt |

Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel

Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungsdaten und perfektem Handling geht mit Kettensägen von Makita die tägliche Arbeit im privaten Garten, im Obstbau oder in der Forstwirtschaft besonders effizient und kräfteschonend von der Hand.

Abb.: UC016G

KETTENSÄGEN



AKKU-ASTSÄGEN

Akku-Astsäge

UC100DZ

12 V max. • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



Anwendung ohne
Spezialausbildung möglich



Holster
Art.-Nr. 1911R0-4 s.S. 52



Automatische Kettenspannung

CXT **BL** **XPT**

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Schneiden von Ästen
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Akku-Astsäge

DUC101Z | DUC101RF01

18 V • 8,0 m/s • 10 cm | 325"



Anwendung ohne
Spezialausbildung möglich



Kompaktes und handliches Design

LXI **BL** **XPT**

- + Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- + Werkzeuglose und automatische Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Kettensäge

DUC307ZX2

18 V • 7,7 m/s • 30 cm | 3/8"



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- + Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- + Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort

Akku-Kettensäge

DUC353Z

2x18V • 20 m/s • 35 cm | 3/8"



Max. Ausgangsleistung
1.100 W



LXT **18V + 18V** **36V** **BL** **XPT**
MOTOR

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlige regelbare Drehzahl

Akku-Kettensäge

UC015GZ | UC015GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"




Max. Ausgangsleistung
1.600 W

XGT **BL** **WG**
MOTOR

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



Akku-Kettensäge

UC016GZ

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"




Max. Ausgangsleistung
1.600 W

XGT **BL** **WG**
MOTOR

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



Akku-Kettensäge
UC011GZ | UC011GT101

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm | 325"



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



Akku-Kettensäge
UC012GZ | UC012GT101

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm | 325"



- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGEN

Top-Handle-Kettensägen sind Sägen, die aufgrund ihrer Bauweise ausschließlich von speziell geschulten Anwendern verwendet werden dürfen. Sie sind ideal geeignet für Arbeiten in luftiger Höhe, z.B. beim Einsatz von Hubkörben.

Akku-Top-Handle-Kettensäge
DUC254CZ

18V • 24 m/s • 25 cm | 1/4"



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC254Z

18V • 24 m/s • 25 cm | 3/8"



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

DUC254CZ

- + 1/4"-Carving-Garnitur

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC122Z

18V • 5 m/s • 11,5 cm | 1/4"



Kurze Bauform



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Akku-Top-Handle-Kettensäge

DUC256Z

2 x 18V • 20 m/s • 25 cm | 3/8"



Boost-Modus



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken, bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Akku-Top-Handle-Kettensäge

UC002GZ | UC002GM101

40V max • 24,8 m/s • 25 cm | 3/8"



**Max. Ausgangsleistung
1.400 W**



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Optional verwendbare Akkus



ELEKTRO-KETTENSÄGEN

Sowohl für den privaten als auch den professionellen Gebrauch liefern Elektro-Kettensägen die nötige Leistung. Baumpflege im Garten oder Brennholzproduktion erledigen die kleineren Modelle souverän. Zimmerleute, Dachdecker und Gartenbauer greifen zu den leistungsstärkeren Alternativen.

Elektro-Kettensäge

UC3041A

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC3541A

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE

UC4041A

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Makita Kettensägen sind serienmäßig mit einer einstellbaren Ölpumpe aus Metall ausgestattet

Alle Modelle:

- + Kraftvoller und belastbarer Makita Elektromotor für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Mechanische Auslaufbremse

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Feilenhalter

Art.-Nr.: D-70948

Weitere Größen s.S. 50

UVP ohne / inkl. MwSt.
12,60 € / 14,99 €



Schnittfeste Handschuhe

Art.-Nr.: 988000103

s.S. 143

UVP ohne / inkl. MwSt.
34,00 € / 40,46 €

Elektro-Kettensäge

UC3551AK

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4051AK

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE**Kohlebürsten von außen
wechselbar**

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung

Zusätzlich inklusive:
Metallkoffer, 2 x Sägekette, 1 l Sägekettenhaftöl, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm

Elektro-Kettensäge

UC3551A

2.000 W • 14,5 m/s • 35 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4051A

2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE

UC4551A

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm | 3/8"

MITTEL-
KLASSE**Profi-Schneidgarnitur**

- + Schlankes Gehäuse durch längs verbauten Elektromotor für komfortables Arbeiten
- + Elektrische Auslaufbremse
- + Elektrische Überlastsicherung





Der Akku-Hochentaster verfügt zusätzlich über einen Torque Boost Mode. Diese Funktion ermöglicht es, die Leistung auf Knopfdruck für einige Zeit zusätzlich zu erhöhen und ist damit für besonders starke Äste geeignet.

Abb.: DUA301

AKKU-HOCHENTASTER

Kraftvoller Baumschnitt: für das Ausasten erkrankter Triebe und Äste oder das kontrollierte Entfernen gebrochener Äste nach einem Sturm. Ideal auch für hohe Hecken mit starkem Holz. Die Geräte verfügen über einen teleskopierbaren Schaft, welcher sich bei Bedarf schnell und einfach verlängern lässt.

Akku-Hochentaster

DUA301Z

2x18V • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m



LXT 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl & das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

Akku-Hochentaster

UA004GZ

40V max. • 20 m/s • 30 cm | 3/8"



max. Gesamtlänge 3,80 m



XGT **40V max**

XGT **BL MOTOR** **AFT** **WG**

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



ZUBEHÖRTIPP

Schultergurt 191K37-5



UVP ohne / inkl. MwSt.
29,30 € / 34,87 €



Winkelaufsatz 1910J6-0


UVP ohne / inkl. MwSt.
60,00 € / 71,40 €

SÄGESCHIENEN & SÄGEKETTEN




1 Schienenlänge

Die Schienenlänge ist passend zur Anwendung und zur Maschine auszuwählen.




2 Sägekettenteilung

Die Sägekettenteilung entspricht dem gemittelten Abstand von drei Nieten. Je größer die Kettenteilung, desto größer das Spantransportvolumen der Kette. Je größer der zu sägende Durchmesser, desto wichtiger ist ein großes Spantransportvolumen, um optimale Schnittleistungen zu erzielen.



5 Tiefenbegrenzer



3 Schiennutbreite

Die Schiennutbreite und die Treibgliedstärke müssen übereinstimmen.



Schiennutbreite 1,1 mm



4 Anzahl Treibglieder

Aus der Anzahl der Treibglieder ergibt sich die Länge der Sägekette.



5 Tiefenbegrenzer

Der Tiefenbegrenzer bestimmt, wie tief der Schneidezahn in das Holz eindringt.




Sägekette mit Halbmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden langsamer
- + Mehrere Fasern müssen durchtrennt werden
- + Länger scharf, einfach zu schärfen
- + Unempfindlicher gegen Beschädigungen



Sägekette mit Vollmeißel-Schneidezähnen

- + Schneiden schneller
- + Nur eine Faser muss durchtrennt werden
- + Aufwendig zu schärfen
- + Empfindlich gegen Beschädigungen

|  | | Schiennutbreite | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Schnittgeschwindigkeit | | | |
| | | hoch | | gering | |
| | | 0.43" (1,1 mm) | 0.50" (1,3 mm) | 0.58" (1,5 mm) | |
| Sägekettenteilung | Abstand fein grob | 1/4" | | 25AP | |
| | | .325" LP | 80TXL | | |
| | | 3/8" | 90PX | 91PX 91VXL | |
| | | .325" | | 95VPX | 21BPX 21LPX |
| | | 3/8" | | | 73DPX 73LGX 73LPX |

Kettentyp steht auf Treibglied-Info

Umbau Akku-Kettensägen auf Schnittgarnitur 80TXL:

DUC254/DUC256/DUC353 → 1911W5-9

UC002G → 191V91-5

ART DER SÄGESCHIENE

Sägeschiene mit Umlenkstern

An der Spitze der Sägeschiene befindet sich ein Umlenkstern, welcher die Reibung reduziert und Schnittleistung erhöht.

Carving Sägeschiene

Die Carving Schiene ist speziell für Baumpflege und Schnitarbeiten konzipiert und besteht an der Spitze aus speziell gehärtetem Stahl.



| Modelle | Schienenlänge cm | Sägeschiene | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Treibfederstärke mm | Sägekettenteilung | Anzahl Treibglieder | Zahnung | Sägekette | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Oregon Typ | Ø Feile mm |
|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| Akku-Astsägen | | | | | | | | | | | | | |
| UC100D | +10 | 1910W0-3 | 21,00 € | 24,99 € | 1,1 | 325" | 26 | HM | 1910V6-4 | 14,00 € | 16,66 € | 80TXL | 4,0 |
| DUC101 | +10 | 1910W0-3 | 21,00 € | 24,99 € | 1,1 | 325" | 26 | HM | 1910V6-4 | 14,00 € | 16,66 € | 80TXL | 4,0 |
| Akku-Kettensägen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC307 | +30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 |
| | 35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 |
| | 40 | 191G17-7 | 23,10 € | 27,49 € | 1,1 | 3/8" | 56 | HM | 191H03-4 | 24,90 € | 29,63 € | 90PX | 4,5 |
| DUC353 80TXL ④ | 30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 |
| | +35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 22,00 € | 26,18 € | 90PX | 4,5 |
| | 40 | 191G17-7 | 23,10 € | 27,49 € | 1,1 | 3/8" | 56 | HM | 191H03-4 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 |
| DUC353 Carving ① | 25 | 1911A1-3 | 69,00 € | 82,11 € | 1,3 | 1/4" | 60 | HM | 191G96-5 | 69,00 € | 82,11 € | 25AP | 4,0 |
| UC011G/ UC015G | 30 | 191T86-6 | 17,10 € | 20,35 € | 1,1 | 325" | 51 | HM | 191T90-5 | 17,10 € | 20,35 € | 80TXL | 4,0 |
| | +35 | 191T87-4 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 325" | 59 | Hm | 191T91-3 | 18,80 € | 22,37 € | 80TXL | 4,0 |
| | 40 | 191T88-2 | 20,30 € | 24,16 € | 1,1 | 325" | 64 | Hm | 191T92-1 | 20,30 € | 24,16 € | 80TXL | 4,0 |
| | 45 | 191X03-0 | 25,70 € | 30,58 € | 1,1 | 325" | 65 | HM | 191X04-8 | 33,00 € | 39,27 € | 80TXL | 4,0 |
| UC012G/ UC016G | 30 | 191T86-6 | 17,10 € | 20,35 € | 1,1 | 325" | 51 | Hm | 191T90-5 | 17,10 € | 20,35 € | 80TXL | 4,0 |
| | 35 | 191T87-4 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 325" | 59 | HM | 191T91-3 | 18,80 € | 22,37 € | 80TXL | 4,0 |
| | +40 | 191T88-2 | 20,30 € | 24,16 € | 1,1 | 325" | 64 | HM | 191T92-1 | 20,30 € | 24,16 € | 80TXL | 4,0 |
| | 45 | 191X03-0 | 25,70 € | 30,58 € | 1,1 | 325" | 65 | HM | 191X04-8 | 33,00 € | 39,27 € | 80TXL | 4,0 |
| Akku-Top-Handle-Kettensägen | | | | | | | | | | | | | |
| DUC122 | 11,5 | 158476-6 | 29,00 € | 34,51 € | 1,3 | 1/4" | 42 | HM | 191G95-7 | 29,00 € | 34,51 € | 25AP | 4,0 |
| DUC254 Carving ① 80TXL 4 | +25 | 191G14-3 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 3/8" | 40 | HM | 191H00-0 | 18,80 € | 22,37 € | 90PX | 4,5 |
| DUC254C | +25 | 1911A1-3 | 69,00 € | 82,11 € | 1,3 | 1/4" | 60 | HM | 191G96-5 | 69,00 € | 82,11 € | 25AP | 4,0 |
| DUC252 | +25 | 191G22-4 | 19,60 € | 23,32 € | 1,3 | 3/8" | 40 | HM | 191H08-4 | 19,60 € | 23,32 € | 91PX | 4,0 |
| | 30 | 191G23-2 | 20,60 € | 24,51 € | 1,3 | 3/8" | 46 | HM | 191H10-7 | 20,60 € | 24,51 € | 91PX | 4,0 |
| | | | | | 1,3 | 3/8" | 45 | HM | 191H09-2 | 20,40 € | 24,28 € | 91PX | 4,0 |
| DUC252 Carving ② | 25 | 1911A1-3 | 69,00 € | 82,11 € | 1,3 | 1/4" | 60 | HM | 191G96-5 | 30,30 € | 36,06 € | 25AP | 4,0 |
| DUC256 80TXL ④ | +25 | 191G14-3 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 3/8" | 40 | HM | 191H00-0 | 18,80 € | 22,37 € | 90PX | 4,5 |
| | 30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 |
| | 35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 |
| | 40 | 191G17-7 | 23,10 € | 27,49 € | 1,1 | 3/8" | 56 | HM | 191H03-4 | 24,90 € | 29,63 € | 90PX | 4,5 |
| DUC256 Carving ① | +25 | 1911A1-3 | 69,00 € | 82,11 € | 1,3 | 1/4" | 60 | HM | 191G96-5 | 30,30 € | 36,06 € | 25AP | 4,0 |
| UC002G 80TXL ⑤ | +25 | 191G14-3 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 3/8" | 40 | HM | 191H00-0 | 18,80 € | 22,37 € | 90PX | 4,5 |
| | 30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 |
| | 35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 |
| UC002G Carving ③ | 25 | 1911A1-3 | 69,00 € | 82,11 € | 1,3 | 1/4" | 60 | HM | 191G96-5 | 30,30 € | 36,06 € | 25AP | 4,0 |

| Modelle | Schiene länge cm | Sägeschiene | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Treibfederstärke mm | Sägeketten- teilung | Anzahl Treitglieder | Zahnung | Sägekette | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Oregon Typ | Ø Feile mm | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|--|
| Elektro-Kettensägen | | | | | | | | | | | | | | |
| UC3041A UC3541A UC4041A | 30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 | |
| | 35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 | |
| | 40 | 191G17-7 | 23,10 € | 27,49 € | 1,1 | 3/8" | 56 | HM | 191H03-4 | 24,90 € | 29,63 € | 90PX | 4,5 | |
| UC3551A UC4051A UC4551A | 35 | 191G33-9 | 41,00 € | 48,79 € | 1,3 | 3/8" | 52 | HM | 191H11-5 | 24,20 € | 28,80 € | 91PX | 4,0 | |
| | 40 | 191G34-7 | 45,00 € | 53,55 € | 1,3 | 3/8" | 56 | HM | 191H12-3 | 26,00 € | 30,94 € | 91PX | 4,0 | |
| | 45 | 191G26-6 | 24,20 € | 28,80 € | 1,3 | 3/8" | 64 | HM | 191H13-1 | 27,80 € | 33,08 € | 91PX | 4,0 | |
| Benzin-Kettensägen | | | | | | | | | | | | | | |
| EA3200S/ EA3201S | 35 | 191G16-9 | 22,00 € | 26,18 € | 1,1 | 3/8" | 52 | HM | 191H02-6 | 23,10 € | 27,49 € | 90PX | 4,5 | |
| | 40 | 191G17-7 | 23,10 € | 27,49 € | 1,1 | 3/8" | 56 | HM | 191H03-4 | 24,90 € | 29,63 € | 90PX | 4,5 | |
| EA3500S/ EA3501S | 35 | 191G24-0 | 21,40 € | 25,47 € | 1,3 | 3/8" | 52 | HM | 191H11-5 | 24,20 € | 28,80 € | 91PX | 4,0 | |
| | 40 | 191G25-8 | 23,10 € | 27,49 € | 1,3 | 3/8" | 56 | HM | 191H12-3 | 26,00 € | 30,94 € | 91PX | 4,0 | |
| EA3601F | 35 | 191G24-0 | 21,40 € | 25,47 € | 1,3 | 3/8" | 52 | HM | 191H11-5 | 24,20 € | 28,80 € | 91PX | 4,0 | |
| | 40 | 191G25-8 | 23,10 € | 27,49 € | 1,3 | 3/8" | 56 | HM | 191H12-3 | 26,00 € | 30,94 € | 91PX | 4,0 | |
| EA4300F | 33 | 191G38-9 | 23,10 € | 27,49 € | 1,3 | .325" | 56 | HM | 191H22-0 | 22,50 € | 26,78 € | 95VPX | 4,8 | |
| | 38 | 191G39-7 | 24,90 € | 29,63 € | 1,3 | .325" | 64 | HM | 191H23-8 | 29,60 € | 35,22 € | 95VPX | 4,8 | |
| | 45 | 191G40-2 | 29,60 € | 35,22 € | 1,3 | .325" | 72 | HM | 191H24-6 | 32,00 € | 38,08 € | 95VPX | 4,8 | |
| EA5600F | 38 | 191G50-9 | 48,00 € | 57,12 € | 1,5 | 3/8" | 56 | VM | 191H48-2 | 33,20 € | 39,51 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 45 | 191G51-7 | 53,00 € | 63,07 € | 1,5 | 3/8" | 64 | VM | 191H50-5 | 36,00 € | 42,84 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 50 | 191G52-5 | 55,00 € | 65,45 € | 1,5 | 3/8" | 72 | VM | 191H52-1 | 40,00 € | 47,60 € | 73LPX | 5,5 | |
| EA7300/ EA7900P | 38 | 191G50-9 | 48,00 € | 57,12 € | 1,5 | 3/8" | 56 | SM | 191H42-4 | 30,30 € | 36,06 € | 73DPX | 5,5 | |
| | 45 | 191G51-7 | 53,00 € | 63,07 € | 1,5 | 3/8" | 64 | SM | 191H43-2 | 35,00 € | 41,65 € | 73DPX | 5,5 | |
| | 50 | 191G52-5 | 55,00 € | 65,45 € | 1,5 | 3/8" | 72 | SM | 191H44-0 | 40,00 € | 47,60 € | 73DPX | 5,5 | |
| | 40 | | | | 1,5 | 3/8" | 60 | VM | 191H49-0 | 35,00 € | 41,65 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 45 | | | | 1,5 | 3/8" | 68 | VM | 191H51-3 | 38,00 € | 45,22 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 50 | | | | 1,5 | 3/8" | 72 | VM | 191H52-1 | 40,00 € | 47,60 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 60 | | | | 1,5 | 3/8" | 80 | VM | 191H53-9 | 45,00 € | 53,55 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 60 | | | | 1,5 | 3/8" | 84 | VM | 191H54-7 | 45,00 € | 53,55 € | 73LPX | 5,5 | |
| | 70 | | | | 1,5 | 3/8" | 94 | VM | 191H55-5 | 48,00 € | 57,12 € | 73LPX | 5,5 | |
| EA5600P/ EA6100P | 33 | 191G44-4 | 37,00 € | 44,03 € | 1,5 | 0,325 | 56 | HM | 191H28-8 | 26,30 € | 31,30 € | 21BPX | 4,8 | |
| | 38 | 191G45-2 | 46,00 € | 54,74 € | 1,5 | 0,325 | 64 | HM | 191H29-6 | 29,90 € | 35,58 € | 21BPX | 4,8 | |
| | 45 | 191G46-0 | 50,00 € | 59,50 € | 1,5 | 0,325 | 72 | HM | 191H30-1 | 32,00 € | 38,08 € | 21BPX | 4,8 | |
| | 38 | 191G45-2 | 46,00 € | 54,74 € | 1,5 | 0,325 | 64 | VM | 191H35-1 | 32,00 € | 38,08 € | 21LPX | 4,8 | |
| | 45 | 191G46-0 | 50,00 € | 59,50 € | 1,5 | 0,325 | 72 | VM | 191H36-9 | 36,00 € | 42,84 € | 21LPX | 4,8 | |
| Akku-Hochentaster | | | | | | | | | | | | | | |
| DUA301 | 25 | 191G14-3 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 3/8" | 40 | HM | 191H00-0 | 18,80 € | 22,37 € | 90PX | 4,5 | |
| | •30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 | |
| UA004G | 25 | 191G14-3 | 18,80 € | 22,37 € | 1,1 | 3/8" | 40 | HM | 191H00-0 | 18,80 € | 22,37 € | 90PX | 4,5 | |
| | •30 | 191G15-1 | 20,60 € | 24,51 € | 1,1 | 3/8" | 46 | HM | 191H01-8 | 20,60 € | 24,51 € | 90PX | 4,5 | |
| Benzin-Hochentaster | | | | | | | | | | | | | | |
| EY2650H25H | 25 | 191G11-9 | 19,60 € | 23,32 € | 1,3 | 3/8" | 39 | HM | 191H20-4 | 20,10 € | 23,92 € | 91VXL | 4,0 | |

① Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2

③ Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 191V92-3

⑤ Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 191V91-5

• = Serienausstattung

② Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7

④ Umbau auf 80TXL mit 0,325" Kettenrad 191W5-9

HM = Halbmeißel
VM = Vollmeißel

Feilbock



Feilbock zum Einspannen der Sägeschiene. Der Feilbock wird in einen Stamm eingeschlagen und fixiert die Motorsäge zum Schärfen der Sägekette.

D-67480 24,30 € **28,92 €***

Kombi-Schlüssel SW 13/16 SW 13/19



SW13/16
782026-1 5,50 € **6,55 €***

SW13/19
782033-4 5,50 € **6,55 €***

Werkzeug-Set, 3-tlg.



1x Kombi-Schraubendreher SW13/19, 1x T-Winkelschraubendreher, 1x Vergaserschraubendreher

198692-8 5,90 € **7,02 €***

957004006 14,60 € **17,37 €***

Feilenhalter



Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

| | | | | | |
|----------------|---------|------------------|----------------|---------|------------------|
| 4,0 mm | | | 4,8 mm | | |
| D-70948 | 12,60 € | 14,99 €* | D-70960 | 12,60 € | 14,99 €* |
| 4,5 mm | | | 5,5 mm | | |
| D-70954 | 12,60 € | 14,99 €* | D-70982 | 12,60 € | 14,99 €* |



| Kettenmodell Alt/Neu | Teilung | Ø mm | Rundfeile (2 Stk.) | | | Flachfeile | | | Kettenmesslehre | | | Feilengriff | | |
|------------------------------------|---------|------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
| 466/25AP | 1/4" | 4 | D-67359 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |
| 492/91PX | 3/8" | 4 | D-67359 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |
| 291/90PX | 3/8" | 4,5 | D-67371 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |
| 086, 484/95VPX, 21BPX, 21LPX | .325" | 4,8 | D-67393 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |
| 093, 099 | 3/8" | 5,2 | D-67418 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |
| 093, 099/73DPX, 73LPX | 3/8" | 5,5 | D-67430 | 4,00 € | 4,76 € | D-67452 | 4,00 € | 4,76 € | D-67474 | 4,30 € | 5,12 € | D-67496 | 2,90 € | 3,45 € |





Rundfeile 1/4"

Die Rundfeile mit der 1/4" Sechskant Aufnahme kann mithilfe eines Makita Akku-Bohrschraubers verwendet werden. Somit wird die Schärfung einer Sägekette noch effizienter und einfacher in der Handhabung.

| Durchmesser | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|----------|----------------|-----------------|
| 4,0 mm | D-73748 | 10,40 € | 12,38 € |
| 4,5 mm | D-73754 | 10,40 € | 12,38 € |
| 4,8 mm | D-73760 | 10,40 € | 12,38 € |
| 5,2 mm | D-73776 | 10,40 € | 12,38 € |
| 5,5 mm | D-73782 | 10,40 € | 12,38 € |



Feilen-Großpakete

| Art.-Nr. | | Ø mm | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| D-67365 | Rundfeile 12 Stück | 4 | 18,50 € | 22,02 € |
| D-67387 | Rundfeile 12 Stück | 4,5 | 18,50 € | 22,02 € |
| D-67402 | Rundfeile 12 Stück | 4,8 | 18,50 € | 22,02 € |
| D-67424 | Rundfeile 12 Stück | 5,2 | 18,50 € | 22,02 € |
| D-67446 | Rundfeile 12 Stück | 5,5 | 18,50 € | 22,02 € |
| D-67468 | Flachfeile 12 Stück | 150 mm Länge | 28,40 € | 33,80 € |
| D-67505 | Rundgriff 50 Stück | | 88,00 € | 104,72 € |

Schärfhilfe

Art.-Nr.: D-75605

Schärfhilfe aus Kunststoff für einen optimalen Schliff der Sägekette in Verbindung mit 1/4" Rundfeilen. Ausgestattet mit zwei Magneten zur Befestigung an der Sägekette und inkl. Lochung zur Überprüfung der passenden Rundfeile.

UVP ohne / inkl. MwSt.
6,30 € / 7,50 €



SÄGEKETTENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG & TRANSPORT

| Sägekettenschutz - Makita | | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 416311-7 | Sägekettenschutz 21 cm | 9,80 € | 11,66 € |
| 455284-9 | Sägekettenschutz 25 cm | 2,90 € | 3,45 € |
| 458501-6 | Sägekettenschutz 28 cm | 5,90 € | 7,02 € |
| 452093-7 | Sägekettenschutz 28 cm | 4,50 € | 5,36 € |
| 419559-0 | Sägekettenschutz 33 cm | 4,20 € | 5,00 € |
| 419288-5 | Sägekettenschutz 36 cm | 4,40 € | 5,24 € |
| 952010640 | Sägekettenschutz 43 cm | 5,10 € | 6,07 € |
| 952020660 | Sägekettenschutz 60 cm | 8,80 € | 10,47 € |

Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.



| Transportkoffer aus Kunststoff | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| passend für DUC122 | | |
| 141494-1 | 65,00 € | 77,35 € |



| Kettensägentasche | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--|----------------|-----------------|
| passend für die gängigsten Kettensägen | | |
| E-15512 | 80,00 € | 95,20 € |



| Transportkoffer aus Metall | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| passend für alle Elektro-Kettensägen | | |
| 823333-4 | 47,00 € | 55,93 € |
| 821672-6 | 42,60 € | 50,69 € |



Abb.: 823333-4



Abb.: 821672-6

| Holster | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| passend für DUC101 / UC100D | | |
| 1913K4-9 | 24,90 € | 29,63 € |





RescueCut Sägekette für Rettungseinsätze

Die RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- + Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- + Teer- und besandete Dachpappe
- + Trapezbleche, auch Sandwich-Material mit Isolierstoffen
- + Kfz-Karosserien und Bahnwaggonteile
- + Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- + Leichtbaustoffe, Poroton, Porenbeton und Mauerfugen
- + Mit der RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nicht-hölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden
- + Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über

- die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind
- + Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfälleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen
- + Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen, wie Dachhäuten



| RescueCut Sägeketten | RescueCut Sägekette | | Schiene geböhrt | | Tiefenbegrenzer | |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
| | 957696064 | | 465043755 | | 957250100 | |
| | 364,00 € | 433,16 € | 47,00 € | 55,93 € | 144,20 € | 171,60 € |

TECHNISCHE DATEN

| | | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Spannung | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Schiene-nlänge cm | Ketten-geschwindigkeit m/sek | Sägekette | Kohle-bürsten | Netzka-bel m | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|--|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--|
| Akku-Astsägen | | | | | | | | | | | |
| CXT | UC100DZ | 180,67 € | 215,00 € | 12 V max. | 210 W | 10 | 8,0 | 325" 1,1 mm 26 TG | | | |
| LXT | DUC101Z | 226,89 € | 270,00 € | 18 V | 320 W | 10 | 8 | 325" 1,1 mm 26 TG | | | |
| | DUC101RF01 | 353,78 € | 421,00 € | | | | | | | | |
| Akku-Kettensägen | | | | | | | | | | | |
| LXT | DUC307ZX2 | 275,63 € | 328,00 € | 18 V | 610 W | 30 | 7,7 | 3/8" 1,1 mm | | | |
| | DUC353Z | 402,52 € | 479,00 € | 2x 18 V | 1.100 W | 35 | 20 | 3/8" / 1,1 mm 52 TG | | | |
| | DUC254CZ | 408,40 € | 486,00 € | 18 V | 570 W | 25 | 24 | 1/4" / 1,3 mm 60 TG | | | |
| | DUC254Z | 321,85 € | 383,00 € | 18V | 570 W | 25 | 24 | 3/8" / 1,1 mm 40 TG | | | |
| | DUC122Z | 213,45 € | 254,00 € | 18 V | | 11,5 | 5 | 1/4" / 1,3 mm 42 TG | CB430 | | |
| | DUC256Z | 456,30 € | 543,00 € | 2 x 18 V | 1.200 W | 25 | 20 | 3/8" / 1,1 mm 40 TG | | | |
| XGT | UC011GZ | 586,55 € | 698,00 € | 40 V max. | 1.600 W | 35 | 25,5 | 325" / 1,1 mm 59 TG | | | |
| | UC011GT101 | 910,08 € | 1.083,00 € | | | | | | | | |
| | UC012GZ | 591,60 € | 704,00 € | 40 V max. | 1.600 W* | 40 | 25,5 | 325" / 1,1 mm 64 TG | | | |
| | UC012GT101 | 915,97 € | 1.090,00 € | | | | | | | | |
| | UC015GZ | 586,55 € | 698,00 € | 40 V max. | 1.600 W | 35 | 25,5 | 325" / 1,1 mm 59 TG | | | |
| | UC015GT101 | 910,08 € | 1.083,00 € | | | | | | | | |
| | UC016GZ | 591,60 € | 704,00 € | 40 V max. | 1.600 W | 40 | 25,5 | 325" / 1,1 mm 64 TG | | | |
| | UC002GZ | 416,81 € | 496,00 € | 40 V max. | 1.400 W | 25 | 24,8 | 3/8" / 1,1 mm 40 TG | | | |
| | UC002GM101 | 705,04 € | 839,00 € | | | | | | | | |
| | Elektro-Kettensägen | | | | | | | | | | |
| | UC3041A | 127,73 € | 152,00 € | | 230 V / 1.800 W | 30 | 14,5 | 3/8" / 1,1 mm 46 TG | CB132 | 0,3 | |
| | UC3541A | 137,82 € | 164,00 € | | 230 V / 1.800 W | 35 | 14,5 | 3/8" / 1,1 mm 52 TG | CB132 | 0,3 | |
| | UC4041A | 146,22 € | 174,00 € | | 230 V / 1.800 W | 40 | 14,5 | 3/8" / 1,1 mm 56 TG | CB132 | 0,3 | |
| | UC3551A | 237,82 € | 283,00 € | | 230 V / 2.000 W | 35 | 14,5 | 3/8" / 1,3 mm 52 TG | CB153 | 0,3 | |
| | UC3551AK | 269,75 € | 321,00 € | | | | | | | | |
| | UC4051A | 247,90 € | 295,00 € | | 230 V / 2.000 W | 40 | 14,5 | 3/8" / 1,3 mm 56 TG | CB153 | 0,3 | |
| | UC4051AK | 271,43 € | 323,00 € | | | | | | | | |
| | UC4551A | 258,82 € | 308,00 € | | 230 V / 2.000 W | 45 | 14,5 | 3/8" / 1,3 mm 62 TG | CB153 | 0,3 | |
| Akku-Hochentaster | | | | | | | | | | | |
| LXT | DUA301Z | 686,55 € | 817,00 € | 2 x18 V | 1.400 W | 30 | 20,0 | 3/8" / 1,1 mm 46 TG | | | |
| XGT | UA004GZ | 624,37 € | 743,00 € | 40 V max. | 1.500 W | 30 | 20,0 | 3/8" / 1,1 mm 46 TG | | | |

| | Kettenöl Tank ml | Maße L x B x H mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--|------------------|-------------------------|------------|--|
| | 55 | 398 x 90 x 226 | 1,6 | Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz |
| | 55 | 408 x 90 x 249 | 2 | Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Feilenhalter, Kettenschutz, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | 150 | 428 x 214 x 234 | 4,4 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 200 | 443 x 215 x 235 | 5,5 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 140 | 496 x 184 x 191 | 3,3 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | 140 | 493 x 184 x 191 | 3,3 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | 80 | 422 x 195 x 215 | 2,6 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | 200 | 270-651 x 205 x 232 | 5,1 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 230 | 446 x 233 x 274 | 7,4 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F |
| | 230 | 446 x 233 x 274 | 7,4 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F |
| | 260 | 446 x 233 x 274 | 7,5 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4050F |
| | 260 | 446 x 233 x 274 | 7,5 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 200 | 266 x 194 x 227 | 4,7 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040 |
| | 200 | 455 x 245 x 200 | 4,6 | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 200 | 455 x 245 x 200 | 4,7 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | 200 | 455 x 245 x 200 | 4,7 | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 200 | 505 x 200 x 220 | 5,5 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter |
| | 200 | 505 x 200 x 220 | 5,6 | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz |
| | | | | Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Metall Zackenleiste, Sägekettenöl mineralisch 1 l, Feilenhalter |
| | 200 | 505 x 200 x 220 | 5,7 | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall Zackenleiste |
| | 160 | 2.530-3.762 x 155 x 191 | 8,5 | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt |
| | 160 | 2.516-3.748 x 156 x 187 | 9,1 | Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Schultergurt, 100 ml Öl, Feilenhalter 4,5 mm, Kombischlüssel 13/16 |

Ade hohes Gras, dichtes Gestrüpp und verholztes Buschwerk

Ob für den öffentlichen Raum oder den heimischen Garten - das Sortiment hält für alle Anwendungsbereiche geeignete Akku- und Elektro-Trimmer bereit. Damit rücken Sie Rasenflächen, Gestrüpp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.

Abb.: UR012G

**TRIMMER &
SENSEN**



AKKU-RASENTRIMMER

Ideal zum Bearbeiten von kleineren und größeren Flächen, zur Beet- und Wegeingrenzung und zum Beseitigen von wildwüchsigen Gras und Gestrüpp.

Akku-Rasentrimmer UR100DZ | UR100DSME

12V max. • 260 mm • 130 W



*Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten*



CXI XPT

- + Stufenlos, 350 mm teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße oder zum einfacheren Transport
- + Mit Sanftanlauf

Akku-Rasentrimmer DUR181Z | DUR181RF

18V • 260 mm • 230 W



*Leicht und handlich
für Ausputzarbeiten*



LXI XPT

- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 200 mm
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer DUR193Z | DUR193RF

18 V • 0-7.800 min⁻¹ • Rundgriff



LXI XPT

- + Neues Design für bessere Bedienbarkeit
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- + Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden

Akku-Rasentrimmer DUR192LZ | DUR192LRT

18V • 300 mm • 460 W



LXI BL XPT

- + Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediensicherheit

Akku-Rasentrimmer

DUR190LZX9

18V • 300 mm • 240 W



DUR190UZX9

18V • 300 mm • 240 W



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Rundgriff / Asymmetrischer Griff

Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3

18V • 300 mm • 240 W



DUR191UZX3

18V • 300 mm • 240 W



LXT BL MOTOR ADT AFT XPT

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung in drei Stufen
- + Einfache Entfernung vom Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Splitschaft mit Rundgriff / Asymmetrischer Handgriff

**Akku-Rasentrimmer
DUR189RF**

18V • 300 mm • 240 W



Ergonomischer Teleskopschaft

LXT BL ADT XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr
- + Einfaches Handling an schwer zugänglichen Stellen durch kurzen, ergonomisch geformten Teleskopschaft
- + ADT - Automatische Drehzahlregulierung

**Akku-Freischneider
DUR368LZ**

2x18V • 350 mm • 550W



*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

LXT 18V + 18V → 36V

BL AFT ADT XPT

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**Akku-Rasentrimmer
DUR194ZX3 | DUR194RFX2**

18V • 260 mm • 230 W



NEU

LXT XPT

- + 2-fache Drehzahleinstellung
- + Rundgriff
- + Optional: 8-Zahn-Wirbelblatt 200 mm

**Akku-Freischneider
DUR368AZ**

2x18V • 350 mm • 550W



*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

LXT 18V + 18V → 36V

BL AFT ADT XPT

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider
DUR369AZX6
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer
 1.000 Watt-Motor und max.
 430 mm Schnittbreite**

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Freischneider
DUR369LZ
 2x18V • 430 mm • 1.000 W



**Leistungsstärkerer
 1.000 Watt-Motor und max.
 430 mm Schnittbreite**

LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT XPT

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

TRIMMER & SENSEN
LXT

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf
Art.-Nr.: E-01769

UVP ohne / inkl. MwSt.
 4,70 € / 5,59 €



Kunststoff Messerkopf 255 mm
Art.-Nr.: 198383-1

UVP ohne / inkl. MwSt.
 22,50 € / 26,78 €



passende Ersatzmesser:
Art.-Nr.: 198426-9 (12 Stk.)

UVP ohne / inkl. MwSt.
 10,80 € / 12,85 €

Akku-Freischneider
UR002GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **40V** **Litium** **max**

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR003GZ01

40V max. • 350 mm • 550 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **40V** **Litium** **max**

*Optimale Kraftübertragung:
Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert*

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR016GZ

40 V max. • 330 mm • 530 W



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT **40V** **Litium** **max**

Optional verwendbare Akkus



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Akku-Freischneider
UR017GZ

40 V max. • 330 mm • 530 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + Sehr leichter und kompakter Akku-Freischneider mit asymmetrischen Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Optional verwendbare Akkus




Akku-Freischneider
UR006GZ02 | UR006GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 40V^{Li-Ion}max

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR007GZ01 | UR007GM101

40V max. • 430 mm • 1.000 W



XGT BL MOTOR ADT AFT WG

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 40V^{Li-Ion}max

Leistungsstarker 1.000 Watt Motor

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR013GZ04 | UR013GT204

40 V max. • 450 mm • 1.500 W



XGT BL AFT WG

- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35 cm³ Benzingerät inkl. asymmetrischer Zweihandgriff
- + Einfache Drehzahleinstellung mit Automatic torque Drive Technology
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 40V_{max} Li-Ion

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR014GZ | UR014GT201


40 V max. • 450 mm • 1.500 W



XGT BL AFT WG

- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + Mit Rundgriff
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

Drehrichtung einstellbar



XGT 40V_{max} Li-Ion

Optional verwendbare Akkus



Akku-Freischneider
UR012GZ06

2x40V max. • 480 mm • 2.000 W



XGT XGT 80V_{max} BL ADT AFT WG

- + 2,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 40 cm³ Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 80V_{max} 40V_{max}+40V_{max} Li-Ion

max. Ausgangsleistung 2.000 Watt

Optional verwendbare Akkus



Schervorsatz für Sensen
191M75-9
 passend für DUR369/UR006G/UR007G/UR008G
 UVP ohne / inkl. MwSt.
 428,00 € / 509,32 €

ELEKTRO-RASENTRIMMER

Die kompakten und handlichen Elektro-Rasentrimmer eignen sich für Beet- und Wegeingrenzungen im heimischen Garten oder schwer zugängliche Rasenflächen.

Elektro-Rasentrimmer UR3000

450 W • 300 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



*Werkzeuglos
teleskopierbarer Schaft*

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt

Elektro-Rasentrimmer UR3500

700 W • 350 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Kompakt & handlich

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

Elektro-Rasentrimmer UR2300

1.000 W • 230 mm

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Schaft aus Aluminium

- + Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- + Leistungsstarker 1.000 W Motor
- + Leichter Aluminiumschaft

UNIVERSAL ZUBEHÖR



Mähfaden Four-Leaf Art.-Nr.: E-01731

UVP ohne / inkl. MwSt.
4,00 € / 4,76 €



Mähfaden Four-Leaf 45 m Art.-Nr.: E-01753

UVP ohne / inkl. MwSt.
69,00 € / 82,11 €

2-FADENKOPF TAP&GO

- + 60 % schneller gewickelt als herkömmliche Fadenköpfe
- + Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- + Tap&Go



Ø 102 • M8x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D91-7

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,60 € / 23,32 €



Ø 102 • M8x1,25RH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D92-5

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,60 € / 23,32 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,0 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D89-4

UVP ohne / inkl. MwSt.
20,50 € / 24,40 €



Ø 102 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 3,0 m
Art.-Nr.: 191D90-9

UVP ohne / inkl. MwSt.
19,00 € / 22,61 €



Ø 130 • M10x1,25LH •
2,4 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191D93-3

UVP ohne / inkl. MwSt.
27,50 € / 32,73 €



Ø 130 • M10x1,25LH •
2,7 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191Y2-9

UVP ohne / inkl. MwSt.
29,90 € / 35,58 €



Ø 130 • Spindelaufnahme •
2,7 mm x 4,0 m
Art.-Nr.: 191Y3-7 nur für UR014G

UVP ohne / inkl. MwSt.
29,90 € / 35,58 €

MÄHFÄDEN


Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten. Die Mähfäden sind dank identischer farblicher Kennzeichnung einfach für den entsprechenden Fadenkopf zu erkennen.




- + Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand
- + Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt
- + Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akku-Laufzeit um bis zu 20 % gesteigert

| Form | Ø mm | Länge m | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------|------|---------|----------|----------------|-----------------|
| | 1,65 | 15 | E-01731 | 4,00 € | 4,76 € |
| | 1,65 | 30 | E-01747 | 7,10 € | 8,45 € |
| | 1,65 | 445 | E-01753 | 69,00 € | 82,11 € |
| | 2,0 | 15 | E-01769 | 4,70 € | 5,59 € |
| | 2,0 | 30 | E-01775 | 8,70 € | 10,35 € |
| | 2,0 | 310 | E-01781 | 50,00 € | 59,50 € |

| Form | Ø mm | Länge m | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------|------|---------|----------|----------------|-----------------|
| | 2,4 | 15 | E-01797 | 6,60 € | 7,85 € |
| | 2,4 | 30 | E-01806 | 14,00 € | 16,66 € |
| | 2,4 | 225 | E-01812 | 53,00 € | 63,07 € |
| | 2,7 | 15 | E-01828 | 7,20 € | 8,57 € |
| | 2,7 | 30 | E-01834 | 12,70 € | 15,11 € |
| | 2,7 | 180 | E-01840 | 51,00 € | 60,69 € |



Die vierblättrige Form erzeugt einen kleinen Wirbel und hat dank des geringen Luftwiderstands eine geräuscharme und energiesparende Funktion.




Round Trim

Round Trim

Round Trim


- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit



Round TrimPLUS

Square TrimPLUS

- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt



Round TrimPRO

Square TrimPRO

- + Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- + Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- + 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

| Form | Ø mm | Länge m | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------|------|---------|----------|----------------|-----------------|
| ○ | 1,3 | 15 | E-02727 | 2,40 € | 2,86 € |
| ● | 1,6 | 15 | E-02733 | 2,70 € | 3,21 € |
| ● | 2,0 | 15 | E-02705 | 2,80 € | 3,33 € |
| ● | 2,0 | 126 | E-02711 | 17,60 € | 20,94 € |

| Form | Ø mm | Länge m | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------|------|---------|----------|----------------|-----------------|
| ● | 2,4 | 15 | E-02749 | 4,00 € | 4,76 € |
| ● | 2,4 | 87 | E-02761 | 13,20 € | 15,71 € |
| ● | 2,4 | 262 | E-02783 | 44,00 € | 52,36 € |
| ■ | 2,4 | 15 | E-02808 | 4,80 € | 5,71 € |
| ■ | 2,4 | 69 | E-02814 | 14,50 € | 17,26 € |
| ■ | 2,4 | 206 | E-02820 | 33,30 € | 39,63 € |

| Form | Ø mm | Länge m | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------|------|---------|----------|----------------|-----------------|
| ● | 3,0 | 15 | E-02836 | 5,90 € | 7,02 € |
| ● | 3,0 | 56 | E-02842 | 15,60 € | 18,56 € |
| ● | 3,0 | 168 | E-02858 | 39,00 € | 46,41 € |
| ■ | 3,0 | 15 | E-02870 | 6,50 € | 7,74 € |
| ■ | 3,0 | 44 | E-02886 | 15,60 € | 18,56 € |
| ■ | 3,0 | 132 | E-02892 | 49,00 € | 58,31 € |



TRIMMER & SENSEN

MÄHFÄDEN RUND & ECKIG

| Form | Ø mm | leicht ◀ Last ▶ schwer | | | |
|------|------|------------------------|----|------------------------|---|
| | | kurzes Gras | | langes Gras | |
| | | gering ◀ Dichte ▶ hoch | | gering ◀ Dichte ▶ hoch | |
| ○ | 1,3 | ←→ | | | |
| ● | 1,6 | ←→ | → | | |
| ● | 2,0 | | ←→ | | |
| ●■ | 2,4 | | ←→ | → | |
| ●■ | 3,0 | | | ←→ | → |

MESSERKOPF KUNSTSTOFF & SCHLAGMESSER

Messerkopf Kunststoff



Ersatzmesser Kunststoff



- + Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen
- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt







| Bezeichnung | Ø mm | VPE | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--------------------------------|------|-----|----------|----------------|-----------------|
| Messerkopf Kunststoff 230mm | 230 | 1 | 198848-3 | 18,50 € | 22,02 € |
| Ersatzmesser Kunststoff 5St. | 230 | 5 | 198851-4 | 7,80 € | 9,28 € |
| Messerkopf Kunststoff 255mm | 255 | 1 | 198383-1 | 22,50 € | 26,78 € |
| Ersatzmesser Kunststoff 12 St. | 255 | 12 | 198426-9 | 10,80 € | 12,85 € |
| Messerkopf Kunststoff 305mm | 305 | 1 | 199868-0 | 44,00 € | 52,36 € |
| Ersatzmesser Kunststoff 12 St. | 305 | 12 | 199870-3 | 33,30 € | 39,63 € |

Schlagmesser



**nur für UR012G/
UR013G**

- + Aus beschichtetem Stahl
- + 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs
- + Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken
- + 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln
- + 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf
- + 2-Zahn-Häckselmesser: Zweiflügliges Metallmesser mit heruntergezogenen Spitzen. Kann waagrecht zum Häckseln und senkrecht zum Stutzen von Gestrüpp und verastetem Buschwerk eingesetzt werden. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Häckselmesser (Art.Nr 199875-3)
- + Meißelzahn-Sägeblatt: Das Sägeblatt findet speziell Verwendung bei Rodungsarbeiten und im Forst. Verwendung nur in der Verbindung mit Schutzhaube für Meißelzahn-Sägeblatt (Art.Nr. 199873-7)

| Form | Beschreibung | Unkräuter, Gräser | Schilf, Dickicht | Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen |
|---|--|-------------------|------------------|--|
|  | 4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs | ←→ | | |
|  | Dickichtmesser für krautige Gräser, verastete Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken | | ←→ | |
|  | 2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln | | ←→ | |
|  | 8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf | ←→ | ←→ | |
|  | 2-Zahn-Häckselmesser zum Häckseln und Mulchen von Gestrüpp und kleinem Buschwerk | | ←→ | ←→ |
|  | Meißelzahn-Sägeblatt für Akku-Freischneider mit 24 Zähnen für Gestrüpp und dünne Äste | | | ←→ |

ZUBEHÖR FÜR TRIMMER, MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

In jedem Fall das richtige Zubehör. Für mehr Flexibilität, geringeren Verschleiß, höheren Schutz und mehr Komfort in der Handhabung.

Trageriemen

YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt einfach

125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster

127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



| Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------------|----------------|-----------------|
| YA00000639 | 10,00 € | 11,90 € |
| 125516-5 | 10,80 € | 12,85 € |
| 127508-0 | 10,80 € | 12,85 € |
| 199378-7 | 55,90 € | 66,52 € |

Hosenträgergurt Makita ProX

199378-7

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.

Abb.: DUR369 +
Hosenträgergurt Makita ProX (Art.-Nr. 196129-9)



SCHNEIDWERKZEUGE

| Typ | Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung) | UR100D | DUR181 | DUR193 | DUR194 | DUR190 | DUR191 | DUR192L | DUR189 | DUR368 | DUR369 | UR002G | UR003G | UR016G | UR017G |
|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Akku | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,0 mm / M8x1,25LH / Ø 102 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm | | | | | | | | o | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm | | | | • | o | o | o | | o | o | o | o | • | • |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm | | | | | | | | | o | o | o | o | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,4 mm / M10x1,25LH / 130 mm | | | | | | | | | | o | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,7 mm / M10x1,25LH / 130 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,7 mm / 130 mm (nur UR014G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Fadenkopf Tap&Go | 1,6 mm / Aufsteck | | • | | | | | | | | | | | | |
| 1-Fadenkopf Tap&Go | 1,65 mm / Aufsteck | | | • | | | | | | | | | | | |
| 1-Fadenkopf Tap&Go | 1,65 mm / M8x1,25RH | • | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 1,65 mm / M8x1,25RH | | | | | | | | • | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 1,6 mm Aufsteck | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,0 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,4 mm / M10x1,25LH | | | | | | | | | | o | | | | |
| 2-Fadenkopf Automatik | 2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,4 mm / M8x1,25RH | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Tap&Go | 2,4 mm / M10x1,25LH | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Fadenkopf Automatik | 3,0 mm / M10x1,25LH | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Zahn-Schlagmesser | 230 mm | | | | | o1 | o1 | | | o | o | o | o | • | • |
| | 255 mm | | | | | | | | | | o | | | | |
| 4-Zahn-Schlagmesser | 230 mm | | | | o1 | o1 | o1 | | | • | o | • | • | | |
| | 255 mm | | | | | | | | | | o | | | | |
| 8-Zahn-Wirbelmesser | 200 mm | | | | o | | | | | | | | | | |
| | 230 mm | | | | | o1 | o1 | | | o | o | o | o | | |
| Dickichtmesser | 230 x 3,0 mm | | | | | o1 | o1 | | | o | o | o | o | | |
| | 257 x 3,0 mm | | | | | | | | | | o | | | | |
| | 305 x 3,0 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Meißelzahn-Sägeblatt | 255 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-Zahn-Häckselmesser | 270 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- Zahn Messerkopf Kunststoff | 305 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH | | | | | | | | | | o | | | | |
| Ersatzmesser | 12 Stück | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Zahn Messerkopf Kunststoff | 255 / 3,6 mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH | | | | | o | o | | o | • | • | • | • | • | • |
| Ersatzmesser | 12 Stück | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- Zahn Messerkopf Kunststoff | 230 mm / 3,6 mm / M10x1,25LH | | | | o | | | | | | | | | | |
| 1-Zahn Messerkopf Kunststoff | 230 / 2,0 mm / M8x1,25RH | o | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzmesser | 5 Stück | | | | | | | | | | | | | | |

| UR006G | UR007G | UR013G | UR014G | UR012G | UR101C | UR201C | UR2300 | UR3000 | UR3500 | ER400MP | EIM400MP | EIM404MP | EIM406MP | EIM408MP | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|
| | | | | | Elektro | | | | | Multifunktionsantrieb | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 191D91-7** | 19,60 € | 23,32 € |
| | | | | | | | | | | o | | | | | 191D92-5 | 19,60 € | 23,32 € |
| | o | o | | o | | | | | | | o | o | o | . | 191D89-4 | 20,50 € | 24,40 € |
| | o | o | | o | | | | | | | | | | | 191D90-9 | 19,00 € | 22,61 € |
| | o | o | | o | | | | | | | | | | | 191D93-3 | 27,50 € | 32,73 € |
| | | | . | | | | | | | | | | | | 1911Y2-9 | 29,90 € | 35,58 € |
| | | | | . | | | | | | | | | | | 1911Y3-7 | 29,90 € | 35,58 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 195858-1 | 6,80 € | 8,09 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 191Y39-5 | 6,80 € | 8,09 € |
| | | | | | | | . | . | | | | | | | 198854-8 | 18,50 € | 22,02 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 198971-4 | 18,50 € | 22,02 € |
| | | | | | | | . | . | | | | | | | DA00000001 | 9,20 € | 10,95 € |
| | | | | | | | | . | | | | | | | YA00000649 | 9,90 € | 11,78 € |
| | o | o | | o | | | | | | | | | | | 123556-7 | 20,90 € | 24,87 € |
| | | | | | | | | | | . | o | o | | | B-02945 | 33,30 € | 39,63 € |
| | | | | | | | | | . | | | | | | A-89137 | 22,50 € | 26,78 € |
| | | | | . | | | | | | | | | | | 199884-2 | 20,30 € | 24,16 € |
| | | | | | | | | | | | . | o | o | | A-81658 | 49,00 € | 58,31 € |
| | | | | | | | | | | . | o | | o | | D-66058 | 8,80 € | 10,47 € |
| | o | o | . | o | . | . | | | | | o | o | | | D-66064 | 9,40 € | 11,19 € |
| | | | | | | . | | | | | o | o | o | | D-66008 | 12,70 € | 15,11 € |
| | . | . | o | . | | | | | | | o | o | | | D-66014 | 15,40 € | 18,33 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 191Y44-2 | 16,00 € | 19,04 € |
| | | | | | | | | | | | o | o | | | D-73324 | 17,10 € | 20,35 € |
| | o | o | | | | | | | | | . | o | | o | D-66020 | 15,60 € | 18,56 € |
| | | | o | | | | | | | | | | | | D-66036 | 17,60 € | 20,94 € |
| | | | | o | | | | | | | | | | | D-66042 | 21,60 € | 25,70 € |
| | | | o ² | o ² | | | | | | | | | | | 199872-9 | 28,40 € | 33,80 € |
| | | | o ³ | o ³ | | | | | | | | | | | 199874-5 | 40,00 € | 47,60 € |
| | o | . | . | . | | | | | | | | | | | 199868-0 | 44,00 € | 52,36 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 199870-3 | 33,30 € | 39,63 € |
| | . | . | | | . | . | o | | | | o | o | o | o | 198383-1 | 22,50 € | 26,78 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 198426-9 | 10,80 € | 12,85 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 191Y45-0 | 20,30 € | 24,16 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 198848-3 | 18,50 € | 22,02 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 198851-4 | 7,80 € | 9,28 € |

. Im Lieferumfang enthalten

o Optionales Zubehör

o¹ 191W97-9 Zubehörset für Metallblatt

o² Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7 23,80 € / **28,32 €***

o³ Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 35,00 € / **41,65 €***

* UVP inkl. MwSt.

** Für Maschinen mit Aufnahme M8x1,25LH passend

TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Nennspannung | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ | Schneidtechnik (serienmäßig) | Schnittkreis (Durchmesser) mm | |
|--|----------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|---|---|-------------|
| Akku-Trimmer/Sensen/Freischneider | | | | | | | | |
| CXT | UR100DZ | 113,45 € | 135,00 € | 12 V max. | 130 W | 0-10.000 | 1-Faden / Messerkopf Kunststoff | 260/230 |
| | UR100DSME | 304,20 € | 362,00 € | | | | | |
| LXT | DUR181Z | 101,68 € | 121,00 € | 18 V | 280 W | 0-7.800 | 1-Faden | 260 |
| | DUR181RF | 242,02 € | 288,00 € | | | | | |
| | DUR193Z | 125,21 € | 149,00 € | 18 V | 280 W | 0-7.800 | 1-Faden | 260 |
| | DUR193RF | 251,26 € | 299,00 € | | | | | |
| | DUR192LZX1 | 172,27 € | 205,00 € | 18 V | 460 W | 0-4.500/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR192LRT1 | 329,41 € | 392,00 € | | | | | |
| | DUR190LZX9 | 241,18 € | 287,00 € | 18 V | 240 W | 0-3.500/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR190UZ9 | 265,55 € | 316,00 € | 18 V | 240 W | 0-3.500/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR191LZX3 | 289,92 € | 345,00 € | 18 V | 240 W | 0-3.500/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR191UZ3 | 303,36 € | 361,00 € | 18 V | 240 W | 0-3.500/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR189RF | 368,07 € | 438,00 € | 18 V | 240 W | 0-4.000/5.000/6.000 | 2-Faden | 300 |
| | DUR194ZX3 | 179,83 € | 214,00 € | 18 V | 230 W | 0-4.500/6.000 | 8-Zahn-Wirbelblatt | 260 |
| | DUR194RFX2 | 307,56 € | 366,00 € | | | | | |
| | DUR368AZ | 403,36 € | 480,00 € | 2 x 18 V | 550 W | 0-3.500/5.300/6.500 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230 |
| | DUR368LZ | 360,50 € | 429,00 € | 2 x 18 V | 550 W | 0-3.500/5.300/6.500 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230 |
| | DUR369AZX6 | 500,00 € | 595,00 € | 2 x 18 V | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 |
| DUR369LZ | 462,18 € | 550,00 € | 2 x 18 V | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 | |

| Aufnahme | Fadenverlängerung | Fadendurchmesser mm | Fadenlänge m | Maße mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|--|
| M8x1,25RH | Tipp Automatik | 1,65 | 8,0 | 835-1185 x 267 x 210-315 | 2,1 | Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube, Fadenkopf 1,65mm x 8m, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1041B |
| | Tipp Automatik | 1,6 | 15,0 | 1.229-1.433 x 267 x 257 | 3,1 | Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,6 mm, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| | Tipp Automatik | 1,65 | 15,0 | 1.194-1.384 x 271 x 372 | 2,6 | Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube, Handgriff, Fadenkopf 1,65 mm, Mähfaden 1,65 mm x 15,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.670 x 186 x 246 | 3,0 | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.836 x 348 x 236 | 3,2 | Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.836 x 610 x 473 | 3,4 | Schutzhaube, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.836 x 345 x 236 | 3,5 | Schutzhaube, Splitschaft, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.836 x 610 x 473 | 3,7 | Schutzhaube, Splitschaft, Zweihandgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M8x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.518-1.618 x 258 x 396 | 3,3 | 1x BL1830B, DC18RC, Schutzhaube, Rundgriff, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | | | | 1.630 x 288 x 236 | 2,9 | Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Kombi-Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.758 x 615 x 442 | 4,7 | Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.758 x 362 x 231 | 4,7 | Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.846 x 628 x 530 | 6,5 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.846 x 400 x 269 | 6,3 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |



TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Nennspannung | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ | Schneidtechnik (serienmäßig) | Schnittkreis (Durchmesser) mm |
|--|----------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|--|----------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

Akku-Trimmer/Sense

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|---------------|---------|---------------------|---|-------------|
| XGT | UR002GZ01 | 410,92 € | 489,00 € | 40 V max. | 550 W | 0-3.500/5.300/6.500 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230 |
| | UR003GZ01 | 394,12 € | 469,00 € | 40 V max. | 550 W | 0-3.500/5.300/6.500 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn Schlagmesser | 350/255/230 |
| | UR016GZ | 377,31 € | 449,00 € | 40 V max. | 530 W | 0-3.500/5.300/6.500 | Messerkopf Kunststoff | 255 |
| | UR017GZ | 360,50 € | 429,00 € | 40 V max. | 530 W | 0-3.500/5.300/6.500 | Messerkopf Kunststoff | 255 |
| | UR006GZ02 | 436,97 € | 520,00 € | 40 V max. | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 |
| | UR006GM101 | 726,89 € | 865,00 € | | | | | |
| | UR007GZ01 | 402,52 € | 479,00 € | 40 V max. | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 |
| | UR007GM101 | 693,28 € | 825,00 € | | | | | |
| | UR013GZ04 | 548,74 € | 653,00 € | 40 V max. | 1.500 W | 0-6.700 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 450/305/255 |
| | UR013GT204 | 1.085,71 € | 1.292,00 € | | | | | |
| | UR014GZ | 531,09 € | 632,00 € | 40 V max. | 1.500 W | 0-5.000 | 2-Fadenkopf | 450 |
| | UR014GT201 | 1.068,07 € | 1.271,00 € | | | | | |
| | UR012GZ06 | 821,85 € | 978,00 € | 2 x 40 V max. | 2.000 W | 0-3.500/5.000/6.800 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 480/305/305 |

Connector Type Trimmer/Sensen

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|------|---------|---------------------|---|-------------|
|  | UR101CZ | 529,41 € | 630,00 € | 36 V | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 |
|  | UR201CZ | 488,24 € | 581,00 € | 36 V | 1.000 W | 0-4.600/5.500/7.000 | 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn Schlagmesser | 430/255/255 |

Elektro-Trimmer/Sensen

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|--|----------------|-------|--|---------------------|-----|
| UR3000 | 89,92 € | 107,00 € | | 230 V /450 W | 9.000 | | 2-Fadenkopf | 300 |
| UR3500 | 123,53 € | 147,00 € | | 230 V /700 W | 7.200 | | 2-Fadenkopf | 350 |
| UR2300 | 166,39 € | 198,00 € | | 230 V /1.000 W | 7.800 | | 4-Zahn-Schlagmesser | 230 |

| Aufnahme | Fadenverlängerung | Fadendurchmesser mm | Fadenlänge m | Maße mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|--|
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.735 x 630 x 500 | 5,3 | Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,0 | 3,0 | 1.735 x 355 x 230 | 4,7 | Kombi-Schutzhaube, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,0 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,7 | 3,0 | 1.890 x 625 x 537 | 5,3 | Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,7 | 3,0 | 1.890 x 362 x 265 | 4,8 | Kombi-Schutzhaube, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.815 x 681 x 563 | 6,3 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040 |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.815 x 400 x 269 | 5,9 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040 |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,7 | 3,0 | 1.905 x 688 x 574 | 7,2 | Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt ProX, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F |
| Spindelaufnahme (UR014G) | Tipp Automatik | 2,7 | 3,0 | 1.886 x 227 x 332 | 6,7 | Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf 2,7 mm x 4,0 m, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | | | 1.850 x 680 x 590 | 9,8 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.760 x 628 x 550 | 5,2 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2,4 | 3,0 | 1.795 x 400 x 269 | 4,7 | Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 255 mm, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | Tipp Automatik | 1,6 | 7,0 | 1.016-1.256 x 301 x 262 | 2,6 | Fadenkopf 1,6mm x 7,0m, Mähfaden 1,6 mm x 15,0 m, Schultergurt |
| | Tipp Automatik | 2,0 | | 1.550 x 410 x 500 | 4,3 | Schutzhaube, Rundgriff, Fadenkopf 2,0 mm, Schultergurt |
| M10x1,25LH | | | | 1.630 x 330 x 220 | 4,7 | Schutzhaube Messer, Rundgriff, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt |

MULTIFUNKTIONEN- ANTRIEB

Flexibel bleiben mit dem Multifunktionsantrieb

Eine Maschine, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Die vielen verschiedenen Aufsätze können werkzeuglos ausgewechselt werden und sorgen somit für maximale Flexibilität.

Abb.: UX01G mit Kkehrbürstenaufsatz



Akku-Multifunktionsantrieb
DUX18ZX1

18V • 470 W



Inkl. EM408MP

Bis zu 17 verschiedene Aufsätze

Akku-Multifunktionsantrieb
DUX60Z

2x18V • 600 W



Bis zu 19 verschiedene Aufsätze

LXI BL MOTOR AFT XPT

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung



LXI BL MOTOR AFT XPT

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

| | | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Nennspannung | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Leerlaufdrehzahl min ⁻¹ | Schneidtechnik (serienmäßig) |
|-----|----------|----------------|-----------------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| LXT | DUX18ZX1 | 313,45 € | 373,00 € | 18 V | 470 W | 0-6.800/9.700 | 2-Fadenkopf |
| | DUX60Z | 327,73 € | 390,00 € | 2 x 18 V | 600 W | 0-5.700/8.200/9.700 | |
| XGT | UX01GZ | 281,51 € | 335,00 € | 40 V max. | 1000 W | 0-5.700/8.200/9.700 | 2-Fadenkopf |
| | UX01GZ01 | 386,55 € | 460,00 € | | | | |

Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ

40V max. • 1.000 W



XGT 40V Li-ion max

UX01GZ01

40V max. • 1.000 W



XGT 40V Li-ion max

Bis zu 19 verschiedene Aufsätze

Inkl. EM404MP

XGT BL MOTOR AFT WG

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse.

Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt.

Erfüllt die Schutzklasse IPX4.

Optional verwendbare Akkus



Optional verwendbare Akkus



Inkl. Zubehörtasche 195638-5

| Gewinde | Fadenverlängerung | Fadendurchmesser mm | Fadenlänge m | Maße mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|--|
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2 | 4 | 983 x 225 x 175 | 2,3-10,8 | Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2 | 4 | 1.011 x 320 x 216 | 4,1-8,7 | Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| M10x1,25LH | Tipp Automatik | 2 | 4 | 1.001 x 320 x 209 | 4,2-12,6 | Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche |
| | | | | | | Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche, Sensenaufsatz EM404MP inkl. 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser |

AUFSÄTZE MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

KOMPATIBEL MIT



TAUCHPUMPENAUFSATZ
PF400MP

NEU



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Art.-Nr.: PF400MP
249,00 € / **296,31 €***

BODENSCHNEIDAUFSATZ
EN424MP

NEU



Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm
Art.-Nr.: 1913C9-3
259,00 € / **308,21 €***

SENSENAUFSATZ
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Ø 230 mm • Ø 420 mm
Art.-Nr.: 198768-1
107,00 € / **127,33 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM406MP



Für Fadenkopf, 420 mm
Art.-Nr.: 198779-6
97,00 € / **115,43 €***

TRIMMERAUFSATZ
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer
230 mm • 300 mm
Art.-Nr.: 191N31-5
93,00 € / **110,67 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN402MP

NEU




Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,
nicht klappbar
Art.-Nr.: 1912T8-8
229,00 € / **272,51 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN401MP




Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm
Art.-Nr.: 196256-2
333,00 € / **396,27 €***

HECKENSCHERENAUFSATZ
EN410MP



Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 191726-4
215,00 € / **255,85 €***

BODENSCHNEIDAUFSATZ
EN420MP



Schnittlänge 25 cm,
schwenkbar, Aststärke 22 mm
Art.-Nr.: 197985-0
323,00 € / **384,37 €***

RASENKANTENAUFSATZ
EE400MP



Messer 20,3 cm
Art.-Nr.: 196752-0
156,00 € / **185,64 €***

Ersatzmesser
Art.-Nr.: 196745-7
15,70 € / **18,68 €***



MULTIFUNKTIONS-ANTRIEB

KETTENSÄGENAUFSATZ
EY403MP



Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Art.-Nr.: 191T38-7
246,00 € / **292,74 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 195707-2
293,00 € / **348,67 €***

KULTIVATORAUFSATZ
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm
Art.-Nr.: 199181-6
313,00 € / **372,47 €***

KEHRBÜRSTENAUFSATZ
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Art.-Nr.: 199318-5
392,00 € / **466,48 €***

Ersatzbürste
XNR0000548
107,00 € / **127,33 €***


KEHRWALZENAUFSATZ
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Art.-Nr.: 199339-7
539,00 € / **641,41 €***

Ersatzbürste
XNR0000549

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz
Art.-Nr.: 191E24-8
118,00 € / **140,42 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB401MP



Luftvolumen 0-984 m³/h
Art.-Nr.: 191P72-3
186,00 € / **221,34 €***

GEBLÄSEAUFSATZ
UB402MP



Luftvolumen 0-372 m³/h
Art.-Nr.: 1912R8-4
129,00 € / **153,51 €***

SCHERENAUFSATZ
EM407MP



Art.-Nr.: 191M56-3
441,00 € / **524,79 €***

*UVP inkl. MwSt.

Komfortabel und mühelos Mähen

Mit den Rasenmähern, Mulchmähern und Vertikutierern von Makita halten Sie Ihren Rasen in Bestform - egal ob kleine Flächen oder große Gartenanlagen, gerade Ebenen oder Hänge.

Abb.: LM001G & LM002G

RASENMÄHER





AKKU-RASENMÄHER

Die äußerst kraftvollen Akku-Rasenmäher eignen sich, dank unterschiedlicher Schnittbreiten und Leistungsklassen, für kleine Stadtgärten bis hin zu Großflächen im kommunalen Bereich.

Akku-Rasenmäher DLM330Z | DLM330RM

18V • 33 cm • 30 l • 450 W



Akku-Rasenmäher DLM382Z | DLM382PM2

2x18V • 38 cm • 40 l • 900 W



**Kompaktes
Staumaß**

LXI XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Inklusive Mulchkeil

LXI 36v XPT

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 40 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich



Akku-Rasenmäher
DLM432Z | DLM432PT2

2x18V • 43 cm • 50 l • 950 W



Warm-LED für Akku-Kapazität



Kompaktes Staumaß

LXT 18V + 18V → 36V XPT

- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- + Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- + Grasfangkorb 50 l mit Füllstandsanzeige
- + Mulchkeil (191D46-2) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM480Z | DLM480PT2

2x18V • 48 cm • 62 l • 860 W



LXT 18V + 18V → 36V XPT

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Kompaktes Staumaß

Die Akku-Rasenmäher DLM382 und DLM432 können platzsparend an die Wand der Garage oder des Gartenhauses gestellt werden.

Abb.: DLM382

Akku-Rasenmäher
DLM481Z

2x18V • 48 cm • 62 l • 860 W



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

LXT 18V + 18V → 36V XPT

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM538Z

2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



LXI **12v** **10v** **36v** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich

Akku-Rasenmäher
DLM463Z | DLM463PT2 | DLM463PG4

2x18V • 46 cm • 60 l • 1.450 W



LXI **12v** **10v** **36v** **BL MOTOR NOLOAD** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Akku-Rasenmäher
DLM539Z | DLM539PT2

2x18V • 53 cm • 70 l • 860 W



Radantrieb
2,5-5,0 km/h

LXI **12v** **10v** **36v** **XPT**

- + Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt
- + Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Spezielles Mulchmesser (191Y54-4) optional erhältlich



Werkzeuglos einklappbarer Holm für kompaktes Staumaß

Akku-Rasenmäher
DLM465Z | DLM465PT4

2x18V • 46 cm • 60 l • 1.600 W



Radantrieb
 2,5-5,0 km/h



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Akku-Rasenmäher
DLM534Z

2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite

Akku-Rasenmäher
DLM536Z | DLM536PT2

2x18V • 53 cm • 60 l • 1.600 W



Radantrieb
 2,5-5,0 km/h



LXT 18V → 36V **BL MOTOR XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb



Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Bedienpanel am Holm

Im Leisemodus läuft der Motor auf einer geringen Umdrehungszahl von 2.300 U/min. Im Standard-Modus erreicht der Motor von Beginn an die maximale Drehzahl von 2.800 U/min.

Akku-Rasenmäher
DLM537Z

2x18V • 53 cm • 70 l • 1.600 W



Aluminium
Mähdeck



Radantrieb 2,5-5,0 km/h



Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite.

LXT 18V+18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Wetter- und korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Stufenloser und autarker Radantrieb

Akku-Rasenmäher
LM003GZ | LM003GM102

40 V max. • 38 cm • 40 l • 740 W



NEU



XGT **BL** MOTOR **WG**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Mit Wet Guard
- + Spezielles Mulchmesser 1913H06) optional

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rasenmäher
LM004GZ | LM004GM102

40 V max. • 43 cm • 50 l • 740 W




NEU



XGT **BL** MOTOR **WG**

- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Mit Wet Guard
- + Spezielles Mulchmesser (1913H6-4) optional

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rasenmäher
LM001GZ | LM001GT204

40 V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W



Radantrieb
 1,5-5,0 km/h



Akku-Rasenmäher
LM002GZ | LM002GT204

40 V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W



Radantrieb
 1,5-5,0 km/h



XGT BL MOTOR WG

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus



XGT BL MOTOR WG

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

Optional verwendbare Akkus



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Modell | Mähdeck | Spannung V | Akkufach | Soft no Load | Radantrieb | BL-Motor | Sammeln | Mulchen | Heckauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurfkanal |
|-----------------|------------|------------|----------|--------------|------------|----------|---------|---------|-------------|---------------|------------------|
| DLM330 | Kunststoff | 18V | 1 | • | - | - | • | • | - | - | - |
| DLM382 | Kunststoff | 2x18V | 2 | • | - | - | • | • | - | - | - |
| DLM432 | Kunststoff | 2x18V | 2 | • | - | - | • | • | - | - | - |
| DLM480 / DLM481 | Kunststoff | 2x18V | 2 | • | - / • | - | • | • | • | - | - |
| DLM538 / DLM539 | Kunststoff | 2x18V | 2 | • | - / • | - | • | • | • | - | - |
| DLM463 | Stahl | 2x18V | 2 | - | - | • | • | • | - | - | - |
| DLM465 | Stahl | 2x18V | 4 | - | • | • | • | • | - | - | - |
| DLM534 | Stahl | 2x18V | 4 | - | - | • | • | • | - | • | - |
| DLM536 | Stahl | 2x18V | 4 | - | • | • | • | • | - | - | - |
| DLM537 | Aluminium | 2x18V | 4 | - | • | • | • | • | • | - | - |
| LM003G / LM004G | Kunststoff | 40 V max. | 1 | - | - | - | • | • | • | - | - |
| LM001G / LM002G | Stahl | 40 V max. | 2 | • | • | • | • | • | - | - | • |
| LM001J / LM002J | Kunststoff | 64V max. | 1 | • | - | • | • | • | • | - | - |
| LM003J / LM004J | Stahl | 64V max. | 1 | • | • | • | • | • | • | - | - |
| LM001C | Stahl | Connector | 1 | • | • | • | • | • | - | • | - |

AKKU-VERTIKUTIERER

Akku-Vertikutierer

NEU

UV001G

XGT • 40V max. • 38 cm • 50 l

- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 50 Liter
- + Die großen 180 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund
- + Mit Wet Guard

XGT **BL** MOTOR **WG**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F



ELEKTRO-VERTIKUTIERER

Elektro-Vertikutierer

UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l

EIN-STIEGS-KLASSE



- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 30 l Grasfangkorb

Elektro-Vertikutierer

UV3600

1.800 W • 36 cm • 40 l

MITTEL-KLASSE




- + Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- + Mit 40 l Grasfangkorb

| Akku-Rasenmäher | Abmessungen | DLM330 | DLM382 | DLM432 | DLM480 / DLM481 / LM0011 / LM003J | DLM538 / DLM539 / LM002 / LM004J | DLM460 / DLM463 | DLM462 / DLM465 | DLM534 | DLM532 / DML536 | DLM533 / DLM537 | LM001C | LM001G | LM002G | LM003G | LM004G | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichelmesser | 33 cm | • | | | | | | | | | | | | | | | GB00000042 | 10,80 € | 12,85 € |
| Sichelmesser | 38 cm | | • | | | | | | | | | | | | | | 191D41-2 | 17,50 € | 20,83 € |
| Sichelmesser | 38 cm | | | | | | | | | | | | | | • | | 1913G8-3 | 18,90 € | 22,49 € |
| Mulchmesser | 38 cm | | | | | | | | | | | | | | • | | 1913H0-6 | 15,90 € | 18,92 € |
| Sichelmesser | 43 cm | | | | | | | | | | | | | | | • | 1913H4-8 | 20,50 € | 24,40 € |
| Sichelmesser | 43 cm | | | • | | | | | | | | | | | | | 191D43-8 | 18,60 € | 22,13 € |
| Mulchmesser | 43 cm | | | | | | | | | | | | | | | • | 1913H6-4 | 17,50 € | 20,83 € |
| Sichelmesser | 48 cm | | | | • | | | | | | | | • | | | | 191V97-3 | 28,90 € | 34,39 € |
| Mulchmesser | 48 cm | | | | o | | | | | | | | o | | | | 191Y64-6 | 27,80 € | 33,08 € |
| Sichelmesser | 53 cm | | | | | • | | | | | | | | • | | | 191V96-5 | 30,00 € | 35,70 € |
| Mulchmesser | 53 cm | | | | | o | | | | | | | | o | | | 191Y65-4 | 28,90 € | 34,39 € |
| Sichelmesser | 46 cm | | | | | | • | | | | | | | | | | 1910N1-8 | 28,90 € | 34,39 € |
| Sichelmesser | 46 cm | | | | | | | • | | | | | | | | | 191W86-4 | 29,60 € | 35,22 € |
| Sichelmesser | 53 cm | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | 191W87-2 | 34,00 € | 40,46 € |
| Grasfangkorb | 30 l | • | | | | | | | | | | | | | | | GB00000151 | 35,00 € | 41,65 € |
| Grasfangkorb | 40 l | | • | | | | | | | | | | | | | | 127392-3 | 29,30 € | 34,87 € |
| Grasfangkorb | 40 l | | | | | | | | | | | | | | • | | 122F55-2 | 26,90 € | 32,01 € |
| Grasfangkorb | 50 l | | | | | | | | | | | | | | | • | 122F56-0 | 24,90 € | 29,63 € |
| Grasfangkorb | 50 l | | | • | | | | | | | | | | | | | 127386-8 | 39,00 € | 46,41 € |
| Grasfangkorb Nyloneinsatz | 60 l | | | | • | | | | | | | | | | | | 162A28-3 | 17,10 € | 20,35 € |
| Grasfangkorb Nyloneinsatz | 70 l | | | | | • | | | | | | | | | | | 162B25-5 | 21,40 € | 25,47 € |
| Grasfangkorb | 60 l | | | | | | • | | | | | | | | | | 122B61-3 | 49,00 € | 58,31 € |
| Grasfangkorb | 60 l | | | | | | | • | | | | | | | | | 162996-4 | 25,70 € | 30,58 € |
| Grasfangkorb | 70 l | | | | | | | | • | • | | | | | | | 127412-3 | 49,00 € | 58,31 € |
| Grasfangkorb | 70 l | | | | | | | | | | | • | | | | | 122B20-7 | 35,00 € | 41,65 € |
| Grasfangkorb | 62 l | | | | | | | | | | | | • | | | | 162C11-2 | 19,90 € | 23,68 € |
| Grasfangkorb | 70 l | | | | | | | | | | | | | • | | | 162C13-8 | 22,90 € | 27,25 € |
| Mulchkeil | | • | | | | | | | | | | | | | | | GB00000067 | 8,50 € | 10,12 € |
| Mulchkeil | | | o | o | | | | | | | | | | | | | 191D46-2 | 12,30 € | 14,64 € |
| Mulchkeil | | | | | • | | | | | | | | | | | | 413946-5 | 8,50 € | 10,12 € |
| Mulchkeil | | | | | | • | | | | | | | | | | | 413945-7 | 9,10 € | 10,83 € |
| Mulchkeil | | | | | | | • | | | | | | | | | | 671660001 | 9,00 € | 10,71 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | • | | | | | | | | | 127515-3 | 10,80 € | 12,85 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | • | • | | • | | | | | 127516-1 | 12,70 € | 15,11 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | | | • | | | | | | 127550-1 | 15,60 € | 18,56 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | | | | | • | | | | 413L54-4 | 12,90 € | 15,35 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | | | | | | • | | | 413L55-2 | 12,90 € | 15,35 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | | | | | | | • | | 1913H2-2 | 16,90 € | 20,11 € |
| Mulchkeil | | | | | | | | | | | | | | | | • | 1913H8-0 | 18,90 € | 22,49 € |

RASENMÄHER

| Vertikutierer | Abmessungen | UV001G | UV3200 | UV3600 | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|-------------|--------|--------|--------|------------|----------------|-----------------|
| Vertikutierwalze | 32 cm | | • | | 652024718 | 19,90 € | 23,68 € |
| Vertikutierwalze | 36 cm | | | • | 652024746 | 19,90 € | 23,68 € |
| Vertikutierwalze | 38 cm | • | | | 1913J5-0 | 48,50 € | 57,72 € |
| Lüfterwalze | 32 cm | | o | | 652024719 | 28,10 € | 33,44 € |
| Lüfterwalze | 36 cm | | | o | 652024750 | 24,50 € | 29,16 € |
| Lüfterwalze | 38 cm | • | | | 1913J7-6 | 40,50 € | 48,20 € |
| Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften | 36 cm | | | o | 652024749 | 97,00 € | 115,43 € |
| Grasfangkorb Makita | 30 l | | • | | YA00000670 | 19,60 € | 23,32 € |
| Grasfangkorb Makita | 40 l | | | • | YA00000674 | 20,00 € | 23,80 € |




TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Spannung V | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Mähdeck | Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb) | Schnitt- breite cm | Schnitt- höhen- verstel- lung | Rädergröße vorne/hinten | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|-----------|---|--------------------------|--|----------------------------|---------|
| Akku-Rasenmäher | | | | | | | | | | |
| LXT | DLM330Z | 213,45 € | 254,00 € | 18 V | 450 W | Kunststoff | bis 270 | 33 | Zentral | 140/180 |
| | DLM330RM | 298,32 € | 355,00 € | | | | | | | |
| | DLM382Z | 377,31 € | 449,00 € | 2 x 18 | 900 W | Kunststoff | bis 560 | 38 | Zentral | 140/160 |
| | DLM382PM2 | 567,23 € | 675,00 € | | | | | | | |
| | DLM432Z | 390,76 € | 465,00 € | 2 x 18 | 950 W | Kunststoff | bis 575 | 43 | Zentral | 140/160 |
| | DLM432PT2 | 626,05 € | 745,00 € | | | | | | | |
| | DLM480Z | 603,36 € | 718,00 € | 2 x 18 | 860 W | Kunststoff | bis 800 | 48 | Zentral | 180/230 |
| | DLM480PT2 | 854,62 € | 1.017,00 € | | | | | | | |
| | DLM481Z | 688,24 € | 819,00 € | 2 x 18 | 860 W | Kunststoff | bis 800 (650) | 48 | Zentral | 180/230 |
| | DLM538Z | 652,10 € | 776,00 € | 2 x 18 | 860 W | Kunststoff | bis 800 | 53 | Zentral | 180/230 |
| | DLM539Z | 741,18 € | 882,00 € | 2 x 18 | 860 W | Kunststoff | bis 800 (700) | 53 | Zentral | 180/230 |
| | DLM539PT2 | 990,76 € | 1.179,00 € | | | | | | | |
| | DLM463Z | 678,99 € | 808,00 € | 2 x 18 | 1.450 W | Stahl | bis 800 | 46 | Zentral | 180/205 |
| | DLM463PT2 | 989,92 € | 1.178,00 € | | | | | | | |
| | DLM463PG4 | 1.213,45 € | 1.444,00 € | | | | | | | |
| | DLM465Z | 1.036,13 € | 1.233,00 € | 2 x 18 | 1.600 W | Stahl | bis 1.900 (1.400) | 46 | Zentral | 230/230 |
| | DLM465PT4 | 1.531,93 € | 1.823,00 € | | | | | | | |
| | DLM534Z | 847,90 € | 1.009,00 € | 2 x 18 | 1.600 W | Stahl | bis 2.300 | 53 | Zentral | 230/230 |
| | DLM536Z | 1.073,11 € | 1.277,00 € | 2 x 18 | 1.600 W | Stahl | bis 2.300 (1.700) | 53 | Zentral | 230/230 |
| | DLM536PT2 | 1.384,03 € | 1.647,00 € | 2 x 18 | 1.600 W | Stahl | bis 2.300 (1.700) | 53 | Zentral | 230/230 |
| DLM537Z | 1.496,64 € | 1.781,00 € | 2 x 18 | 1.600 W | Aluminium | bis 2.300 (1.700) | 53 | Zentral | 230/230 | |

| | Schnitt- höhen mm | Schneid- system | Grasfang- korb l | Radantrieb (Geschwin- digkeit km/h) | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--|-------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------|---|
| | 20-75 | Sichelmesser | 30 | | 1.285-1.350 x 375 x 935-975 | 12,5 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1840B |
| | 25-75 | Sichelmesser | 40 | | 1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 | 16,9 | Sichelmesser, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1840B |
| | 20-75 | Sichelmesser | 50 | | 1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 | 17,5 | Sichelmesser, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | 20-100 | Sichelmesser | 62 | | 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 | 26,8 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | 20-100 | Sichelmesser | 62 | variabel (2,5-5,0) | 1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 | 29,3 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | | 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 | 28,0 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | variabel (2,5-5,0) | 1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 | 30,4 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | 25-75 | Sichelmesser | 60 | | 1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 | 27,6 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1860B |
| | 20-100 | Sichelmesser | 60 | variabel (2,5-5,0) | 1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 | 39,0 | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb |
| | | | | | | | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 4x Akku BL1850B |
| | 20-100 | Sichelmesser | 60 | | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 | 39,3 | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 60 | variabel (2,5-5,0) | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 | 42,8 | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 60 | variabel (2,5-5,0) | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 | 42,8 | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | variabel (2,5-5,0) | 1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 | 46,7 | Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb |

TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Spannung V | Leistungsaufnahme (Elektro-Maschine)/ Ausgangsleistung (Akku-Maschine) | Mähdeck | Flächenleistung m ² (inkl. Radantrieb) | Schnitt- breite cm | Schnitt- höhen- verstellung | Rädergröße vorne/hinten | |
|---|-------------------|--------------------|---------------|---|---------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Akku-Rasenmäher XGT. | | | | | | | | | | |
| XGT | LM003GZ | 343,70 € | 409,00 € | 40 V max. | 740 W | Kunststoff | 780 | 38 | Zentral | 140/165 |
| | LM003GM102 | 519,33 € | 618,00 € | | | | | | | |
| | LM004GZ | 353,78 € | 421,00 € | 40 V max. | 740 W | Kunststoff | 830 | 43 | Zentral | 140/165 |
| | LM004GM102 | 541,18 € | 644,00 € | | | | | | | |
| | LM001GZ | 811,76 € | 966,00 € | 40 V max. | 1.900 W | Stahl | bis 2.600 (2.100) | 48 | Zentral | 230/230 |
| | LM001GT204 | 1.432,77 € | 1.705,00 € | | | | | | | |
| | LM002GZ | 873,11 € | 1.039,00 € | 40 V max. | 1.900 W | Stahl | bis 3.400 (2.500) | 53 | Zentral | 230/230 |
| | LM002GT204 | 1.494,12 € | 1.778,00 € | | | | | | | |
| Akku-Rasenmäher 64 V max. | | | | | | | | | | |
| | LM001JM101 | 855,46 € | 1.018,00 € | 64 V | 2.300 W | Kunststoff | bis 1.400 | 48 | Zentral | 180/230 |
| | LM002JM101 | 900,00 € | 1.071,00 € | 64 V | 2.300 W | Kunststoff | bis 1.600 | 53 | Zentral | 180/230 |
| | LM003JB101 | 1.848,74 € | 2.200,00 € | 64 V | 3.200 W | Stahl | 2.700 - 3.700 | 48 | Zentral | 230/230 |
| | LM004JB101 | 1.898,32 € | 2.259,00 € | 64 V | 3.200 W | Stahl | 2.800 - 3.200 | 53 | Zentral | 230/230 |
| Connector-Type-Rasenmäher | | | | | | | | | | |
|  | LM001CZ | 1.361,34 € | 1.620,00 € | 36 V | 1.600 W | Stahl | bis 6.900 (5.100) | 53 | Zentral | 230/230 |
| Akku-Vertikutierer | | | | | | | | | | |
| XGT | UV001GZ | 847,06 € | 1.008,00 € | 40 V max. | 1.700 W | Kunststoff | bis 500 | 38 | 18 Stufen | 180 / 180 |
| Elektro-Vertikutierer | | | | | | | | | | |
| | UV3200 | 173,95 € | 207,00 € | 230 | 1.300 | Kunststoff | | 32 | 5 Stufen | |
| | UV3600 | 271,43 € | 323,00 € | 230 | 1.800 | Kunststoff | | 36 | 4 Stufen | |

| | Schnitt- höhen mm | Schneid- system | Grasfang- korb l | Radantrieb (Geschwin- digkeit km/h) | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---|
| | 20-100 | Sichelmesser | 40 | variabel (1,5-6,5) | 1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 | 14,9 - 17,3 | Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040 |
| | 20-100 | Sichelmesser | 50 | | 1.390 - 1.440 x 460 x 990 - 1.020 | 15,6 - 18,2 | Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 1x Akku BL4040 |
| | 20-100 | Sichelmesser | 62 | variabel (1,5-5,0) | 1.670-1.745 x 550 x 965-1.078 | 33,0 | Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | variabel (1,5-5,0) | 1.740-1.810 x 595 x 970 x 1.080 | 34,7 | Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb, Schnellladegerät DC40RB, 2x Akku BL4050F |
| | 20-100 | Sichelmesser | 62 | | 1.600-1.680 x 540 x 955 - 1.080 | 27,1 | Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | | 1.710-1.800 x 585 x 985 - 1.115 | 28,6 | Ladegerät DC64WA, Akku BL6440, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 62 | variabel (1,5-6,5) | 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm | 30,9 - 33,8 | Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | variabel (1,5-6,5) | 1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm | 31,5 - 34,6 | Ladegerät DC64WA, Akku BL64100, Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | 20-100 | Sichelmesser | 70 | variabel (2,5-5,0) | 1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 | 49,5 | Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb |
| | Arbeits- tiefe -12 bis 5 | | 50 | | 1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm | 18,7 - 23,8 | Grasfangkorb, Vertikutierwalze, Lüfterwalze |
| | | | 30 | | 1.250 x 585 x 940 | 12,0 | Grasfangkorb, Vertikutierwalze |
| | | | 40 | | 880 x 590 x 970 | 15,3 | Grasfangkorb, Vertikutierwalze |

RASENMÄHER

Leise, leistungsstark und leicht Ordnung schaffen.

Mit den vielseitig einsetzbaren und geräuscharmen Gebläsen und Laubsaugern von Makita halten Sie einfach und komfortabel Ordnung in Gärten und Grünanlagen. Die geräuscharmen Akku-Gebläse unterstützen Sie zuverlässig bei der Beseitigung von Laub oder Schnittgut, insbesondere auch in lärmsensiblen Umgebungen.

Abb.: UB001G

GEBLÄSE & SAUGER



AKKU-GEBLÄSE & AKKU-LAUBSAUGER

Mithilfe der leistungsstarken und leichten Akku-Gebläse/Laubsauger lässt sich Laub problemlos beseitigen. In Verbindung mit der rückentragbaren Akku-Bank PDC01 (191A59-5) lässt sich die Laufzeit sogar verdoppeln.

Akku-Gebläse

UB101DZ

12V max. • 156 m³/h • 56 m/s



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB185Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse

DUB186Z

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung



Akku-Gebläse

DUB184Z | DUB184RF

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s



**Leistungsstarkes
handliches 18 V
Gebläse**



LXT BL XPT

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

Akku-Gebläse

DUB362Z

2x18V • 804 m³/h • 54 m/s



Kraftvolles Gebläse



LXT 18V → 36V BL XPT

- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse, Luftvolumen und -geschwindigkeit regelbar
- + Ermüdungsfreieres Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

Akku-Gebläse

UB001GZ | UB001GM101

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s



XGT 40V^{Li-Ion}max



XGT BL

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB187Z
 18 V • 366 m³/h • 64,0 m/s



- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häcksselfunktion



Optional: GB00000165 Flachdüse zum Einsaugen von Laub auf ebenen Untergründen
 UVP ohne / inkl. MwSt.
 7,90 € / 9,40 €

Akku-Laubbläser/-sauger
DUB363ZV | DUB363PT2V
 2x18V • 804 m³/h • 65 m/s



Leichter Umbau vom Akku-Laubbläser zum Akku-Laubsauger



- + Verwendbar als Laubbläser oder Laubsauger, mit Häcksselfunktion im Saugbetrieb zur Verringerung des Volumens
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Inklusive Absaugset zum schnellen Umrüsten zum Akku-Laubsauger

ZUBEHÖR

| 1 | Dachrinnen-Reinigungsset | DUB184 | DUB363 / DUB362 | UB401MP | UB001C / UB001G | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|--------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| | 191B03-8 | | | | | 191B03-8 | 59,00 € | 70,21 € |
| | benötigter Adapter | • | | | | 191L13-5 | 11,70 € | 13,92 € |
| | benötigter Adapter | | • | | | 191J13-3 | 11,70 € | 13,92 € |
| | benötigter Adapter | | | • | | 191C15-7 | 11,70 € | 13,92 € |
| | benötigter Adapter | | | | • | 191L96-5 | 11,70 € | 13,92 € |

1

Dachrinnen-Reinigungsset. Das Reinigungsset besteht aus drei Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m. Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern in diesem Katalog, außer DUB185, DUB186, UB101D.

191B03-8

UVP ohne / inkl. MwSt.
 59,00 € / 70,21 €



| Akku-Gebläse | DUB186 | DUB185 | DUB184 | DUB361 | DUB362 | DUB187 | DUB363 | UB001G | UB002C | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|----------------|
| Schultergurt | | | • | | | | | • | | 166094-6 | 7,50 € | 8,93 € |
| Trageriemen (ohne Polster) | | | | • | • | | | | | 166095-4 | 5,80 € | 6,90 € |
| Schultergurt | | | | | | • | | | | GB00000198 | 7,80 € | 9,28 € |
| Tragegurt | | | | | | | • | | | 162698-2 | 5,90 € | 7,02 € |
| Flachdüse | | | • | | • | | • | • | o | 183P98-9 | 9,80 € | 11,66 € |
| Flachdüse Saugrohr | | | | | | o | | | | GB00000165 | 7,90 € | 9,40 € |
| Blasrohr | | | | | | | • | | | 183R02-0 | 11,60 € | 13,80 € |
| Blasrohr Endstück | | | • | | | | • | • | | 183P97-1 | 9,80 € | 11,66 € |
| Blasrohr mit Flachdüsenende | • | o | | | | | | | | 191G09-6 | 6,80 € | 8,09 € |
| Befestigungsgurt | | | | | | | | | o | 196733-4 | 3,70 € | 4,40 € |
| Rohradapter f. Flachdüse | | | | | | | | | o | 1910M7-9 | 17,70 € | 21,06 € |
| Fangsack 25 L | | | | | | • | | | | GB00000185 | 24,90 € | 29,63 € |
| Fangsack 50 l | | | | | | | • | | | 162988-3 | 30,30 € | 36,06 € |
| Gebläsedüse 22 cm | o | • | | | | | | | | 123245-4 | 3,50 € | 4,17 € |
| Gebläsedüse 43 cm | o | o | | | | | | | | 123246-2 | 16,10 € | 19,16 € |
| Bodenwischerdüse | o | o | | | | | | | | 191M32-7 | 14,30 € | 17,02 € |
| Bürstendüse | o | o | | | | | | | | 191M30-1 | 13,10 € | 15,59 € |
| Fugendüse | o | o | | | | | | | | 192236-6 | 8,30 € | 9,88 € |
| Absaugschlauch-Set | o | o | | | | | | | | 196643-5 | 13,00 € | 15,47 € |
| Staubsaug kpl. | o | o | | | | | | | | 123241-2 | 5,90 € | 7,02 € |
| Verbindungsschlauch | o | o | | | | | | | | 191M34-3 | 15,30 € | 18,21 € |

2

3



1 Abb.: DUB363 + 191B03-8

2 Trageriemen



3 Flachdüse



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Spannung | Max. Luftvolumen m ³ /h | Max. Luftgeschwindigkeit m/sek. | Leerlaufdrehzahl 1/min | Einstellung | Vakuum Luftvolumen Max. m ³ /h | |
|--|----------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---|--|
|--|----------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---|--|

Akku-Gebläse/-Sauger

| CXT | UB101DZ | 72,27 € | 86,00 € | 12 V max. | 0-156 | 56 | 0-15.800 | 3 Stufen | |
|-----|------------|----------|----------|-----------|-------|------|---------------|------------------------|-------------|
| LXT | DUB185Z | 95,00 € | 113,05 € | 18 V | 0-192 | 98 | 0-18.000 | 3 Stufen | Nur Gebläse |
| | DUB186Z | 72,27 € | 86,00 € | 18 V | 0-192 | 68 | 0-18.000 | 3 Stufen | Nur Gebläse |
| | DUB184Z | 163,87 € | 195,00 € | 18 V | 0-780 | 52,1 | 0-18.000 | stufenlos per Auslöser | Nur Gebläse |
| | DUB184RF | 289,92 € | 345,00 € | | | | | | |
| | DUB362Z | 294,12 € | 350,00 € | 2 x 18 V | 804 | 54 | 11.400-21.500 | 6 Stufen | Nur Gebläse |
| | DUB187Z | 226,89 € | 270,00 € | 18 V | 252 | 64,0 | 9.000-13.500 | stufenlos per Auslöser | 366 |
| | DUB363ZV | 372,27 € | 443,00 € | 2 x 18 V | 0-804 | 65 | 0-7.850 | stufenlos per Auslöser | 762 |
| | DUB363PT2V | 683,19 € | 813,00 € | | | | | | |
| XGT | UB001GZ | 289,92 € | 345,00 € | 40 V max. | 0-960 | 64 | 0-23.000 | stufenlos per Auslöser | Nur Gebläse |
| | UB001GM101 | 579,83 € | 690,00 € | | | | | | |

Connector Type Gebläse

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|------|---------|----|----------|------------------------|-------------|
|  | UB001CZ | 410,92 € | 489,00 € | 36 V | 0-1.056 | 70 | 0-24.000 | stufenlos per Auslöser | Nur Gebläse |
|  | UB002CZ | 633,61 € | 754,00 € | 36 V | 0-1.140 | 76 | 0-22.000 | stufenlos per Auslöser | Nur Gebläse |

| | Volumen Fangsack l | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|--|--------------------------|--|---------------|---|
| | | 517 x 156 x 210 | 2,1 | Gebälasedüse-/Saugstutzen |
| | | 517 x 156 x 210 | 2,1 | Gebälasedüse-/Saugstutzen |
| | | 861 x 156 x 210 | 2,1 | Gebälasedüse lang |
| | | 825 x 158 x 280 | 3,0 | Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm |
| | | | | Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Schnellladegerät DC18RD, Akku BL1830B |
| | | 930 x 205 x 295 | 4,2 | Gebälaserohr, Schultergurt, Flachdüse |
| | 25 | 1.168x164x416 | 4,0 | Schultergurt, Fangsack |
| | 50 | Laubbläser 737 x 786 x 836 Laubsauger 7.396 x 604 x 415 | 6,6 | Absaugset, Gebälasedstutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt |
| | | | | Absaugset, Gebälasedstutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt, Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B |
| | | 943-1.043 x 167 x 297 | 3,9 | Gebälaserohr, Schultergurt, Flachdüse |
| | | | | Gebälaserohr, Schultergurt, Flachdüse, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040 |
| | | 960-1.060 x 295 x 180 | 2,9 | Gebälasedüse. Endrohr, Schultergurt |
| | | 1.368 x 694 x 715 | 16,1 | Gebälaserohr, Runddüse, Schultergurt |



**Für jede Anwendung das
richtige Kaliber.**

Ob für die Reinigung von Gartenmöbeln, Autos oder Balkonen, das Abpumpen von verschmutztem Wasser oder das Bewässern von Gärten und Grünflächen – im Sortiment von Makita findet jeder das passende Gerät.

Abb.: DHW080

REINIGUNGS- GERÄTE

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK

2x18V • 80 bar • 380 l/h

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE



Wasserzufuhr aus der
Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr von einem
Hauswasseranschluss



Wasserzufuhr aus stehendem
Gewässer



LXT **18V** + **18V** → **36V** **BL** **MOTOR** **WG**

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



Akku-Hochdruckreiniger HW001G

NEU

XGT • 40V max. • max. 115 bar • 420l/h

- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus Kanistern oder Wassertanks
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 85 bar einstellbar
- + Durch die großen Räder und den teleskopierbaren Griff leicht zu transportieren und zu verstauen

Optional verwendbare Akkus

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.0 Ah BL4020 | 2.5 Ah BL4025 | 4.0 Ah BL4040 | 4.0 Ah F BL4040F | 5.0 Ah F BL4050F | 8.0 Ah F BL4080F |
| ⊖ | ⊖ | ⊖ | ✓ | ✓ | ✓ |

XGT **BL** **WG**
MOTOR



3-stufig einstellbar
Akku-Kapazitätsanzeige



Kompaktes Staumaß



WG

WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

Für jede Verschmutzung das richtige Kaliber. Von der einfachen Fahrradwäsche bis zur Reinigung großer Flächen hat Makita den passenden Hochdruckreiniger im Programm.

Elektro-Hochdruckreiniger

HW102

1.300 W • 100 bar • 360 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE



Ausziehbarer Handgriff

- + Ausziehbarer Handgriff, kompakt zu verstauen
- + Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1200

1.800 W • 120 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



**Selbstansaugende
Pumpe**

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer
- + Zubehöraufnahmen am Gerät

Elektro-Hochdruckreiniger

HW1300

1.800 W • 130 bar • 450 l/h

MITTEL-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Regelbarer Wasserdruck
- + Modus für sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlage, Filtern und Autos
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer

Elektro-Hochdruckreiniger

HW132

2.100 W • 140 bar • 420 l/h

MITTEL-
KLASSE



**Stahlarmierter
Hochdruckschlauch**

- + Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- + Großzügig dimensionierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- + TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- + Integrierter Reinigungsmitteltank

Elektro-Hochdruckreiniger

HW131

2.300 W • 130 bar • 500 l/h

OBER-
KLASSE



Regelbarer Wasserdruck

- + Druckschlauch kann während des Betriebs auf der Trommel verbleiben
- + Integrierter Reinigungsmitteltank
- + Regelbarer Wasserdruck

ELEKTRO-TAUCHPUMPEN

SCHMUTZWASSER

Wenn Schmutzwasser aus Kellern oder Gartenteichen gepumpt werden muss, sind die robusten Makita Tauchpumpen die beste Wahl. Sie können auch Partikel bis 35 mm abpumpen. Der Schwimmer stoppt die Pumpe automatisch bei niedrigem Wasserstand, damit die Pumpe nicht trocken läuft.

Elektro-Tauchpumpe

PF0410

400 W • 8.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE

Maximale Partikel-
größe 35 mm



- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF0610

550 W • 10.800 l/h

MITTEL-
KLASSE

Edelstahlgehäuse



- + Mit Thermoschutzschalter
- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter

Elektro-Tauchpumpe

PF1010

1.100 W • 14.400 l/h

EIN-
STIEGS-
KLASSE

Maximale Partikel-
größe 35 mm



- + Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Verschleißsarmes Pumpenlaufrad

Elektro-Tauchpumpe

PF1110

1.100 W • 15.000 l/h

MITTEL-
KLASSE


Edelstahlgehäuse




- + Langlebiges Edelstahlgehäuse
- + Mit justierbarem Schwimmschalter
- + Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion

| Spezifikation | DHW080 | HW102 | HW1200 | HW1300 | HW132 | HW131 | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|----------|----------------|-----------------|
| Außen-Innen-Anschlussset | • | • | • | • | • | • | 197883-8 | 4,80 € | 5,71 € |
| | o | o | o | o | o | o | P-64870 | 10,80 € | 12,85 € |
| Drehkupplung | o | | o | o | | | 197867-6 | 17,60 € | 20,94 € |
| Dichtungssatz | | o | | | o | | 3641140 | 3,20 € | 3,81 € |
| 1 Hochdruckschlauch | 3m | • | | | | | 3640630 | 29,30 € | 34,87 € |
| | 5m | • | | | | | 126766-5 | 23,40 € | 27,85 € |
| | 8m | | | | • | | 3641570 | 88,00 € | 104,72 € |
| | 10m | o | | • | | | 123784-4 | 29,20 € | 34,75 € |
| | 15m | | | | | • | P-72540 | 208,00 € | 247,52 € |
| 2 Pistolengriff | • | | • | • | | | 197842-2 | 24,50 € | 29,16 € |
| | | • | | | | | 3320152 | 11,70 € | 13,92 € |
| | | | | | • | | P-72425 | 30,90 € | 36,77 € |
| | | | | | | • | P-72431 | 51,00 € | 60,69 € |


Zubehör für DHW080




Turbolanz 28,40 € 33,80 €
Art.-Nr.: 197824-4




Spritzschutz
Art.-Nr.: 197864-2
24,50 € 29,16 €




Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 197876-5
27,40 € 32,61 €




Reinigungsschaumdüse
Art.-Nr.: 1912Y2-5
19,50 € 23,21 €




Waschbürste
Art.-Nr.: 197828-6
10,80 € 12,85 €




Sprühlanze variabel
Art.-Nr.: 197822-8
14,50 € 17,26 €




Rotorbürste
Art.-Nr.: 197831-7
19,60 € 23,32 €




Unterboden-Sprühlanze
Art.-Nr.: 198909-9
34,00 € 40,46 €




Rohrreinigungsset
Art.-Nr.:
10 m 197837-5 33,30 € 39,63 €
15 m 197840-6 39,00 € 46,41 €




Verbindungsstück
Art.-Nr.: 197853-7
8,80 € 10,47 €




Variodüse
Art.-Nr.: 191U86-2
28,10 € 33,44 €




Vario Sprühlanze
Art.-Nr.: 191U88-8
39,00 € 46,41 €




Lanzverlängerung
Art.-Nr.: 197870-7
54,00 € 64,26 €




Drehkupplung
Art.-Nr.: 197867-6
17,60 € 20,94 €




Wasseranschluß-Set 3/4"
Art.-Nr.: 197883-8
4,80 € 5,71 €




Wasserschlauch
3 m
Art.-Nr.: 1910R1-5
29,60 € 35,22 €




Saugschlauchsatz
Art.-Nr.: 197873-1
39,00 € 46,41 €




Wasser- und Transportbox
Art.-Nr.: 127104-4
74,00 € 88,06 €




HDR-Pistole
Art.-Nr.: 197842-2
24,50 € 29,16 €




Verlängerungsschlauch
5 m
Art.-Nr.: 197845-6 35,00 € 41,65 €
10 m
Art.-Nr.: 197850-3 50,30 € 59,86 €




Hochdruckschlauch
Art.-Nr.:
5 m 126766-5 (PVC) 23,40 € 27,85 €
10 m 123784-4 (PVC) 29,20 € 34,75 €




Schultergurt
Art.-Nr.: 127508-0
10,80 € 12,85 €




Schultergurt einfach
Art.-Nr.: 125516-5
10,80 € 12,85 €




Trolley
auch zum Transport von DHW080 verwendbar
Art.-Nr.: TR00000001
198,00 € 235,62 €



Wasserfilter
Art.-Nr.: 197881-2
4,80 € 5,71 €



Reinigungsstift
Art.-Nr.: 197879-9
2,80 € 3,33 €



Wasseranschluß-Set
Art.-Nr.: 197810-5
8,10 € 9,64 €

Artikel mit grüner Artikelnummer gehören zum Lieferumfang von DHW080ZK

| Bezeichnung / Spezifikation | | DHW080 | HW102 | HW1200 | HW1300 | HW132 | HW131 | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|----------------|-----------------|
| Reinigungsmittelinjektor | | | • | | | o | | 3640090 | 4,80 € | 5,71 € |
| | | o | | • | • | | | 197886-2 | 23,40 € | 27,85 € |
| Reinigungsschaumdüse | | | | | | • | | 3640670 | 3,90 € | 4,64 € |
| Rotorbürste | | o | | o | o | | | 197831-7 | 19,60 € | 23,32 € |
| | | | | | | | o | P-66494 | 44,00 € | 52,36 € |
| | | | o | | | o | o | 41187 | 44,00 € | 52,36 € |
| Waschbürste | | o | | o | o | | | 197828-6 | 10,80 € | 12,85 € |
| | | | o | | | o | | 3640950 | 19,60 € | 23,32 € |
| Wasserfilter 3/4" | | o1 | | | | | | 197881-2 | 4,80 € | 5,71 € |
| Saugschlauchsatz | | • | | o | o | | | 197873-1 | 39,00 € | 46,41 € |
| Lanzenverbindung | | | • | | | | | 3320130 | 5,80 € | 6,90 € |
| Lanze variabel | | • | | o | o | | | 197822-8 | 14,50 € | 17,26 € |
| | | | • | | | | | 3640640 | 5,80 € | 6,90 € |
| | | | | | | | • | P-64901 | 51,00 € | 60,69 € |
| | | | | • | • | | | 197876-5 | 27,40 € | 32,61 € |
| Lanzen Verlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm | | o | | o | o | | | 197870-7 | 54,00 € | 64,26 € |
| Multispeeddüse | | | | | o | | | 3641150 | 12,80 € | 15,23 € |
| Unterboden Sprühdüse | | o | | o | o | | | 198909-9 | 34,00 € | 40,46 € |
| Spritzschutz Turbolanze | | o | | o | o | | | 197864-2 | 24,50 € | 29,16 € |
| Turbolanze | | • | | • | • | | | 197824-4 | 28,40 € | 33,80 € |
| | | | • | | | | | 609041169 | 16,20 € | 19,28 € |
| | | | | | | • | | 3640940 | 14,50 € | 17,26 € |
| | | | | | | | • | P-64917 | 83,00 € | 98,77 € |
| Verlängerungsschlauch | 10m | o | | o | o | | | 197850-3 | 54,00 € | 64,26 € |
| | 5m | o | | o | o | | | 197845-6 | 35,00 € | 41,65 € |
| Rohrreinigungssset | 8m | | | | | | o | P-66503 | 93,00 € | 110,67 € |
| | 10m | o | | o | o | | | 197837-5 | 33,30 € | 39,63 € |
| | 10m | o1 | o | o1 | o1 | o | o | 41165 | 89,00 € | 105,91 € |
| | 15m | o | | o | o | | | 197840-6 | 39,00 € | 46,41 € |
| | 16m | | | | | | o | P-72512 | 142,00 € | 168,98 € |
| | 16m | | o | | | o | o | 41167 | 142,00 € | 168,98 € |
| Flächenreiniger | | o1 | o | o1 | o1 | o | | 41175 | 64,00 € | 76,16 € |
| Adapter auf Bajonett, Länge 27cm | | | o | | | o | | 3320130 | 5,80 € | 6,90 € |
| Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300 | | o | | o | o | | | 197853-7 | 8,80 € | 10,47 € |

1 Hochdruckschlauch



3 Saugset



5 Flächenreiniger



2 Pistolengriff



4 Turbolanze



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör
- o1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7

TECHNISCHE DATEN

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Spannung | Leistungsaufnahme Watt | Arbeitsdruck bar | Max. Druck bar | Wassermenge l/h | Maximaler Zulaufdruck bar | Maximale Zulauftemperatur | TSS-System | Länge Hochdruckschlauch | Hochdruckschlauchtyp | Integrierte Schlauchtrommel |
|--|----------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|--|----------------|-----------------|----------|------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|

Akku-Hochdruckreiniger

| XGT | HW001GZ | 747,90 € | 890,00 € | 40 V max. | 1.200 | 30-85 | 115 | 420 | | 40°C | | 5 m | | |
|-----|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-----|-----|--|------|--|-----|--|--|
| LXT | DHW080ZK | 678,99 € | 808,00 € | 2 x 18 V | 800 | 30-55 | 80 | 380 | | 40°C | | 5 m | | |

Elektro-Hochdruckreiniger

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|----|------|----|----------------|--------------|------|
| HW102 | 129,41 € | 154,00 € | 230 V | 1.300 | 70 | 100 | 360 | 7 | 50°C | Ja | 5 m Ø=10 mm | Thermoplast | Nein |
| HW1200 | 301,68 € | 359,00 € | 230 V | 1.800 | 100 | 120 | 420 | 10 | 40°C | | 10 m | Thermoplast | Nein |
| HW1300 | 362,18 € | 431,00 € | 230 V | 1.800 | 110 | 130 | 450 | 10 | 40°C | | 10 m | Stahlarmiert | Ja |
| HW132 | 415,13 € | 494,00 € | 230 V | 2.100 | 120 | 140 | 420 | 10 | 50°C | Ja | 8 m Ø=12 mm | Stahlarmiert | Ja |
| HW131 | 622,69 € | 741,00 € | 230 V | 2.300 | 130 | 140 | 500 | | 60°C | - | 15 m | Stahlarmiert | Ja |

| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Leistung W | Max. Fördermenge l/h | Max. Förderhöhe m | Restwasserspiegel max. mm | Max. Korngröße mm | Max. Eintauchtiefe m | Schwimmerschalter / einstellbar | Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion |
|--|----------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|--|----------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|

Tauchpumpen Schmutzwasser

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|------|--------|----|----|------|---|-------|----|
| PF0410 | 88,24 € | 105,00 € | 400 | 8.400 | 5 | 40 | Ø 35 | 5 | Ja/Ja | Ja |
| PF0610 | 127,73 € | 152,00 € | 550 | 10.800 | 7 | 50 | Ø 35 | 5 | Ja/Ja | Ja |
| PF1010 | 118,49 € | 141,00 € | 1100 | 14.400 | 10 | 40 | Ø 35 | 5 | Ja/Ja | Ja |
| PF1110 | 133,61 € | 159,00 € | 1100 | 15.000 | 10 | 50 | Ø 35 | 5 | Ja/Ja | Ja |

| Eingebauter Chemiebehälter | Kabellänge m | Druck/Wassermengeinstellung per Bypass-Ventil | Pumpentyp | Ventile | Maße LxBxH mm | Gewicht kg | Lieferumfang |
|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| - | - | - | - | - | 344 x 383 x 520 | 10,3 - 13,4 | Hochdruckschlauch, Pistole, Reinigungsstift |
| - | - | - | - | - | 438 x 218 x 269 | 7,7 | Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser und Transportbox |
| - | 5 | - | Taumscheibe | Kunststoffventile Edelstahlsitz | 330 x 280 x 440 | 5,8 | Hochdruckschlauch 5 m, Pistole, Turbolanze, Verlängerung, Sprühdüse, Tank für Reinigungsmittel, Lanze mit arretierbarer Düse |
| - | 5 | - | Taumscheibe | | 292 x 358 x 830 | 11,0 | Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite |
| - | 5 | - | Taumscheibe | | 292 x 358 x 830 | 12,7 | Hochdruckschlauch 10 m, Pistole, Vario Sprühdüse, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Wasserfilter, Außen-Innen-Anschlussset, Reinigungsstift, Handgriff-Vorderseite, Handgriff-Rückseite |
| Ja | 5 | - | Taumscheibe | Kunststoffventile Kunststoffsitz | 380 x 320 x 820 | 18,8 | Hochdruckschlauch 8 m, Turbolanze, Reinigungsschaumdüse, Sprühdüse, Waschbürste, Lanze mit arretierbarer Düse |
| Ja | 5 | Ja / Ja | Kurbelwelle | | 383 x 390 x 880 | 33,0 | Turbolanze, Lanze mit arretierbarer Düse, Sprühdüse |

| Netzkabellänge | Material Gleitringdichtung | Schlauchanschluss Druckseitig | Druckanschluss | Maße LxBxH mm | Nettogewicht kg | Lieferumfang |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 10 | Kohlenstoff-Keramik | 1 1/2 F 24/32 | 1 1/2" | 160 x 168 x 345 | 4,3 | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
| 10 | Kohlenstoff-Keramik | 1 1/2 F 24/32 | 1 1/2" | 160 x 185 x 335 | 5,5 | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
| 10 | Kohlenstoff-Keramik | 1 1/2 F 24/32 | 1 1/2" | 160 x 168 x 380 | 6,6 | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |
| 10 | Kohlenstoff-Keramik | 2" F 55 | 2" | 160 x 185 x 355 | 7,0 | 1x Schlauchtülle 2"Gewinde auf Schlauchanschluss 1 1/4" / 1", 1x Winkelstück 90° 2" |

Zuverlässige Trennschleifer überzeugen auch im härtesten Einsatz

Professionelle Nutzer müssen sich in jeder Situation auf ihr Arbeitsgerät verlassen können. Die speziell für den Profibereich entwickelten Trennschleifer haben sich in vielen Bereichen des Hoch-, Tief- und GaLaBaus bewährt. Darüber hinaus gelten die äußerst robusten und zuverlässigen Trennschleifer auch bei Rettungsteams als unverzichtbares Arbeitsgerät in Notfallsituationen.

Abb.: CE001G

TRENNSCHLEIFER





Makita

EPAL

AKKU-TRENSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer

DCE090ZXI

2x18V • 230 mm • 88 mm

OBER-
KLASSE

LXI **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **BRAKE** **AFT** **XPT**

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Schlauch für Wasserzufuhr von außen geschützt



Lieferung ohne
Trennscheibe

BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern*

Akku-Trennschleifer

CE001GZ

2x40V max. • 355 mm • 127 mm

OBER-
KLASSE

XGT **XGT 80V_{max}** **BL MOTOR** **AFT** **WG**

- + Max. Schnitttiefe 127 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern*

Optional verwendbare Akkus



Diamantscheibe Quasar 350 mm

B-13465

Ø 350 mm • 3,0 mm Schnittstärke • Nass und trocken • Beton, bewehrter Beton, Gestein
3DDG Diamantgitter für beste Schnittergebnisse, Stealth Sandwichstruktur für leises und vibrationsarmes Arbeiten, perfekt für Beton und Gestein, 12 mm Segmenthöhe, 25,4 mm Aufnahme und Reduziererring auf 20 mm



Druckwassertank

988394610

10 Liter

Zur mobilen Wasserversorgung für Trennschleifer mit 10 L Wasservorrat
Der Makita Druckwassertank sorgt für eine mobile Wasserversorgung zum staubfreien Arbeiten beim Schneiden von Stein oder Beton. Ausgestattet mit einem flexiblen Schlauch mit Schnellkupplung wird der Druckwassertank mit dem Trennschleifer verbunden. Der aus stabilem Kunststoff hergestellte Tank fasst 10 Liter und ermöglicht dadurch ein langes Arbeiten ohne Unterbrechung.


| | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Nennspannung | max. Ausgangsleistung | Scheibenaufnahme mm | Max. Scheibendurchm. mm | Max. Schnitttiefe mm | Max. Scheibendicke mm | Maße LxBxH mm | Gewicht ohne Trennscheibe kg | Lieferumfang | |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------|---|
| Akku-Trennschleifer | | | | | | | | | | | | |
| LXT | DCE090ZX1 | 728,00 € | 866,32 € | 2 x 18 V | 1.250 W | 22,23 | 230 | 88 | 3,0 | 554 x 241 x 283 | 6,3 | Montagewerkzeug, Schlauchkupplung, Trennscheibe |
| XGT | CE001GZ | 1.040,00 € | 1.237,60 € | 2 x 40 V max. | 3.600 W | 25,4 | 355 | 127 | 5,0 | 786 x 272 x 433 | 14,1 | Montagewerkzeug, Schlauchkupplung |
| | CE002GZ01 | 1.170,00 € | 1.392,30 € | 2 x 40 V max. | 4.000 W | 25,4 | 355 | 127 | 4,0 | 842 x 605 x 194 | 15,1 | Montagewerkzeug, AWS Funk-Adapter WUT01, Diamanttrennscheibe 350x25,4mm |



TRENNSCHLEIFER



Trennscheiben Kunstharz **Schnittstark für Trockenschnitte, hochwertige Schleifkörper in Kunstharzbindung, hohe Sicherheit durch verstärkte Gewebelinien.**

|  | Ø mm | Verwendung | Stärke mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | VPE | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------|-----|-----------|----------------|-----------------|
| | 230 | Stahl/Edelstahl | 2,0 | 6.650 | 22,23 | 1 | E-03006 | 2,60 € | 3,09 € |
| | 300 | Stein | 3,0 | 5.100 | 20 | 1 | B-70786 | 16,20 € | 19,28 € |
| | 350 | Stein | 4,0 | 5.500 | 25,4 | 1 | B-70823 | 25,60 € | 30,46 € |
| | 300 | Stahl | 3,5 | 5.100 | 20 | 1 | B-70792 | 16,20 € | 19,28 € |
| | 355 | Stahl | 4,3 | 5.600 | 25,4 | 5 | E-12790-5 | 74,00 € | 88,06 € |
| | 355 | Stahl | 3,0 | 4.400 | 25,4 | 5 | B-10665-5 | 30,90 € | 36,77 € |

Diamantscheiben für DCE090/CE001G **Die Makita Diamantscheiben sind speziell für Akku-Trennschleifer entwickelt und optimiert die Akku-Laufzeit. Für den Einsatz in Beton geeignet.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| | 230 | 13 | 6.650 | 22,23 | E-02967 | 146,00 € | 173,74 € |
| | 355 | 8 | 5.500 | 25,4 | E-12996 | 171,00 € | 203,49 € |

Diamantscheiben Diamak **Geeignet für Beton, Ziegel, Sandstein und Kalksandstein.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|--|------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|
| | 230 | 7 | 6.650 | 22,23 | D-61145 | 23,30 € | 27,73 € |
| 355 | 7 | 6.660 | 22,23 | D-62175 (10 Stk.) | 197,00 € | 234,43 € | |

Diamantscheiben Nebula **Nebula Laser geschweißt: Beton, weicher Ziegel, Marmor, Schiefer, Zementziegel, allgemeines Baustellenmaterial.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| | 230 | 10,0 | 6.650 | 22,23 | B-54025 | 37,00 € | 44,03 € |
| | 300 | 10,0 | 6.360 | 20 | B-54031 | 68,00 € | 80,92 € |
| | 350 | 10,0 | 5.460 | 25,4 | B-54053 | 80,00 € | 95,20 € |
| 400 | 10,0 | 4.770 | 25,4 | B-54069 | 107,00 € | 127,33 € | |

Diamantscheiben Comet Asphalt **Spezielscheibe (segmentiert) für den Einsatz in Asphalt.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| | 300 | 10,0 | 6.360 | 20 | B-13269 | 225,00 € | 267,75 € |
| | 350 | 10,0 | 5.460 | 20/25,4 | B-13275 | 229,00 € | 272,51 € |
| 400 | 10,0 | 4.770 | 20/25,4 | B-42905 | 360,00 € | 428,40 € | |

Diamantscheiben Comet **Sehr schnelle Schnitte in Beton, weichem Ziegel, Schiefer, Zementziegel und Kalksandstein möglich.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| | 300 | 10,0 | 6.360 | 20/25,4 | B-17619 | 261,00 € | 310,59 € |
| | 300 | 10,0 | 6.360 | 20 | B-13546 | 261,00 € | 310,59 € |
| | 350 | 10,0 | 5.460 | 20/25,4 | B-13552 | 225,00 € | 267,75 € |
| 400 | 10,0 | 4.770 | 20/25,4 | B-13568 | 286,00 € | 340,34 € | |

Diamantscheiben Quasar **Universalscheibe mit ruhigem Lauf durch Vibrationskontrolle, hohe Standzeit, geringere Schnittgeräusche. Sie schneidet nahezu jedes Material.**

|  | Ø mm | Segmenthöhe mm | Max. Drehzahl min ⁻¹ | Bohrung mm | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---|------|----------------|---------------------------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| | 230 | 12 | 6.650 | 22,23 | B-12712 | 209,00 € | 248,71 € |
| | 300 | 12 | 6.360 | 20/25,4 | B-17588 | 274,00 € | 326,06 € |
| | 350 | 12 | 5.460 | 20/25,4 | B-13465 | 296,00 € | 352,24 € |
| 400 | 12 | 4.770 | 20/25,4 | B-13471 | 372,00 € | 442,68 € | |

Diamantscheiben
Rettungseinsatz

Speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien. Unter anderem auch Sicherheitsglas, Stahl und Panzerglas.



| | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|---------|----------|----------|
| 230 | 3,4 | 6.650 | 22,23 | B-55326 | 137,00 € | 163,03 € |
| 300 | 3,4 | 6.360 | 25,4 | B-55332 | 209,00 € | 248,71 € |
| 355 | 3,4 | 5.460 | 25,4 | B-55348 | 249,00 € | 296,31 € |
| 405 | 3,6 | 5.460 | 25,4 | B-66955 | 292,00 € | 347,48 € |

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DIAMANTSCHLEIFEN

| | Material | quasar ⁺ | comet ⁺ | nebula ⁺ | diamak ⁺ |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Granit | • • | • • | - | - |
| | Feuerfester Ziegel | • • | • • | - | - |
| | Tonziegel | • • • | • • • | - | - |
| | Pflasterstein | • • • | • • • | - | - |
| | Tonrohr | • • • • | • • • • | - | - |
| | Harter Brandstein | • • • • | • • • • | • | - |
| | Dachziegel | • • • • • | • • • • | • | - |
| | Mittlharter Ziegel | • • • • • | • • • • | • | • |
| | Schiefer | • • • • • | • • • • | • | • |
| | Terrazzo-Platten | • • • • • | • • • • | • • | • |
| | Armierter Beton | • • • • • | • • • • | • • | • |
| | Randsteine | • • • • • | • • • • | • • | • |
| | Waschbetonplatten | • • • • • | • • • | • • • | • • |
| | Frischbeton | • • • • • | • • • | • • • | • • |
| | Weicher Ziegel | • • • • | • • | • • • | • • |
| | Marmor | • • • • • | • • • • | • • | • |
| | Weicher Schiefer | • • • • | • • | • • • | • • |
| | Beton Dachziegel | • • • | • • | • • • | • • |
| | Harter Sandstein | • • • | • | • • | • |
| | Weicher Sandstein | • • | • | • • | • |
| Estrich | • • | • | • | - | |
| Asphalt | • • | • | • | - + | |

- nicht geeignet
- nicht empfehlenswert
- • geeignet
- • • gut geeignet
- • • • sehr gut geeignet
- • • • • hervorragend



SONSTIGE GARTENGERÄTE



Akku-Erdbohrer
DDG461Z
 2x18V • 200 mm



LXT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Akku-Erdbohrer
DG002GZ
 40V max. • 200 mm



XGT BL ADT XPT

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Optional verwendbare Akkus



| | LXT | XGT |
|-------------------------------|---|---|
| | DDG461Z | DG002GZ |
| Spannung | 2 x 18 V | 40 V max. |
| Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig | 0-1400/0-350 min ⁻¹ | 0-1500/0-400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hoch/niedrig | 136/48 Nm | 136/55 Nm |
| Bohrkapazitäten sandige Böden | 200 mm | 200 mm |
| Bohrkapazitäten Lehmböden | 150 mm | 150 mm |
| Gewicht | 8,2 kg (inkl. 2x BL1860B) | 8,1 kg (inkl. BL4050F) |
| Maße (L x B x H) mm | 840 x 607 x 223 mm | 842 x 605 x 194 mm |
| Lieferumfang | Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer | Adapter A für Stahl Erdbohrer Adapter D für Makita Erdbohrer |
| UVP ohne MwSt. | 645,38 € | 585,71 € |
| UVP inkl. MwSt. | 768,00 € | 697,00 € |

ZUBEHÖR FÜR ERDBOHRER DG002G & DDG461



Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.



E-07325

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.



E-07331

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



E-07646

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Länge mm | Arbeitslänge mm | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| E-13611 | Erdbohrer m. Stift 50x800 mm | 50 | 800 | 550 | 97,00 € | 115,43 € |
| E-13627 | Erdbohrer m. Stift 60x800 mm | 60 | 800 | 550 | 99,00 € | 117,81 € |
| E-13633 | Erdbohrer m. Stift 80x800 mm | 80 | 800 | 550 | 105,00 € | 124,95 € |
| E-07294 | Erdbohrer m. Stift 100x800mm | 100 | 800 | 550 | 156,00 € | 185,64 € |
| E-07303 | Erdbohrer m. Stift 150x800mm | 150 | 800 | 550 | 176,00 € | 209,44 € |
| E-07319 | Erdbohrer m. Stift 200x800mm | 200 | 800 | 550 | 195,00 € | 232,05 € |
| Ersatzmesser | | | | | | |
| E-13649 | Messer f. Erdbohrer 50 mm | 50 | | | 13,40 € | 15,95 € |
| E-13655 | Messer f. Erdbohrer 60 mm | 60 | | | 13,40 € | 15,95 € |
| E-13661 | Messer f. Erdbohrer 80 mm | 80 | | | 13,40 € | 15,95 € |
| E-07630 | Messer f. Erdbohrer 100mm | 100 | | | 15,10 € | 17,97 € |
| E-07646 | Messer f. Erdbohrer 150mm | 150 | | | 15,10 € | 17,97 € |
| E-07652 | Messer f. Erdbohrer 200mm | 200 | | | 15,10 € | 17,97 € |
| E-07325 | Verlängerung m. Stift 540mm | | | | 38,00 € | 45,22 € |
| E-07331 | Stift f. Erdbohrer | | | | 3,90 € | 4,64 € |
| Adapter | | | | | | |
| 327684-2 | Adapter A für Stihl Erdbohrer | | | | 38,00 € | 45,22 € |
| 327687-6 | Adapter D für Makita Erdbohrer | | | | 38,00 € | 45,22 € |

Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ø mm | Länge mm | Arbeitslänge mm | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|--------------------------|------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| D-75415 | Erdbohrer 30x600(200)mm | 30 | 600 | 200 | 23,10 € | 27,49 € |
| D-75421 | Erdbohrer 45x600(200) mm | 45 | 600 | 200 | 24,80 € | 29,51 € |
| D-75437 | Erdbohrer 70x600(200) mm | 70 | 600 | 200 | 28,50 € | 33,92 € |

Akku-Druckspritze
US053DZ

12V max. • 5 l • 3,0 bar



CXT XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS054Z

18V • 5 l • 3,0 bar



LXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Akku-Druckspritze
DUS158Z

18V • 5 l • 5,0 bar



LXI XPT

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

Hinweis:

Die Akku-Druckspritzten wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

| | US053DZ | DUS054Z | DUS158Z |
|----------------------|--|--|--|
| Spannung | 12 V max. | 18 V | 18 V |
| Behältervolumen | 5 l | 5 l | 15 l |
| Arbeitsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar | 5,0 bar |
| Schlauchlänge | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m |
| Länge der Sprühlanze | 0,5-0,7 m | 0,5-0,7 m | 05-07 m |
| Anschlussgewinde | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Gewicht | 3,0 kg | 3,5 kg | 6,2 kg |
| Maße | 343 x 182 x 343 mm | 343 x 182 x 368 mm | 317 x 237 x 517 mm |
| Lieferumfang | H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt | H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt | H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt |
| UVP ohne MwSt. | 181,51 € | 213,45 € | 338,66 € |
| UVP inkl. MwSt. | 216,00 € | 254,00 € | 403,00 € |



Abb.: DUS158

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Akku-Schubkarre

DCU180Z

18V • 130 kg • 0-1,5 / 3,5 km/h



LXT BL XPT
MOTOR

Hohe Reichweite durch Reserve-Akku-Schacht



- + Ideal für Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Geschwindigkeiten vorwärts und eine rückwärts
- + Für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Rohrrahmen (199009-8) 12,5 kg und Transportwanne (199008-0) 7,1 kg im Sonderzubehör separat erhältlich

| | DCU180Z |
|---|--------------------|
| Spannung V | 18 V |
| max. Tragkraft | 130,0 kg |
| Geschwindigkeit 1./2. Gang | 0-1,5 / 0-3,5 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0-1,0 km/h |
| max. Steigungswinkel | 12° |
| Maße (L x B x H) inkl. Rohrrahmen | 1.315x1.060x900 mm |
| Maße (L x B x H) inkl. Transportwanne | 1.310x820x900 mm |
| Gewicht (inkl. 2 x BL1860B, ohne Aufsatz) | 33,8 kg |
| UVP ohne MwSt. | 1.168,07 € |
| UVP inkl. MwSt. | 1.390,00 € |

Rohrrahmen 199009-8



- + Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

199009-8 197,00 € **234,43 €**

Transportwanne 199008-0



- + Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

199008-0 129,00 € **153,51 €**

Stützräder 191A01-6



- + 3-stufige Höhenverstellung -20 / 45 / 100 mm
- + Erhöht die Stabilität

191A01-6 128,00 € **152,32 €**

Akku-Schubkarre

DCU601Z

18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h

NEU



LXT BL XPT
MOTOR

- + Die 18 V Akku-Schubkarren sind ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Für den Transport von Lasten aller Art bei 0-3° bis 300 kg und bei einer Steigung von 3-12° bis 180 kg
- + Mulde mit 90° Schwenkbereich (DCU602) bzw. elektrischer Lift (DCU601), höhenverstellbar von 475 bis 1.020 mm

Akku-Schubkarre

DCU602Z

18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h

NEU



LXT BL XPT
MOTOR

| | DCU601Z | DCU602Z |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spannung V | 18 V | 18 V |
| max. Tragkraft | 180/300 kg | 180/300 kg |
| Geschwindigkeit 1./2. Gang | 0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h | 0-1,5 / 0-3,5 / 5,0 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0-1,0 km/h | 0-1,0 km/h |
| max. Steigungswinkel | 12° | 12° |
| Gewicht | 144-145 kg | 145-147 kg |
| UVP ohne MwSt. | 6.097,48 € | 6.097,48 € |
| UVP inkl. MwSt. | 7.256,00 € | 7.256,00 € |

Akku-Rührgerät
DUT130Z

18V • 165 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
UT001GZ01

40 V max. • 240 mm • M14



Leistungstark und universell einsetzbar

XGT BL MOTOR XPT

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus



Akku-Rührgerät
DUT131Z

18V • 165 mm • 1,5-13 mm



Leistungstark und universell einsetzbar

LXT BL MOTOR XPT

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Akku-Rührgerät
UT002GZ

40 V max. • 240 mm • 1,5-13 mm



Leistungstark und universell einsetzbar

XGT BL MOTOR XPT

- + Mit Zahnkranzbohrfutter
- + Doppel D-Griff ermöglicht stabiles Arbeiten im Stand
- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Optional verwendbare Akkus



| | DUT130Z | DUT131Z | UT001GZ01 | UT002GZ |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V | 40 V max. | |
| Max. Ausgangsleistung | 650 W | 650 W | 1.200 W | |
| Aufnahme | M12/M14 | Bohrfutter 1,5-13 mm | M12/M14 | Bohrfutter 1,5-13 mm |
| Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig | 0-1.300/0-350 min ⁻¹ | | 0-920/0-500 min ⁻¹ | |
| max. Rührdurchmesser | 165 mm | 165 mm | 240 mm | |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,8 kg | 3,0 kg | 7,0 kg (inkl. BL4080F) | |
| Maße (ohne Rühr-Welle) | 320 x 89 x 231 mm | | 414 x 458 x 235 mm | |
| Lieferumfang | Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer | | Spritzschutz | Spritzschutz, Bohrfutterschlüssel |
| UVP ohne MwSt. | 330,00 € | 315,00 € | 537,00 € | 520,00 € |
| UVP inkl. MwSt. | 392,70 € | 374,85 € | 639,03 € | 618,80 € |

Akku-Betonverdichter

VR001GZ | VR003GZ | VR004GZ

40V max. • 12.000-15.000 min⁻¹

OBER-
KLASSE

Z
SOLO
MASCHINE



XGT
40V^{max}
Lithium



XGT BL MOTOR XPT

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

| | VR001GZ | VR003GZ | VR004GZ |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Spannung | 40 V max. | 40 V max. | 40 V max. |
| Max. Ausgangsleistung | 550 W | 550 W | 550 W |
| Vibrationen Normalmodus | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ |
| Vibrationen Powermodus | 15.000 min ⁻¹ | 15.000 min ⁻¹ | 15.000 min ⁻¹ |
| Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz) | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Lieferumfang | ohne Verdichtervorsatz | Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m | Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m |
| UVP ohne MwSt. | 254,00 € | 534,00 € | 549,00 € |
| UVP inkl. MwSt. | 302,26 € | 635,46 € | 653,31 € |

Verdichtervorsatz

| Art.-Nr. | Bezeichnung | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1910E1-5 | Verdichtervorsatz 32 x 1200mm | 300,00 € | 357,00 € |
| 1910E2-3 | Verdichtervorsatz 32 x 1700mm | 314,00 € | 373,66 € |
| 1910C2-9 | Verdichtervorsatz 32 x 2400mm | 330,00 € | 392,70 € |
| 1910E3-1 | Verdichtervorsatz 38 x 1200mm | 328,00 € | 390,32 € |
| 1910C4-5 | Verdichtervorsatz 38 x 2400mm | 343,00 € | 408,17 € |

Akku-Rucksacksprühgerät PM001GZ01 | PM001GL202

2x40V max.



- + Maximale Sprühbreite von 13 m
- + Sprühnebel einstellbar von 500-1.400 ml/min
- + Wählbar zwischen drei verschiedenen Sprühmodi
- + Bis zu 22 Minuten Arbeitsdauer (bei 2 x BL4080F)
- + UVL-Düse (327C46-2) optional erhältlich: Mit dieser Düse kann eine kleine Flüssigkeitsmenge gezielt auf Pflanzen aufgebracht werden



Hinweis:

Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide, Herbizide und Fungizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

Optional verwendbare Akkus



| | PM001GZ01 | PM001GL202 |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| Spannung | 40 V max. | |
| Kapazität | 15,0 l | |
| Max. Luftvolumen min.-max. | 7,4-14,3 m³/min | |
| Max. Luftgeschwindigkeit min.-max. | 34-64 m/sek | |
| Abgaberate | 0,03-1,55 l/min | |
| Maße | 330 x 585 x 690 mm | |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F) | 15,7 kg | 15,4 kg |
| Lieferumfang | Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm | 2x Akku BL4080F, Doppelschnellladegerät, Düse 4,5 mm, Düse 0,5 mm |
| UVP ohne MwSt. | 1.027,73 € | 1.819,33 € |
| UVP inkl. MwSt. | 1.223,00 € | 2.165,00 € |

Akku-Astscherer
UP100DZ | UP100DSMJ

12V max. • 25 mm



- + Extra kompakte Akku-Astscherer
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters

Akku-Astscherer
DUP180Z

18V • 25 mm

NEU



- + Handliche 18 V Akku-Astscherer mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm.
- + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau.
- + Der Akku befindet sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Gürtelholster, nur die Schere muss gehalten werden.

Akku-Astscherer
DUP361Z

2x18V • 33 mm



- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

Akku-Astscherer
DUP362Z

2x18V • 33 mm

**Schnittleistung
250 N**



- + Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Sicherheits-Einschaltsperr

| | UP100DZ | UP100DSMJ | DUP180Z | DUP361Z | DUP362Z |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|---|---|
| Spannung V | 12V max. | 12V max. | 18 V | 2 x 18V | 2 x 18V |
| Schnittkraft | | | 185 N | 185 N | 250 N |
| Max. Schnitte pro Akkuladung | 4.400 bei 15mm Ø | 4.400 bei 15mm Ø | 8.000 bei 15mm Ø | 71.000 bei 15mm Ø | 71.000 bei 15mm Ø |
| Max. Ø Schnittstärke | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 25 / 33 mm | 25 / 33 mm |
| Gewicht Schere ohne Holster | n.Z. | n.Z. | 0,68 kg | 0,82 kg | 0,82 kg |
| Gewicht | 1,1 kg (inkl. BL1041B) | 1,1 kg (inkl. BL1041B) | 1,3 kg | 3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack | 3,8 kg inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Rucksack |
| Lieferumfang | Holster, Diamantfeile | Holster, Diamantfeile, Ladegerät DC10SB, Akku BL1041B, MAK- PAC Gr. 2 | | Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile | Transporttasche, Colt- tasche, Kabelhalterung, Diamantfeile |
| UVP ohne MwSt. | 884,03 € | 1.088,24 € | 884,03 € | 1.410,92 € | 1.410,92 € |
| UVP inkl. MwSt. | 1.052,00 € | 1.295,00 € | 1.052,00 € | 1.679,00 € | 1.679,00 € |

ÖLE & BETRIEBSSTOFFE



Sägekettenöl Mineral Plus

Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusatz. Geeignet für Sommer und Winter.

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|---------|----------------|-----------------|
| 195093-1 | 1 l | 7,50 € | 8,93 € |
| 1910T9-4 | 5 l | 29,90 € | 35,58 € |



Sägekettenöl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Eco-label) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|---------|----------------|-----------------|
| 1910U0-9 | 1l | 10,50 € | 12,50 € |
| 1910U1-7 | 5l | 36,90 € | 43,91 € |



Sägekettenöl BIO*

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungs-sägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtsnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

DOLMAR

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 980002310 | 1 l | 12,50 € | 14,88 € |
| 980002311 | 5 l | 45,90 € | 54,62 € |



Motorgerätereiniger

Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.

DOLMAR

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 980008125 | 0,5 l | 11,70 € | 13,92 € |



Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 195957-9 | 100 ml | 2,80 € | 3,33 € |
| 980008607 | 1 l | 12,50 € | 14,88 € |
| 980008612 (Dosierflasche) | 1 l | 15,90 € | 18,92 € |



4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 980508620 | 0,6 l | 5,80 € | 6,90 € |



Multiöl

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 980008301 | 300 ml | 8,50 € | 10,12 € |



4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30

Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchölung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:


| Art.-Nr. | Gebinde | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|---------|----------------|-----------------|
| 197007-6 | 80 ml | 6,50 € | 7,74 € |
| 197008-4 | 100 ml | 7,50 € | 8,93 € |
| 195532-1 | 220 ml | 7,90 € | 9,40 € |



SCHUTZKLEIDUNG

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bei der Arbeit mit Kettensägen ist perfekt passende Schnitzzchutzkleidung ein Muss. Unser Sortiment hält für alle Anforderungsbereiche die jeweils passendste Schutzausstattung parat. Das Schnitzzchutzkleidungs-Programm von Makita überzeugt mit klarem Design und einer schlanken, aber sehr bequemen Passform.



So finden Sie Ihre richtige Konfektionsgröße heraus:

- 1 **Brustumfang**
(Umfang der Brust an der stärksten Stelle)
- 2 **Bundumfang**
(Umfang der Taille)
- 3 **Schrittlänge**
(Beinlänge, gemessen vom Schritt bis zum Fußknöchel)

Konfektionsgrößen für Jacken und Hosen:

| Größe | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| S (46 – 48) | 96 cm | 88 cm | 76 cm |
| M (50 – 52) | 104 cm | 96 cm | 79 cm |
| L (54 – 56) | 112 cm | 104 cm | 81 cm |
| XL (58 – 60) | 120 cm | 114 cm | 83 cm |
| XXL (62 – 64) | 128 cm | 126 cm | 83 cm |

Schnitzzchutz

Wie funktioniert Schnitzzchutz eigentlich?

Der Schnitzzchutz beschreibt eine Schicht aus sehr langen, lose verwebten, feinen und reißfesten Fäden, die den Benutzer einer Motorsäge vor Verletzungen schützen soll.

Die Motorsäge zerschneidet bei Kontakt mit der Hose den Oberstoff und greift aus der Schnitzzschuttschicht die Fäden, wodurch die Säge in Sekundenbruchteilen blockiert wird.

Definition von Schnitzzschutzhosen nach der europäischen Norm EN 381:

Schnitzzschuttklassen:

- Schnitzzschuttklasse 0:** bis 16 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 1:** bis 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 2:** bis 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Schnitzzschuttklasse 3:** bis 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Schnitzzschutzbereich:

- Form A:** Vorderseite 180° + seitlich 5 cm
- Form C:** Rundum-Schnitzzschutz, 360°

Oeko-Tex® Standard 100

Für Sicherheitskleidung werden nur hochwertige Materialien und nach dem Oeko-Tex® Standard 100 für Menschen unbedenkliche Stoffe verwendet.

So pflegen Sie Ihren Schnitzzschutz richtig.

Die Schnitzzschutzkleidung von Makita ist in der Waschmaschine bei 40 – 60 °C waschbar. Das Trocknen im Trockner wird nicht empfohlen.

Sie können den Schnitzzschutz bis zu 25 mal waschen ohne Beeinträchtigungen in der Funktionsweise.

Achtung: Nach jeder Wäsche muss die Schnitzzschutzkleidung in Form gezogen werden!



ARBEITSJACKEN

Perfekter Schutz: Die Arbeitsjacken schützen optimal vor Nässe und Regen. Zudem sorgen sie dafür, dass Sie in der Dämmerung und in der Nacht gut gesehen werden.

Arbeitsjacke



- + Wasserdichte Schulterverstärkung aus hochabriebfestem Cordura-Material
- + Warnfarbenanteil in Leuchttrot nach EN 471 für gute Sichtbarkeit im Wald
- + Original 3M-Silber-Reflexband für gute Erkennbarkeit besonders im Scheinwerferlicht von Forstmaschinen
- + Breite Rückenbelüftung ermöglicht auch an heißen Tagen hohen Tragekomfort
- + Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Blende, Innen- und Erste-Hilfe-Tasche

Schnittschutzjacke „Super Professional“



- + Schnittschutzeinlagen im Brust-, Arm-, Schulter- und Bauchbereich
- + Halspartie durch Kevlar®-Einlage geschützt
- + 2 Brusttaschen, Handytasche, Feuerzeugtasche und Rückentasche
- + Breit angelegte Rückenbelüftung mit Gittergewebeabdeckung
- + Erfüllt die Auflagen der EN 381, Teil 10, Kl. 1

Forstjacke „Plus“



- + Mischgewebe 60% Baumwolle, 40% PA
- + Mehr als 1/3 Warnfarbenanteil
- + Große Rückenbelüftung
- + Verstärkte Schulterpartien
- + Heruntergezogene Rückenpartie

| Schnittschutzhose „Plus“ | | Tech. Daten |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| Material | 50% Baumwolle, 50% Polyamid | |
| Stoff-/Flächengewicht | 240 g/m ² | |
| Schnittschutzklasse | Klasse 1/Typ A | |
| Schnittschutzeinlagen | 9 | |
| Farbe | grün, anthrazit | |
| Reißfestigkeit | 1700/600 N | |
| Waschbarkeit | 60 °C | |
| Schrumpfeffekt | bis zu 2,5% | |

| Schnittschutzhose „Super Plus“ | | Techn. Daten |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| Material | 100% Polyester | |
| Stoff-/Flächengewicht | 140 g/m ² | |
| Schnittschutzklasse | Klasse 1/Typ A | |
| Schnittschutzeinlagen | 9 | |
| Farbe | anthrazit, schwarz | |
| Reißfestigkeit | 1200/700 N | |
| Waschbarkeit | 40 °C | |
| Schrumpfeffekt | bis zu 2% | |

| Schnittschutzhose „Professional“ | | Techn. Daten |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Material | 100% Polyester | |
| Stoff-/Flächengewicht | 200 g/m ² | |
| Schnittschutzklasse | Klasse 1/Typ A | |
| Schnittschutzeinlagen | 6 | |
| Farbe | anthrazit, leuchtorange, schwarz | |
| Reißfestigkeit | 1200/1000 N | |
| Waschbarkeit | 60 °C | |
| Schrumpfeffekt | bis zu 2% | |

| Größe | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| | Arbeitsjacke | | | Forstjacke „Plus“ | | | Schnittschutzjacke „Super Professional“ | | |
| | 988132.... | | | 988313... | | | 988003... | | |
| Gr. 46/48 | ...048 | 119,00 € | 141,61 € | ...048 | 89,60 € | 106,62 € | ...248 | 243,50 € | 289,77 € |
| Gr. 50/52 | ...052 | 119,00 € | 141,61 € | ...052 | 89,60 € | 106,62 € | ...252 | 243,50 € | 289,77 € |
| Gr. 54/56 | ...056 | 119,00 € | 141,61 € | ...056 | 89,60 € | 106,62 € | | | |
| Gr. 58/60 | ...060 | 125,10 € | 148,87 € | ...060 | 99,10 € | 117,93 € | ...260 | 243,50 € | 289,77 € |
| Gr. 62/64 | - | - | - | ...064 | 100,90 € | 120,07 € | ...264 | 243,50 € | 289,77 € |

SCHNITTSCHUTZHOSEN

Unsere Schnittschutzhosen vereinen höchste Sicherheitsansprüche mit perfektem Tragekomfort. Ob beim gelegentlichen Kaminholzschneiden oder intensiven Forsteinsatz: Funktionalität und perfekter Schutz stehen im Vordergrund.

„Plus“



„Super Plus“



„Professional“



Alle:

- + Hochwertiges Schnittschutzmateriale gewährleistet volle Sicherheit bei ausgezeichnetem Tragekomfort
- + Knopfleiste für Hosenträger, breite, stabile Gürteltaschen
- + Großzügiges Taschenangebot
- + Gesäßtasche mit Reißverschluss
- + Zwei seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
- + Meterstabs tasche
- + Verstärkter Zwickel mit elastischem Dehnungskeil für hohe Beweglichkeit und gute Haltbarkeit

„Super Plus“ und „Professional“:

- + Ergonomisch geformter Kniebereich für hohe Bewegungsfreiheit
- + Oberschenkelbelüftung in der Kniekehle: Einzug hält Späne fern, mit Reißverschluss verschließbar
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Saugsperre an den Beinsäumen vermindert das Aufsaugen von Wasser

„Professional“:

- + Nierenschutz mit elastischem Gummizug
- + passt sich angenehm den Körpermaßen an
- + Verstärkung der vorderen Hosenbeine aus hochabriebfestem, wasserdichtem Cordura-Material und Kevlar®
- + Oberschenkeltasche am linken Bein mit integrierter abnehmbarer Handy tasche mit Klettverschluss, mit Druckknöpfen am Bund befestigt

| Größe | „Plus“ | | | „Super Plus“ | | | „Professional“ | | |
|---------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bund-hose | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Bund-hose | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Bund-hose | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
| | 988127.. | | | 988129.. | | | 988131.. | | |
| Gr. 26 | ... 026 | 93,00 € | 110,67 € | ... 026 | 139,00 € | 165,41 € | ... 026 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 27 | ... 027 | 93,00 € | 110,67 € | - | 139,00 € | 165,41 € | ... 027 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 28 | ... 028 | 93,00 € | 110,67 € | ... 028 | | | ... 028 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 29 | ... 029 | 93,00 € | 110,67 € | ... 029 | 145,00 € | 172,55 € | ... 029 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 46 | ... 046 | 93,00 € | 110,67 € | ... 046 | 139,00 € | 165,41 € | ... 046 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 48 | ... 048 | 93,00 € | 110,67 € | ... 048 | 139,00 € | 165,41 € | ... 048 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 50 | ... 050 | 93,00 € | 110,67 € | ... 050 | 139,00 € | 165,41 € | ... 050 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 52 | ... 052 | 93,00 € | 110,67 € | ... 052 | 139,00 € | 165,41 € | ... 052 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 54 | ... 054 | 93,00 € | 110,67 € | - | 142,00 € | 168,98 € | ... 054 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 56 | - | | | ... 056 | 145,00 € | 172,55 € | ... 056 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 58 | ... 058 | 99,00 € | 117,81 € | ... 058 | 145,00 € | 172,55 € | ... 058 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 60 | ... 060 | 112,00 € | 133,28 € | ... 060 | 166,00 € | 197,54 € | ... 060 | 229,00 € | 272,51 € |
| Gr. 62 | ... 062 | 112,00 € | 133,28 € | ... 062 | 166,00 € | 197,54 € | - | 229,00 € | 272,51 € |
| Gr. 98 | ... 098 | 97,50 € | 116,03 € | ... 098 | 139,00 € | 165,41 € | ... 098 | 189,00 € | 224,91 € |
| Gr. 102 | ... 102 | 99,00 € | 117,81 € | ... 102 | 145,00 € | 172,55 € | ...102 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 106 | ... 106 | 99,00 € | 117,81 € | ... 106 | 145,00 € | 172,55 € | ... 106 | 199,00 € | 236,81 € |
| Gr. 110 | ... 110 | 112,00 € | 133,28 € | ... 110 | 166,00 € | 197,54 € | ... 110 | 239,00 € | 284,41 € |

SCHUTZHELM

Schutzhelm
988000606



| Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-----------|----------------|-----------------|
| 988000606 | 45,00 € | 53,55 € |

Schnittschutz-Komfort-Fingerhandschuh

Aus hochwertigem, feinem Rindkernleder. Verstärkte Innenhandfläche und Strickbund. Handrücken aus signalfarbiger, wasserabweisender Schirmseide. Geprüft und zugelassen nach EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, Klasse 1, Schnittschutz auf beiden Handrücken.



| Größe | Art.-Nr. | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|
| Einheitsgröße | 988000103 | 34,00 € | 40,46 € |

SCHUHE, STIEFEL UND HANDSCHUHE

Für den optimalen Schutz Ihrer Hände und Füße steht Ihnen eine große Auswahl hochwertiger Produkte zur Verfügung.

Meindl Airstream
9880404..



Innovativer Sicherheitsschuh für Motorsägenführer mit Schnittschutz und Stahlkappe. Sehr hohe Atmungsaktivität. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform an. Herausnehmbares, anatomisch geformtes Zungenpolster, waschbares Wechselfußbett mit Schockabsorber. 2-Komponenten-Sohle mit griffigem Profil und scharfen Kanten. DIGAfix-Schnürsystem. Schafthöhe 18 cm, Laschenlänge 23 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

Meindl Woodwalker Pro
9880362..



Schnittschutzstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Memory-Foam-System (MFS): Schaumpolster des Schafts passt sich der Fußform optimal an. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. 2,8 mm starkes Waterproof-Oberleder. 6 mm tiefe, griffige Sohle mit PU-Weichtrittkeilen. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g. FPA-geprüft gemäß EN ISO 20345, Klasse I, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1.

| | Meindl Airstream | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. | Meindl Woodwalker Pro | UVP ohne MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 988040... | | | 988036... | | |
| Gr. 40 | ...440 | 298,00 € | 354,62 € | ...640 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 41 | ...441 | 298,00 € | 354,62 € | ...641 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 42 | ...442 | 298,00 € | 354,62 € | ...642 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 43 | ...443 | 298,00 € | 354,62 € | ...643 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 44 | ...444 | 298,00 € | 354,62 € | ...644 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 45 | ...445 | 298,00 € | 354,62 € | ...645 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 46 | ...446 | 298,00 € | 354,62 € | ...646 | 261,00 € | 310,59 € |
| Gr. 47 | ...447 | 298,00 € | 354,62 € | ...647 | 261,00 € | 310,59 € |

SCHALL- UND VIBRATIONSWERTE

| Art | L _{PA} (K) dB(A) | L _{WA} (K) dB(A) | Vibration (K) m/s ² |
|---------|---------------------------|---------------------------|---|
| DUH507 | - | - | - |
| DUH523 | 77 (1,5) | 84,3 (2,5) | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5), |
| DUH506 | - | - | - |
| DUH502 | 84 (2,5) | 97 (3) | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5), |
| DUH601 | 80 (3) | 91 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUH751 | 84 (3) | 97 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UH014G | 81 (3) | 92 (3) | vorderer Griff 3,2 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,9 (1,5), |
| UH004G | 85 (3) | 96 (3) | hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 3,1 (1,5), |
| UH005G | 86 (3) | 97 (3) | hinterer Griff 2,7 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5), |
| UH006G | 81 (3) | 92 (3) | hinterer Griff 3,1 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5), |
| UH007G | 81 (3) | 92 (3) | hinterer Griff 3,1 (1,5), vorderer Griff 3,4 (1,5), |
| UH007G | 81 (3) | 92 (3) | hinterer Griff 3,1 (1,5), |
| UM600D | 75 (0,74) | 82 (0,74) | ≤ 2,5 (0,5), |
| UM600D | 75 (0,74) | 82 (0,74) | ≤ 2,5 (0,5), |
| DUM604 | 76 (3) | 82 (1,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUM604 | 76 (3) | 82 (1,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UH4261 | 82 (2,50) | 93 (2,1) | 0 |
| UH4861 | 82 (2,1) | 93 (2,1) | 6,7 (1,5), |
| UH5261 | 82 (2,1) | 93 (2,1) | 6,7 (1,5), |
| UH4570 | 89,9 (2,1) | 97,9 (1,5) | 6,7 (1,5), |
| UH5570 | 89,9 (1,5) | 97,9 (1,5) | 6,7 (1,5), |
| UH6570 | 87 (1,5) | 98 (3) | 6,7 (1,5), |
| UH5580 | 86,5 (3) | 94,5 (0,7) | 0 |
| UH6580 | 84 (0,7) | 95 (3) | 4,4 (1,5), |
| UH7580 | 86,5 (3) | 94,5 (0,7) | 4,4 (1,5), |
| UN460WD | 74 (0,74) | 0 | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), |
| DUN461W | 74 (1,5) | 0 | hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 4,7 (1,5), |
| DUN500W | 81,5 (3) | 92,5 (3) | hinterer Griff 2,5 (1,5), vorderer Griff 3,8 (1,5), h |
| DUN600L | 82,5 (3) | 93,5 (3) | interer Griff 2,7 (1,5), |
| UC100D | - | - | - |
| DUC101 | - | - | - |
| DUC101 | - | - | - |
| DUC307 | 86 (2,5) | 97 (3) | 5,4 (1,5), |
| DUC353 | 87,7 (3) | 100,4 (2) | 5,3 (1,5), |
| DUC254 | 93 (2) | 101 (2,5) | 2,5 (1,5), |
| DUC254 | 93 (2) | 101 (2,5) | 2,5 (1,5), |
| DUC122 | 84,6 (2) | 92,7 (2) | 4,3 (1,5), |
| DUC256 | 89 (3) | 103 (3) | 3,2 (1,5), |
| UC011G | 91 (3) | 102 (3) | 0 |
| UC011G | 91 (3) | 102 (3) | 0 |
| UC012G | 91 (3) | 102 (3) | 0 |
| UC012G | 91 (3) | 102 (3) | 0 |
| UC015G | 102 (3) | 91 (3) | 0 |
| UC015G | 102 (3) | 91 (3) | 0 |
| UC016G | 91 (3) | 102 (3) | 0 |
| UC002G | 0 | 0 | 0 |
| UC002G | 0 | 0 | 0 |
| UC3041A | 89 (0,7) | 100 (3) | 5,3 (1,5), |
| UC3541A | 89 (3) | 100 (3) | 5,3 (1,5), |
| UC4041A | 89 (3) | 100 (3) | 5,3 (1,5), |
| UC3551A | 89 (3) | 100 (3) | 6,7 (1,5), |
| UC4051A | 89 (2,5) | 100 (3) | 5,2 (1,5), |
| UC4551A | 90,8 (2,5) | 101,8 (2,5) | vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 5,6 (1,5), |
| DUA301 | 0 | 0 | 0 |
| UA004G | 0 | 0 | 0 |
| UR100D | 74 (3) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR100D | 74 (3) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |

| Art | L _{PA} (K) dB(A) | L _{WA} (K) dB(A) | Vibration (K) m/s ² |
|---------|----------------------------|-----------------------------|--|
| DUR181 | 82 (3) | 88,5 (2,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR181 | 82 (3) | 88,5 (2,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR193 | - | - | - |
| DUR193 | - | - | - |
| DUR192L | 74,8 (2) | 87,8 (1,9) | ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5), |
| DUR190L | 74,0 - 77,0 (2) | 85,9 - 91,6 (2) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR190U | 77 (2) | 91,6 (2) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR191L | 74 (2) | 87,1 (2) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR191U | 74 (2) | 87,1 (2) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR189 | 77 (2,5) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR194 | 75,8 (1,9) | 88,6 (1,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR368A | 77 (1,5) | 89 (1,6) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR368L | 74,7 - 76,4 (1,6) | 86,0 - 89,2 (1,6) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR369A | 0 | 90 (1,6) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUR369L | 78,7 - 83,5 (1,6) | 88,2 - 97,0 (2,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR002G | 72,2 - 74,4 (3) | 85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9) | 2,5 (1,5), |
| UR003G | 72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9) | 85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2) | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), |
| UR016G | - | - | - |
| UR017G | - | - | - |
| UR006G | 77 - 82,9 (3) | 88,4 - 95,4 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR006G | 77 - 82,9 (3) | 88,4 - 95,4 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR007G | 77 - 82,9 (3) | 88,4 - 99,2 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR007G | 77 - 82,9 (3) | 88,4 - 99,2 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR013G | 0 | 0 | 0 |
| UR013G | 0 | 0 | 0 |
| UR014G | 0 | 0 | 0 |
| UR014G | 0 | 0 | 0 |
| UR012G | 79,9 - 84,3 (3) | 96,2 - 97,7 (3) | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5), |
| UR101C | 80 (2,0) | 91,8 (1,0) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR201C | 78 (1,0) | 91,8 (1) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UR3000 | 75,1 (2,5) | 96 (3) | 2,73 (1,5), |
| UR3500 | 75,1 (3) | 96 (3) | 2,73 (1,5), |
| UR2300 | 75 (2,5) | 0 | 0 |
| DUX18 | 73 - 94,5 (0,6 - 2,9) | 83,2 - 103,2 (0,6 - 2,9) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUX60 | 74,8 - 92,5 (2,5) | 84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9) | vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5), |
| UX01G | 0 | 0 | 0 |
| DLM330 | 82,4 (3) | 89 (1,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM382 | 81 (0,6 - 2,9) | 91 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM432 | 81 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM480 | 84 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM481 | 84 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM538 | 84 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM539 | 85 (3) | 96 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM463 | 79 (3) | 91 (3,4) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM465 | 82 (3,4) | 91 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM534 | 78,1 (3) | 90,4 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM536 | 78,1 (3) | 90,4 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DLM537 | 78,8 (3) | 87,7 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM001G | 81 (0,3 - 2,2) | 94 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM002G | 81 (3) | 94 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM002G | 81 (3) | 94 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM001J | 84,9 (3) | 92,5 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM002J | 82,1 (3) | 91,6 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| LM001C | 81,3 (1) | 91,8 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| ELM3320 | 83 (3) | 94 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| ELM4120 | 84 (3) | 93 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| ELM4121 | 84 (3) | 93 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| ELM4620 | 83 (3) | 95 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| ELM4621 | 75,4 (3) | 96 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UV3200 | 77,9 (3) | 97,2 (2,5) | 4,5 (1,5), |
| UV3600 | 81,24 (2,5) | 99,53 (2,50) | 4,6 (1,5), |

| Art | L _{PA} (K) dB(A) | L _{WA} (K) dB(A) | Vibration (K) m/s ² |
|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| UB101D | 76,4 (3) | 86,3 (0,7) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB185 | 83 (2,7) | 94 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB186 | 82,5 (3) | 92,4 (1,6) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB184 | 86,6 (1,3) | 93,3 (2,7) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB184 | 86,6 (1,3) | 93,3 (2,7) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB362 | 79,1 (1,4) | 93,5 (2,3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB187 | 81,8 (1,6) | 94,32 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUB363 | 84,8 (2,3) | 94,9 (1,3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UB001G | 83,7 (3) | 94,1 (3,1) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UB001C | 83,4 (3) | 91,4 (2,5) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UB002C | 80,9 (3) | 95,5 (2,0) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DHW080 | 70,9 (3) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |
| HW102 | 0 | 0 | 0 |
| HW1200 | 72 (3) | 0 | 4,11 (1,5), |
| HW1300 | 76 (3,8) | 0 | 4,86 (1,5), |
| HW132 | 0 | 0 | 0 |
| HW131 | 82 (2,4) | 90 (3) | 3,1 (1,5), |
| DCE090 | 103 (3,6) | 114 (3) | 0 |
| CE001G | 109 (3,1) | 120 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DDG461 | 85 (3) | 96 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DG002G | 0 | 0 | 0 |
| US053D | 0 | 0 | 0 |
| DUS054 | 0 | 0 | 0 |
| DUS158 | 0 | 0 | 0 |
| DCU180 | 0 | 0 | 0 |
| DUT130 | 74 (3) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUT131 | 74 (3) | 0 | ≤ 2,5 (1,5), |
| UT001G | 81 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| UT002G | 81 (3) | 92 (3) | ≤ 2,5 (1,5), |
| VR001G | 80 (3) | 0 | 4,9 (1,5), |
| VR003G | 80 (3) | 0 | 4,9 (1,5), |
| VR004G | 80 (3) | 0 | 4,3 (1,5), |
| UPI00D | - | - | - |
| UPI00D | - | - | - |
| DUP361 | 70 (3) | 92,3 (3,2) | ≤ 2,5 (1,5), |
| DUP362 | 70 (3,2) | 92,3 (1,4) | ≤ 2,5 (1,5), |

AKKU-LAUFZEITEN

| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah) | Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah) | Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah) | | |
|--|---------|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Akku-Heckenschneider/-Grasschere | | | | | | | | |
| | UN460WD | Leerlauf | Akku-Heckenschneider 12V max. | 20 min | 27 min | 53 min | | |
| | UM600D | Leerlauf | Akku-Grasschere 10,8V | 35 min | 45 min | 90 min | | |
| | UP100D | Belastung | Akku-Astscherer 12V max. (Ø 25 mm) | | 2.200 Schnitte | | | |
| | UC100D | Belastung | Akku-Astsäge 12V max. (50 mm Zedernholz) | | 73 Schnitte | | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| Akku-Heckenschere/-Heckenschneider/-Grasschere | | | | | | | | |
| | DUH523 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 18V | 50 min | 75 min | 100 min | 125 min | 150 min |
| | DUH507 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 18V | | 77 min | | | |
| | DUH502 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 18V | 77/25/17 min | 115/38/25 min | 153/50/33 min | 192/63/42 min | 230/75/50 min |
| | DUH506 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 18V | | | | | 75 min |
| | DUH601 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 50 cm 18V | 67/27/22 min | 100/40/33 min | 133/53/43 min | 167/67/54 min | 200/80/65 min |
| | DUH751 | Leerlauf | Akku-Heckenschere 60 cm 18V | 53/23/15 min | 80/35/23 min | 107/47/30 min | 133/58/38 min | 160/70/45 min |
| | DUN500W | Leerlauf | Akku-Grasschere 18V | 63/30/20 min | 95/45/30 min | 127/60/40 min | 158/75/50 min | 190/90/60 min |
| | DUN600L | Leerlauf | Akku-Heckenschneider 18V | 60/27/18 min | 90/40/28 min | 120/53/37 min | 150/67/46 min | 180/80/55 min |
| | DUN461W | Leerlauf | Akku-Heckenschneider 18V | 49 min | 73 min | 98 min | 122 min | 150 min |
| | DUM604 | Leerlauf | Akku-Gras-/Strauchschere 18V | 80 min | 125 min | 160 min | 200 min | 250 min |
| | | | | | | Akku BL4040 (40 V max 4,0 Ah) | | |
| | UH004G | Leerlauf | Akku-Heckenschere 60 cm 40V max. | | | 370/160/85 min | | |
| | UH005G | Leerlauf | Akku-Heckenschere 70 cm 40V max. | | | 365/155/80 min | | |
| | UH006G | Leerlauf | Akku-Heckenschere 60 cm 40V max. | | | 195/110/65 min | | |
| | UH007G | Leerlauf | Akku-Heckenschere 60 cm 40V max. | | | 185/105/65 min | | |
| | UH014G | Leerlauf | Akku-Heckenschere 75 cm 40V max. | | | 390/160/85 min | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| Akku-Kettensägen | | | | | | | | |
| | DUC101 | Belastung | Akku-Astsäge 18V (50 mm Zedernholz) | | 210 Schnitte | | | |
| | DUC353 | Belastung | Akku-Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz) | 310 Schnitte | 460 Schnitte | 600 Schnitte | 750 Schnitte | |
| | DUC254 | Belastung | Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz) | | | | 160 Schnitte | |
| | DUC122 | Belastung | Akku-Top Handle Kettensäge 18V (50 mm Zedernholz) | 130 Schnitte | 190 Schnitte | 250 Schnitte | 320 Schnitte | |
| | DUC256 | Belastung | Akku-Top Handle Kettensäge 2 x 18V (50 mm Zedernholz) | 230 Schnitte | 340 Schnitte | 450 Schnitte | 560 Schnitte | |
| | | | | | | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | | |
| | UC002G | Belastung | Akku-Top-Handle Kettensäge 40V max. (10 x 10 cm Weichholz) | | | 160 Schnitte | | |

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah) | Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah) | Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah) | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Akku-Trimmer/-Sensen | | | | | | | | | |
| | UR100D | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Rasentrimmer 12V | 8 min | 10 min | 21 min | | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) | |
| | DUR181 | Belastung | Akku-Rasentrimmer 18V | 30 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min | |
| | DUR193 | Belastung Fadenkopf | Akku-Rasentrimmer 18V | 30 min | 45 min | 60 min | 75 min | 90 min | |
| | DUR192 | Belastung | Akku-Rasentrimmer 18V | 14/7 min | 20/11 min | 28/14 min | 34/18 min | 40/22 min | |
| | DUR190/ DUR191 | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Rasentrimmer 18V | 22/15/22 min | 34/23/18 min | 45/30/23 min | 56/38/29 min | 67/45/35 min | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | 25/18/14 min | 37/28/22 min | 49/37/29 min | 62/46/36 min | 74/55/43 min | |
| | | Belastung (2-Zahn-Schlag) | | 23/13/11 min | 35/20/17 min | 47/27/23 min | 58/33/28 min | 70/40/34 min | |
| | DUR189 | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Rasentrimmer 18V | 56/33/22 min | 84/50/33 min | 109/65/43 min | 139/83/55 min | 168/100/66 min | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | 72/48/41 min | 109/73/61 min | 145/97/82 min | 181/121/102 min | 219/145/122 min | |
| | DUR194 | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Sense 18V | 17/9 min | 25/13 min | 33/17 min | 42/22 | 50/26 min | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | 17/8 min | 25/12 min | 33/16 min | 42/20 | 50/24 min | |
| | | Belastung (8-Zahn-Wirbelmesser) | | 56/33/22 min | 22/15 min | 109/65/43 min | 139/83/55 min | 44/30 min | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | 2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | 2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | 2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | 2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | 2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) | |
| Akku-Freischneider | | | | | | | | | |
| | DUR368 | Belastung | Akku-Freischneider 2x18V | 37/21/13 min | 56/32/23 min | 74/42/26 min | 93/53/32 min | 111/64/38 min | |
| | DUR369 | Belastung (2-Zahn) | Akku-Freischneider 2x18V | 13/10/8 min | 19/14/12 min | 25/19/16 min | 32/23/20 min | 38/28/24 min | |
| | DUR369 | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Freischneider 2x18V | 6/4/3 min | 9/6/5 min | 11/8/6 min | 14/10/8 min | 17/12/9 min | |
| | DUR369 | Belastung (Kunststoffmesser) | Akku-Freischneider 2x18V | 11/8/6 min | 17/12/9 min | 22/16/12 min | 28/20/15 min | 33/24/18 min | |
| | | | | | Akku BL4025 | | Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah) | | |
| | UR002G | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Freischneider 40V max. | | | | 105/76/55 min | | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | | | | | 88/57/43 min | |
| | | Belastung (2-Zahn-Schlag) | | | | | | 105/76/55 min | |
| | UR003G | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Freischneider 40V max. | | | | 92/53/31 min | | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | | | | | 88/57/43 min | |
| | | Belastung (2-Zahn-Schlag) | | | | | | 105/76/55 min | |
| | UR016G | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Freischneider 40V max. | | 41/23/13 min | | | | |
| | UR017G | Belastung (Kunststoffmesser) | | | 39/25/19 min | | | | |
| | UR006G/ UR007G | Belastung Fadenkopf | Akku-Freischneider 40V max. | | | | 38/24/12 min | | |
| | UR013G | Belastung (Fadenkopf) | | | | | 61/33 | | |
| | | Belastung (Kunststoffmesser) | | | | | | 52/25 | |
| | | Belastung (2-Zahn-Schlag) | | | | | | 61/33 | |
| | UR014G | Belastung (Fadenkopf) | | | | | | | |
| | UR012G | Belastung (Fadenkopf) | Akku-Freischneider 40V max. | | | | 57/22/14 min | | |
| | | Belastung (2-Zahn-Schlag) | | | | | | 126/84/56 min | |

AKKU-LAUFZEITEN

| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | 2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | 2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | 2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | 2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | 2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Akku-Multifunktionsantrieb | | | | | | | | |
| | DUX60 | Belastung (EM406M Fadenkopf) | Akku-Multifunktionsantrieb 2 x 18V | 39/14/9 min | 59/22/13 min | 78/36/17 min | 98/36/22 min | 117/43/26 min |
| | DUX18 | Belastung (EM408MP Fadenkopf) | Akku-Multifunktionsantrieb 18V | 5/8 min | 8/12 min | 10/15 min | 13/19 min | 15/23 min |
| | | | | | | | Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah) | |
| | UX01G | Belastung (EM408MP Fadenkopf) | Akku-Multifunktionsantrieb 40V max. | | | | 110/49/36 min | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| Akku-Rasenmäher | | | | | | | | |
| | DLM330 | Belastung | Akku-Rasenmäher 18V | 7 min (135 m ²) | 11 min (203 m ²) | 14 min (270 m ²) | 18 min (338 m ²) | 21 min (405 m ²) |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | 2 x Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | 2 x Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | 2 x Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | 2 x Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | 2 x Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| | DLM382 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 12 min (187 m ²) | 18 min (280 m ²) | 24 min (373 m ²) | 29 min (467 m ²) | 35 min (560 m ²) |
| | DLM432 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 12 min (192 m ²) | 18 min (288 m ²) | 24 min (383 m ²) | 30 min (479 m ²) | 36 min (575 m ²) |
| | DLM480 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 9 min (267 m ²) | 14 min (400 m ²) | 19 min (533 m ²) | 23 min (667 m ²) | 28 min (800 m ²) |
| | DLM481 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb) | 8 min (217 m ²) | 12 min (325 m ²) | 15 min (433 m ²) | 19 min (542 m ²) | 23 min (650 m ²) |
| | DLM538 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 8 min (267 m ²) | 13 min (400 m ²) | 17 min (533 m ²) | 21 min (667 m ²) | 25 min (800 m ²) |
| | DLM539 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb) | 7 min (233 m ²) | 11 min (350 m ²) | 15 min (467 m ²) | 18 min (583 m ²) | 22 min (700 m ²) |
| | DLM460/ DLM463 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 8 min (290 m ²) | 10 min (380 m ²) | 14 min (550 m ²) | 18 min (680 m ²) | 21 min (800 m ²) |
| | DLM462/ DLM465 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb) | 17 (13) min (633 (467) m ²) | 26 (20) min (950 (700) m ²) | 34 (27) min (1.267 (933) m ²) | 43 (33) min (1.583 (1.167) m ²) | 51 (40) min (1.900 (1.400) m ²) |
| | DLM534 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 18 min (767 m ²) | 27 min (1.150 m ²) | 36 min (1.533 m ²) | 45 min (1.917 m ²) | 54 min (2.300 m ²) |
| | DLM532/ DLM536 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V (mit Antrieb) | 18 (13) min (767 (567) m ²) | 27 (20) min (1.150 (850) m ²) | 36 min (27) min (1.533 (1.133) m ²) | 45 (33) min (1.917 (1.417) m ²) | 54 (40) min (2.300 (1.700) m ²) |
| | DLM533/ DLM537 | Belastung | Akku-Rasenmäher 2x18V | 18 (13) min (767 (567) m ²) | 27 (20) min (1.150 (850) m ²) | 36 min (27) min (1.533 (1.133) m ²) | 45 (33) min (1.917 (1.417) m ²) | 54 (40) min (2.300 (1.700) m ²) |
| | | | | | | | | Akku BL4080F (40V max. 8,0 Ah) |
| | LM001G | Belastung | Akku-Rasenmäher 40V max. | | | | | 68/55 min |
| | LM002G | Belastung | Akku-Rasenmäher 40V max. | | | | | 95/66 min |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1016 (12V max. 1,5 Ah) | Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah) | Akku BL1041B (12V max. 4,0 Ah) | | |
| Akku-Gebläse | | | | | | | | |
| | UB101D | Stufe 1/2/3 | Akku-Gebläse 12V | 45/20/7 min | 60/27/9 min | 120/54/18 min | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| | DUB184 | max. Leistung | Akku-Gebläse 18V | 4 min | 6 min | 8 min | 10 min | 12 min |
| | DUB362 | min.-max. | Akku-Gebläse 2x18V | 5-29 min | 6-42 min | 9-58 min | 11-73 min | 12-84 min |
| | DUB187 | | Akku-Laubbläser/Sauger 18V | | | | | 14 min |
| | DUB363 | min.-max. | Akku-Laubbläser/Sauger 2x18V | 3-10 min | 5-15 min | 7-20 min | 8-25 min | 10-30 min |
| | DUB185 | Stufe 1/2/3 | Akku-Gebläse 18V | 53/20/9 min | 80/30/13 min | 106/40/18 min | 130/50/21 min | 160/60/26 min |
| | DUB186 | Stufe 1/2/3 | Akku-Gebläse 18V | 53/20/9 min | 80/30/13 min | 106/40/18 min | 130/50/21 min | 160/60/26 min |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | Akku BL4050F (40 V max 5,0 Ah) | |
| | UB001G | Normal-Modus | Akku-Gebläse 40V max. | | | | 15 min | |
| | | Boost-Modus | | | | | 8 min | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| Akku-Hochdruckreiniger | | | | | | | | |
| | DHW080 | min.-max. | Akku-Hochdruckreiniger 2 x 18V | 5-11 min | 8-17 min | 10-23 min | 13-28 min | 15-34 min |
| Akku-Erdbohrer | | | | | | | | |
| | DDG461 | Belastung | Akku-Erdbohrer 2x18V | | | | | 155 Stück bei Ø 155 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm |
| | | | | | | Akku BL4040 (40V max 4,0 Ah) | | |
| | DG002G | Belastung | Akku-Erdbohrer 40V max. | | | 65 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 100 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| Akku-Trennschleifer | | | | | | | | |
| | DCE090 | Belastung | Akku-Trennschleifer 2x18V | | | | | |
| | | | | | | | Akku BL4050F (40V max. 5,0 Ah) | |
| | CE001G | Belastung | Akku-Trennschleifer 40V max. | | | | 18 Schnitte in Beton 50 x 300 mm | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | | Akku BL1021B (12V max. 2,0 Ah) | | | |
| Akku-Druckspritze | | | | | | | | |
| | US053D | Sprühstrahl | Akku-Druckspritze 12V max. | | 90 min / 50 l | | | |
| | | Sprühnebel | | | 95 min / 40 l | | | |
| Volt | Art | Messung im/unter | Bezeichnung | Akku BL1820B (18V 2,0 Ah) | Akku BL1830B (18V 3,0 Ah) | Akku BL1840B (18V 4,0 Ah) | Akku BL1850B (18V 5,0 Ah) | Akku BL1860B (18V 6,0 Ah) |
| | DUS054 | Sprühstrahl | Akku-Druckspritze 18V | | 235 min / 140 l | | | |
| | | Sprühnebel | | | 240 min / 110 l | | | |
| | DUS158 | Sprühnebel | | | 240 min / 110 l | | | |
| Sonstige Akku-Maschinen | | | | | | | | |
| | DCU180 | Tragkraft von 130 kg (2x BL860B) | Akku-Schubkarre 18V | 40 min, bis zu 2,3 km | 60 min, bis zu 3,5 km | 80 min, bis zu 4,7 km | 100 min, bis zu 5,8 km | 120 min, bis zu 7 km |
| | DUP361 | | Akku-Astscherer 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige) | | | | 71.000 Schnitte | |
| | DUP362 | | Akku-Astscherer 2 x 18V (15 mm Weinrebenzweige) | | | | | 84.000 Schnitte |

Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte für beispielhafte Anwendungen und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren. Alle Angaben ohne Gewähr!

BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.




Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service:
02102/1004-255
Technischer Support:
02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
msc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
msc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
msc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
msc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Sie sind im Hausmeister- oder Reinigungsdienst tätig?

Dann kontaktieren Sie unsere Senior Consultants für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung:

seniorconsultant@makita.de



Für weitere Informationen zu unseren **Senior Consultants** bitte QR-Code scannen.

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

